



STORE 2022 AUTOMOTIVE



STORE INDICE
2022
AUTOMOTIVE

A

Abbigliamento da lavoro	150-158
Abrasivi compatti TNT	44
Abrasivi flessibili	45-48
Abrasivi frese MD	39
Abrasivi lamellari	42
Abrasivi spazzole	50-52
Abrasivi taglio e sbavo	40
Abrasivi Trizact	49
Adesivi e sigillanti	120
Antincendio sicurezza	144
Articoli Service	212-217
Aspiratori	138
Aspiratori Ind.	136
Aspirazione fumi	59
Assorbenti industriali	132-135
Attrezzature autoriparatori	180
Attrezzature gommisti	178
Attrezzature per sollevamento	168
Attrezzi per pittura	141

B

Banchi da lavoro	105
Batterie per auto	176
Bauli	99
Bilanciatori	172
Blu Skin	143
Borse portautensili	98

C

Calzature di sicurezza	148
Caricabatterie e avviatori	67
Carrelli portautensili	100
Chimici - Linea Optimum	63
Chimici - Spray	117-119
Contenitori portaut.	102-104
Cover Seal	53

D

Decapaggio	60-62
Detergenza	128
Diagnosi per auto	228
Dischi diamantati	54

I

Idropultrici	130
Igienizzazione	124

K

Kit sistemi fissaggio	208-211
-----------------------	---------

F

Fluidi da taglio	23
Frese a tazza	30

L

Lame a nastro	26
Lampade per auto	184-186
Liquidi antigelo	177
Lubrificanti ind.	112-115
Lubrorefrigeranti	24-25
Lubrificanti auto	177

M

Macchine Multienergy	64
Mandrini portapunte	32
Materiale elettrico	166
Minuterie	188-207
Morse da banco	28

N

Nastri adesivi e imballaggio	159-163
------------------------------	---------

O

Occhiali di sicurezza	146
Oxyhydro	231

P

Pennarelli marcatori	142
Piantoni e scatole guida	174
Pistole sigillanti	123
Pompe a pressione	116
Porta targa	182
Power Station	66
Pulizia mani	126
Punte SDS	34

R

Restyling officine	234
Ricambi auto	233
Rigenerazione filtro antiparticolato	235
Rigenerazione turbo	229
Ruote industriali	106-111

S

Saldatura ed accessori	56-58
Scale	170
Servizio informazione	232
Showroom	224-227
Sistemi di fissaggio	122
Software gestionali	230
Stazioni refrigeranti	175
Strettoio	27
Strong Repair	173
Strumenti di misura	36-38
Spazzole tergi.	176

T

Torçe	164
Tubi aria	139
Tappetini per auto	218-223

U

Utensili manuali, bussole e accessori	71-76
Utensili manuali, cesoie	92
Utensili manuali, chiavi a settore	79
Utensili manuali, chiavi di manovra	78
Utensili manuali, chiavi maschio	80
Utensili manuali, chiavi a T	77
Utensili manuali, estrattori	81
Utensili manuali, forbici	93
Utensili manuali, giratubi	88
Utensili manuali, giraviti	82
Utensili manuali, lime	94
Utensili manuali, manutenzione	96

U

Utensili manuali, martelli e scalpelli	90
Utensili manuali, pinze e tronchesi	84-87
Utensili per asport. truciolo	4-22
Utensili pneumatici	68-70

V

Vasche lavapezzi	129
Vernici	187



Punta a centrare in HSS-Co TA1067, per macchine CNC 90°, DIN 1897

Cod.	Listino €
Ø 6,00 TA1067090606000	15,80
Ø 8,00 TA1067090608000	20,64
Ø 10,00 TA1067090610000	26,75
Ø 12,00 TA1067090612000	46,21
Ø 16,00 TA1067090616000	52,71
Ø 20,00 TA1067090620000	99,98



Punta a centrare in HSS-Co TA1068, rivestita TiAlN, per macchine CNC 90°, DIN 1897

Cod.	Listino €
Ø 6,00 TA1068090606000	25,93
Ø 8,00 TA1068090608000	33,95
Ø 10,00 TA1068090610000	43,38
Ø 12,00 TA1068090612000	65,67
Ø 16,00 TA1068090616000	93,73
Ø 20,00 TA1068090620000	139,25



Punta a centrare in HSS TA1065, DIN 333


Cod.	Listino €
Ø 1,00 x 3,15 mm TA1065090100100	9,65
Ø 1,25 x 3,15 mm TA1065090100125	11,33
Ø 1,60 x 4,00 mm TA1065090100160	9,65
Ø 2,00 x 5,00 mm TA1065090100200	9,27
Ø 2,50 x 6,30 mm TA1065090100250	10,99
Ø 3,15 x 8,00 mm TA1065090100315	15,39
Ø 4,00 x 10,00 mm TA1065090100400	22,14
Ø 5,00 x 12,50 mm TA1065090100500	30,88
Ø 6,30 x 16,00 mm TA1065090100630	46,49
Ø 8,00 x 20,00 mm TA1065090100800	73,44
Ø 10,00 x 25,00 mm TA1065090101000	145,60



Punta a centrare in HSS TA1069, rivestita TiAlN, DIN 333

Cod.	Listino €
Ø 1,00 x 3,15 mm TA1069090100100	15,74
Ø 1,25 x 3,15 mm TA1069090100125	17,46
Ø 1,60 x 4,00 mm TA1069090100160	15,74
Ø 2,00 x 5,00 mm TA1069090100200	15,39
Ø 2,50 x 6,30 mm TA1069090100250	19,67
Ø 3,15 x 8,00 mm TA1069090100315	24,07
Ø 4,00 x 10,00 mm TA1069090100400	32,44
Ø 5,00 x 12,50 mm TA1069090100500	42,47
Ø 6,30 x 16,00 mm TA1069090100630	58,08
Ø 8,00 x 20,00 mm TA1069090100800	93,68
Ø 10,00 x 25,00 mm TA1069090101000	172,30

Punte HSS elicoidali TA1064,
con attacco con morse.




Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.



d1	MK	L2	Cod.	Listino €
16	2	120	TA1064090101600	48,49
16,5	2	125	TA1064090101650	52,93
17	2	125	TA1064090101700	54,55
17,5	2	130	TA1064090101750	55,77
18	2	130	TA1064090101800	58,20
18,5	2	135	TA1064090101850	63,04
19	2	135	TA1064090101900	63,04
19,5	2	140	TA1064090101950	72,76
20	2	140	TA1064090102000	68,35
20,5	2	145	TA1064090102050	71,51
21	2	145	TA1064090102100	75,16
21,5	2	150	TA1064090102150	86,06
22	2	150	TA1064090102200	83,62
22,50	2	155	TA1064090102250	104,23
23	2	155	TA1064090102300	98,17
23,5	3	155	TA1064090102350	96,96
24	3	160	TA1064090102400	103,04
24,5	3	160	TA1064090102450	105,45
25	3	160	TA1064090102500	113,94
25,5	3	165	TA1064090102550	116,35
26	3	165	TA1064090102600	129,71
26,5	3	165	TA1064090102650	126,06
27	3	170	TA1064090102700	129,71
27,5	3	170	TA1064090102750	133,33
28	3	170	TA1064090102800	141,83
28,5	3	175	TA1064090102850	175,74

d1	MK	L2	Cod.	Listino €
29	3	175	TA1064090102900	153,94
29,5	3	175	TA1064090102950	160,00
30	3	175	TA1064090103000	153,94
30,5	3	180	TA1064090103050	189,10
31	3	180	TA1064090103100	184,23
31,5	3	180	TA1064090103150	209,68
32	4	185	TA1064090103200	192,72
32,5	4	185	TA1064090103250	223,04
33	4	185	TA1064090103300	208,49
33,5	4	185	TA1064090103350	232,75
34	4	190	TA1064090103400	242,43
34,5	4	190	TA1064090103450	269,07
35	4	190	TA1064090103500	247,27
35,5	4	190	TA1064090103550	290,90
36	4	195	TA1064090103600	266,67
36,5	4	195	TA1064090103650	300,61
37	4	195	TA1064090103700	290,90
37,5	4	195	TA1064090103750	327,27
38	4	200	TA1064090103800	307,88
38,5	4	200	TA1064090103850	370,93
39	4	200	TA1064090103900	341,83
39,5	4	200	TA1064090103950	424,26
40	4	200	TA1064090104000	351,51

Punte HSS elicoidali TA1055 e TA1070.



d1	d2	l1
1	34	12
1,5	40	18
1,6	43	20
2	49	24
2,5	57	30
2,6	57	30
2,8	61	33
3	61	33
3,3	65	36
3,4	70	39
3,5	70	39
3,7	70	39
3,9	75	43
4	75	43
4,2	75	43
4,3	80	47
4,5	80	47
4,7	80	47
4,9	86	52
5	86	52
5,1	86	52
5,2	86	52
5,5	93	57
5,6	93	57
5,8	93	57
6	93	57
6,5	101	63



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1055090101000	2,53
TA1055090101500	2,12
TA1055090101600	2,03
TA1055090102000	1,56
TA1055090102500	1,90
TA1055090102600	2,03
TA1055090102800	2,06
TA1055090103000	1,72
TA1055090103300	2,22
TA1055090103400	2,22
TA1055090103500	1,90
TA1055090103700	2,50
TA1055090103900	2,59
TA1055090104000	2,03
TA1055090104200	2,50
TA1055090104300	2,84
TA1055090104500	2,56
TA1055090104700	2,97
TA1055090104900	3,03
TA1055090105000	2,53
TA1055090105100	3,15
TA1055090105200	3,15
TA1055090105500	3,50
TA1055090105600	3,72
TA1055090105800	3,87
TA1055090106000	3,50
TA1055090106500	4,28



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1070070900100	2,42
TA1070070900150	2,01
TA1070070900160	2,20
TA1070070900200	1,88
TA1070070900250	2,10
TA1070070900260	2,39
TA1070070900280	2,39
TA1070070900300	2,10
TA1070070900330	2,87
TA1070070900340	2,87
TA1070070900350	2,55
TA1070070900370	3,15
TA1070070900390	3,31
TA1070070900400	2,87
TA1070070900420	3,47
TA1070070900430	3,69
TA1070070900430	3,28
TA1070070900450	3,85
TA1070070900470	3,85
TA1070070900470	3,85
TA1070070900490	3,85
TA1070070900500	3,60
TA1070070900510	5,03
TA1070070900520	5,03
TA1070070900550	4,68
TA1070070900560	5,22
TA1070070900580	5,22
TA1070070900600	4,68
TA1070070900650	5,70




Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1055090106800	5,71
TA1055090106900	5,71
TA1055090107000	5,15
TA1055090107400	6,25
TA1055090107500	5,71
TA1055090107800	6,68
TA1055090108000	5,71
TA1055090108500	7,46
TA1055090108600	8,49
TA1055090108700	8,49
TA1055090109000	8,09
TA1055090109300	9,24
TA1055090109500	9,21
TA1055090109800	11,43
TA1055090110000	9,71
TA1055090110200	12,37
TA1055090110500	12,58
TA1055090111000	14,52
TA1055090111200	18,17
TA1055090111500	15,77
TA1055090112000	17,67
TA1055090112500	19,89
TA1055090113000	21,80




Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1070070900680	7,04
TA1070070900690	7,04
TA1070070900700	6,78
TA1070070900740	8,12
TA1070070900750	7,13
TA1070070900780	9,01
TA1070070900800	7,99
TA1070070900850	8,66
TA1070070900860	11,72
TA1070070900870	11,72
TA1070070900900	10,77
TA1070070900930	12,99
TA1070070900950	11,82
TA1070070900980	14,14
TA1070070901000	12,68
TA1070070901020	17,33
TA1070070901050	15,89
TA1070070901100	18,41
TA1070070901120	22,26
-	
TA1070070901200	21,37
TA1070070901250	23,00
TA1070070901300	24,27



d1	d2	l1
6,8	109	69
6,9	109	69
7	109	69
7,4	109	69
7,5	109	69
7,8	117	75
8	117	75
8,5	117	75
8,6	125	81
8,7	125	81
9	125	81
9,3	125	81
9,5	125	81
9,8	125	81
10	133	87
10,2	133	87
10,5	133	87
11	142	94
11,2	142	94
11,5	142	94
12	151	101
12,5	151	101
13	151	101

Punte HSS-Co elicoidali TA1057 e TA1058, affilatura autocentrante.



d1	d2	l1
1	34	12
1,5	40	18
1,6	43	20
2	49	24
2,5	57	30
2,6	57	30
2,8	61	33
3	61	33
3,3	65	36
3,4	70	39
3,5	70	39
3,7	70	39
3,9	75	43
4	75	43
4,2	75	43
4,3	80	47
4,5	80	47
4,7	80	47
4,9	86	52
5	86	52
5,1	86	52
5,2	86	52
5,5	93	57
5,6	93	57
5,8	93	57
6	93	57
6,5	101	63

Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1057090100100	2,69
TA1057090100150	2,69
TA1057090100160	2,69
TA1057090100200	2,78
TA1057090100250	2,90
TA1057090100260	2,90
TA1057090100280	3,00
TA1057090100300	2,90
TA1057090100330	3,18
TA1057090100340	3,40
TA1057090100350	3,40
TA1057090100370	3,40
TA1057090100390	3,68
TA1057090100400	3,56
TA1057090100420	3,68
TA1057090100430	3,78
TA1057090100450	4,78
TA1057090100470	3,78
TA1057090100490	3,87
TA1057090100500	3,87
TA1057090100510	3,87
TA1057090100520	4,00
TA1057090100550	4,15
TA1057090100560	4,78
TA1057090100580	4,78
TA1057090100600	4,65
TA1057090100650	5,31

Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1058090100100	6,18
TA1058090100150	6,40
TA1058090100160	6,40
TA1058090100200	6,56
TA1058090100250	6,78
TA1058090100260	7,06
TA1058090100280	7,34
TA1058090100300	7,18
TA1058090100330	7,87
TA1058090100340	8,43
TA1058090100350	8,56
TA1058090100370	8,65
TA1058090100390	9,37
TA1058090100400	8,87
TA1058090100420	9,09
TA1058090100430	9,74
TA1058090100450	9,52
TA1058090100470	10,05
TA1058090100490	10,46
TA1058090100500	10,18
TA1058090100510	10,46
TA1058090100520	10,46
TA1058090100550	12,15
TA1058090100560	12,86
TA1058090100580	12,86
TA1058090100600	12,37
TA1058090100650	14,74

**PER ACCIAIO
INOX**



5xD DIN 338 118°

5xD DIN 338 118°

Toll. h8 LUCIDO FINISH HSS Co R


Toll. h8 TiN HSS Co R



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.



d1	d2	l1
6,8	109	69
6,9	109	69
7	109	69
7,4	109	69
7,5	109	69
7,8	117	75
8	117	75
8,5	117	75
9	125	81
9,3	125	81
9,5	125	81
9,8	133	87
10	133	87
10,2	133	87
10,5	133	87
11	142	94
11,5	142	94
12	151	101
12,5	151	101
13	151	101

Cod.	Listino €
TA1057090100680	6,78
TA1057090100690	6,78
TA1057090100700	6,56
TA1057090100740	8,06
TA1057090100750	6,96
TA1057090100780	8,87
TA1057090100800	7,34
TA1057090100850	7,78
TA1057090100900	8,87
TA1057090100930	11,27
TA1057090100950	9,84
TA1057090100980	12,52
TA1057090101000	11,27
TA1057090101020	14,74
TA1057090101050	14,74
TA1057090101100	17,11
TA1057090101150	19,30
TA1057090101200	20,42
TA1057090101250	24,67
TA1057090101300	29,26

Cod.	Listino €
TA1058090100680	16,74
TA1058090100690	16,92
TA1058090100700	16,74
TA1058090100740	19,30
TA1058090100750	17,52
TA1058090100780	20,80
TA1058090100800	19,92
TA1058090100850	20,42
TA1058090100900	22,61
TA1058090100930	24,29
TA1058090100950	23,58
TA1058090100980	27,57
TA1058090101000	26,67
TA1058090101020	30,76
TA1058090101050	30,98
TA1058090101100	32,07
TA1058090101150	35,53
TA1058090101200	37,91
TA1058090101250	39,41
TA1058090101300	42,09

ASPORTAZIONE TRUCIOLO



Serie di punte in HSS TA1055, serie corta, DIN 338, in cassetta metallica.

Cod.	Listino €
Set 19 pz. Ø 1-10 x 0,5 mm TA10550909KIT01	93,81
Set 25 pz. Ø 1-13 x 0,5 mm TA10550909KIT02	187,67



HSS-Co

Serie di punte elicoidali in HSS-Co TA1057, con affilatura autocentrante, serie corta, DIN 338, in cassetta di plastica.

Cod.	Listino €
Set 19 pz. Ø 1-10 x 0,5 mm TA10570901KIT01	128,66
Set 25 pz. Ø 1-13 x 0,5 mm TA10570901KIT02	250,44



**rivestite
TiN**

Serie di punte in HSS TA1070, lucide, serie corta, DIN 338 Premium, rivestite TiN, 5xD, in cassetta metallica.

Cod.	Listino €
Set 19 pz. Ø 1-10 x 0,5 mm TA10700709KIT01	135,33
Set 25 pz. Ø 1-13 x 0,5 mm TA10700709KIT02	260,56




**SENZA
rivestimento**

Serie di 6 svasatori a 90° TA1230, a 3 taglienti, in HSS, DIN 335C, non rivestiti, codolo cilindrico. Composto da 1 pz. per tipo Ø 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 – 25.

Cod.	Listino €
TA12301409KIT01	172,23

Svasatori a 90° HSS TA1230 e TA1231,
DIN 335 C, 3 taglienti, codolo cilindrico



d1	d2	d3	l1
8.30	2.00	6.00	50.00
10.40	2.50	6.00	50.00
12.40	2.90	8.00	56.00
16.50	3.20	10.00	60.00
20.50	3.50	10.00	63.00
25.00	3.80	10.00	67.00
30.00	4.20	12.00	71.00



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.


Cod.	Listino €
TA1230140900830	17,10
TA1230140901040	18,28
TA1230140901240	20,16
TA1230140901650	23,63
TA1230140902050	34,08
TA1230140902500	44,43
TA1230140903000	66,03



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1231140900830	27,01
TA1231140901040	28,66
TA1231140901240	30,54
TA1231140901650	40,64
TA1231140902050	51,15
TA1231140902500	75,13
TA1231140903000	98,89

Svasatore a 90° TA1201 e TA1241, DIN 335 C, a 3 taglienti, rivestito TiAIN, con codolo cilindrico.



d1	d2	d3	l1
6.30	1.50	5.00	45.00
8.30	2.00	6.00	50.00
10.40	2.50	6.00	50.00
12.40	2.90	8.00	56.00
16.50	3.20	10.00	60.00
20.50	3.50	10.00	63.00
25.00	3.80	10.00	67.00
30.00	4.20	12.00	71.00
31.00	4.20	12.00	71.00



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.


Cod.	Listino €
-	-
TA1201140100830	26,89
TA1201140101000	28,04
TA1201140101240	32,79
TA1201140101650	37,38
TA1201140102050	49,80
TA1201140102500	61,55
-	-
TA1201140103100	82,25



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1241140900630	20,13
TA1241140900830	26,85
TA1241140901040	31,88
TA1241140901240	34,14
TA1241140901650	46,41
TA1241140902050	54,78
TA1241140902500	74,15
TA1241140903000	94,20
-	-

Punte in metallo duro TA1001 e TA1021,
rivestite Nano TiAlN, 3xD, non forate.



Non forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
3,00	6,0	62	20	36
3,10	6,0	62	20	36
3,20	6,0	62	20	36
3,30	6,0	62	20	36
3,40	6,0	62	20	36
3,50	6,0	62	20	36
3,60	6,0	62	20	36
3,70	6,0	62	20	36
3,80	6,0	66	24	36
3,90	6,0	66	24	36
4,00	6,0	66	24	36
4,10	6,0	66	24	36
4,20	6,0	66	24	36
4,30	6,0	66	24	36
4,40	6,0	66	24	36
4,50	6,0	66	24	36
4,60	6,0	66	24	36
4,70	6,0	66	24	36
4,80	6,0	66	28	36
4,90	6,0	66	28	36
5,00	6,0	66	28	36
5,10	6,0	66	28	36
5,20	6,0	66	28	36
5,30	6,0	66	28	36
5,40	6,0	66	28	3
5,50	6,0	66	28	36
5,60	6,0	66	28	36

UNIVERSALE



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.


Cod.	Listino €
TA1001100100300	43,78
TA1001100100310	43,78
TA1001100100320	43,78
TA1001100100330	43,78
TA1001100100340	43,78
TA1001100100350	43,78
TA1001100100360	43,78
TA1001100100370	43,78
TA1001100100380	43,78
TA1001100100390	43,78
TA1001100100400	43,78
TA1001100100410	43,78
TA1001100100420	43,78
TA1001100100430	43,78
TA1001100100440	43,78
TA1001100100450	43,78
TA1001100100460	43,78
TA1001100100470	43,78
TA1001100100480	43,78
TA1001100100490	43,78
TA1001100100500	43,78
TA1001100100510	43,78
TA1001100100520	43,78
TA1001100100530	43,78
TA1001100100540	43,78
TA1001100100550	43,78
TA1001100100560	43,78

PER ACCIAI INOX



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1021100100300	52,77
TA1021100100310	52,77
TA1021100100320	52,77
TA1021100100330	52,77
TA1021100100340	52,77
TA1021100100350	52,77
TA1021100100360	52,77
TA1021100100370	52,77
TA1021100100380	52,77
TA1021100100390	52,77
TA1021100100400	52,77
TA1021100100410	52,77
TA1021100100420	52,77
TA1021100100430	52,77
TA1021100100440	52,77
TA1021100100450	52,77
TA1021100100460	52,77
TA1021100100470	52,77
TA1021100100480	52,77
TA1021100100490	52,77
TA1021100100500	52,77
TA1021100100510	52,77
TA1021100100520	52,77
TA1021100100530	52,77
TA1021100100540	52,77
TA1021100100550	52,77
TA1021100100560	52,77




Non forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
5,70	6,0	66	28	36
5,80	6,0	66	28	36
5,90	6,0	66	28	36
6,00	6,0	66	28	36
6,10	8,0	79	34	36
6,20	8,0	79	34	36
6,30	8,0	79	34	36
6,40	8,0	79	34	36
6,50	8,0	79	34	36
6,60	8,0	79	34	36
6,70	8,0	79	34	36
6,80	8,0	79	34	36
6,90	8,0	79	34	36
7,00	8,0	79	34	36
7,10	8,0	79	41	36
7,20	8,0	79	41	36
7,30	8,0	79	41	36
7,40	8,0	79	41	36
7,50	8,0	79	41	36
7,60	8,0	79	41	36
7,70	8,0	79	41	36
7,80	8,0	79	41	36
7,90	8,0	89	41	36
8,00	8,0	89	41	36
8,10	10,0	89	47	40
8,20	10,0	89	47	40




Cod.	Listino €
TA1001100100570	43,78
TA1001100100580	43,78
TA1001100100590	43,78
TA1001100100600	43,78
TA1001100100610	43,78
TA1001100100620	43,78
TA1001100100630	43,78
TA1001100100640	43,78
TA1001100100650	43,78
TA1001100100660	43,78
TA1001100100670	43,78
TA1001100100680	43,78
TA1001100100690	43,78
TA1001100100700	43,78
TA1001100100710	43,78
TA1001100100720	43,78
TA1001100100730	43,78
TA1001100100740	43,78
TA1001100100750	43,78
TA1001100100760	43,78
TA1001100100770	43,78
TA1001100100780	43,78
TA1001100100790	43,78
TA1001100100800	43,78
TA1001100100810	49,12
TA1001100100820	49,12



Cod.	Listino €
TA1021100100570	52,77
TA1021100100580	52,77
TA1021100100590	52,77
TA1021100100600	52,77
TA1021100100610	69,01
TA1021100100620	69,01
TA1021100100630	69,01
TA1021100100640	69,01
TA1021100100650	69,01
TA1021100100660	69,01
TA1021100100670	69,01
TA1021100100680	69,01
TA1021100100690	69,01
TA1021100100700	69,01
TA1021100100710	69,01
TA1021100100720	69,01
TA1021100100730	69,01
TA1021100100740	69,01
TA1021100100750	69,01
TA1021100100760	69,01
TA1021100100770	69,01
TA1021100100780	69,01
TA1021100100790	69,01
TA1021100100800	69,01
TA1021100100810	91,33
TA1021100100820	91,33

Punte in metallo duro TA1001 e TA1021,
rivestite Nano TiAlN, 3xD, non forate.



Non forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
8,30	10,0	89	47	40
8,40	10,0	89	47	40
8,50	10,0	89	47	40
8,60	10,0	89	47	40
8,70	10,0	89	47	40
8,80	10,0	89	47	40
8,90	10,0	89	47	40
9,00	10,0	89	47	40
9,10	10,0	89	47	40
9,20	10,0	89	47	40
9,30	10,0	89	47	40
9,40	10,0	89	47	40
9,50	10,0	89	47	40
9,60	10,0	89	47	40
9,70	10,0	89	47	40
9,80	10,0	89	47	40
9,90	10,0	89	47	40
10,00	10,0	89	47	40
10,10	12,0	102	55	45
10,20	12,0	102	55	45
10,30	12,0	102	55	45
10,40	12,0	102	55	45
10,50	12,0	102	55	45
10,60	12,0	102	55	45
10,70	12,0	102	55	45
10,80	12,0	102	55	45
10,90	12,0	102	55	45

UNIVERSALE



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.


Cod.	Listino €
TA1001100100830	49,12
TA1001100100840	49,12
TA1001100100850	49,12
TA1001100100860	49,12
TA1001100100870	49,12
TA1001100100880	49,12
TA1001100100890	49,12
TA1001100100900	49,12
TA1001100100910	49,12
TA1001100100920	49,12
TA1001100100930	49,12
TA1001100100940	49,12
TA1001100100950	49,12
TA1001100100960	49,12
TA1001100100970	49,12
TA1001100100980	49,12
TA1001100100990	49,12
TA1001100101000	49,12
TA1001100101010	73,26
TA1001100101020	73,26
TA1001100101030	73,26
TA1001100101040	73,26
TA1001100101050	73,26
TA1001100101060	73,26
TA1001100101070	73,26
TA1001100101080	73,26
TA1001100101090	73,26

PER ACCIAI INOX



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1021100100830	91,33
TA1021100100840	91,33
TA1021100100850	91,33
TA1021100100860	91,33
TA1021100100870	91,33
TA1021100100880	91,33
TA1021100100890	91,33
TA1021100100900	91,33
TA1021100100910	91,33
TA1021100100920	91,33
TA1021100100930	91,33
TA1021100100940	91,33
TA1021100100950	91,33
TA1021100100960	91,33
TA1021100100970	91,33
TA1021100100980	91,33
TA1021100100990	91,33
TA1021100101000	91,33
-	-
TA1021100101020	127,87
-	-
-	-
TA1021100101050	127,87
-	-
-	-
TA1021100101080	127,87
-	-



Non forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
11,00	12,0	102	55	45
11,10	12,0	102	55	45
11,20	12,0	102	55	45
11,40	12,0	102	55	45
11,50	12,0	102	55	45
11,80	12,0	102	55	45
12,00	12,0	102	55	45
12,20	14,0	107	60	45
12,50	14,0	107	60	45
12,80	14,0	107	60	45
12,90	14,0	107	60	45
13,00	14,0	107	60	45
13,50	14,0	107	60	45
14,00	14,0	107	60	45
14,50	16,0	115	65	48
15,00	16,0	115	65	48
15,50	16,0	115	65	48
16,00	16,0	115	65	48
16,50	18,0	123	73	48
17,00	18,0	123	73	48
17,50	18,0	123	73	48
18,00	18,0	123	73	48
18,50	20,0	131	79	50
19,00	20,0	131	79	50
19,50	20,0	131	79	50
20,00	20,0	131	79	50




Cod.	Listino €
TA1001100101100	73,26
TA1001100101110	73,26
TA1001100101120	73,26
TA1001100101140	73,26
TA1001100101150	73,26
TA1001100101180	73,26
TA1001100101200	73,26
TA1001100101220	98,30
TA1001100101250	98,30
TA1001100101280	98,30
TA1001100101290	98,30
TA1001100101300	98,30
TA1001100101350	98,30
TA1001100101400	98,30
TA1001100101450	126,87
TA1001100101500	126,87
TA1001100101550	126,87
TA1001100101600	126,87
TA1001100101650	236,88
TA1001100101700	236,88
TA1001100101750	236,88
TA1001100101800	236,88
TA1001100101850	258,39
TA1001100101900	258,39
TA1001100101950	258,39
TA1001100102000	258,39



Cod.	Listino €
TA1021100101100	127,87
-	-
-	-
-	-
TA1021100101150	127,87
TA1021100101180	127,87
TA1021100101200	127,87
-	-
TA1021100101250	160,34
-	-
-	-
TA1021100101300	160,34
TA1021100101350	160,34
TA1021100101400	160,34
TA1021100101450	219,20
TA1021100101500	219,20
TA1021100101550	219,20
TA1021100101600	219,20
TA1021100101650	328,80
TA1021100101700	328,80
TA1021100101750	328,80
TA1021100101800	328,80
TA1021100101850	357,22
TA1021100101900	357,22
TA1021100101950	357,22
TA1021100102000	357,22

Punte in metallo duro TA1004 e TA1024,
rivestite Nano TiAlN, 5xD, forate.



Forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
3,00	6,0	66	28	36
3,10	6,0	66	28	36
3,20	6,0	66	28	36
3,30	6,0	66	28	36
3,40	6,0	66	28	36
3,50	6,0	66	28	36
3,60	6,0	66	28	36
3,70	6,0	66	28	36
3,80	6,0	74	36	36
3,90	6,0	74	36	36
4,00	6,0	74	36	36
4,10	6,0	74	36	36
4,20	6,0	74	36	36
4,30	6,0	74	36	36
4,40	6,0	74	36	36
4,50	6,0	74	36	36
4,60	6,0	74	36	36
4,70	6,0	74	36	36
4,80	6,0	82	44	36
4,90	6,0	82	44	36
5,00	6,0	82	44	36
5,10	6,0	82	44	36
5,20	6,0	82	44	36
5,30	6,0	82	44	36
5,40	6,0	82	44	3
5,50	6,0	82	44	36
5,60	6,0	82	44	36



UNIVERSALE



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1004100100300	70,07
TA1004100100310	70,07
TA1004100100320	70,07
TA1004100100330	70,07
TA1004100100340	70,07
TA1004100100350	70,07
TA1004100100360	70,07
TA1004100100370	70,07
TA1004100100380	70,07
TA1004100100390	75,32
TA1004100100400	75,32
TA1004100100410	75,32
TA1004100100420	75,32
TA1004100100430	75,32
TA1004100100440	75,32
TA1004100100450	75,32
TA1004100100460	75,32
TA1004100100470	75,32
TA1004100100480	75,32
TA1004100100490	75,32
TA1004100100500	75,32
TA1004100100510	75,32
TA1004100100520	75,32
TA1004100100530	75,32
TA1004100100540	75,32
TA1004100100550	75,32
TA1004100100560	75,32




PER ACCIAI INOX



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1024100100300	93,36
TA1024100100310	93,36
TA1024100100320	93,36
TA1024100100330	93,36
TA1024100100340	93,36
TA1024100100350	93,36
TA1024100100360	93,36
TA1024100100370	93,36
TA1024100100380	93,36
TA1024100100390	93,36
TA1024100100400	93,36
TA1024100100410	93,36
TA1024100100420	93,36
TA1024100100430	93,36
TA1024100100440	93,36
TA1024100100450	93,36
TA1024100100460	93,36
TA1024100100470	93,36
TA1024100100480	93,36
TA1024100100490	93,36
TA1024100100500	93,36
TA1024100100510	93,36
TA1024100100520	93,36
TA1024100100530	93,36
TA1024100100540	93,36
TA1024100100550	93,36
TA1024100100560	93,36



Forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
5,70	6,0	82	44	36
5,80	6,0	82	44	36
5,90	6,0	82	44	36
6,00	6,0	82	44	36
6,10	8,0	91	53	36
6,20	8,0	91	53	36
6,30	8,0	91	53	36
6,40	8,0	91	53	36
6,50	8,0	91	53	36
6,60	8,0	91	53	36
6,70	8,0	91	53	36
6,80	8,0	91	53	36
6,90	8,0	91	53	36
7,00	8,0	91	53	36
7,10	8,0	91	53	36
7,20	8,0	91	53	36
7,30	8,0	91	53	36
7,40	8,0	91	53	36
7,50	8,0	91	53	36
7,60	8,0	91	53	36
7,70	8,0	91	53	36
7,80	8,0	91	53	36
7,90	8,0	91	53	36
8,00	8,0	91	53	36
8,10	10,0	103	61	40
8,20	10,0	103	61	40




Cod.	Listino €
TA1004100100570	75,32
TA1004100100580	75,32
TA1004100100590	75,32
TA1004100100600	75,32
TA1004100100610	83,22
TA1004100100620	83,22
TA1004100100630	83,22
TA1004100100640	83,22
TA1004100100650	83,22
TA1004100100660	83,22
TA1004100100670	83,22
TA1004100100680	83,22
TA1004100100690	83,22
TA1004100100700	83,22
TA1004100100710	83,22
TA1004100100720	83,22
TA1004100100730	83,22
TA1004100100740	83,22
TA1004100100750	83,22
TA1004100100760	83,22
TA1004100100770	83,22
TA1004100100780	83,22
TA1004100100790	83,22
TA1004100100800	83,22
TA1004100100810	95,46
TA1004100100820	95,46



Cod.	Listino €
TA1024100100570	93,36
TA1024100100580	93,36
TA1024100100590	93,36
TA1024100100600	93,36
TA1024100100610	105,54
TA1024100100620	105,54
TA1024100100630	105,54
TA1024100100640	105,54
TA1024100100650	105,54
TA1024100100660	105,54
TA1024100100670	105,54
TA1024100100680	105,54
TA1024100100690	105,54
TA1024100100700	105,54
TA1024100100710	105,54
TA1024100100720	105,54
TA1024100100730	105,54
TA1024100100740	105,54
TA1024100100750	105,54
TA1024100100760	105,54
TA1024100100770	105,54
TA1024100100780	105,54
TA1024100100790	105,54
TA1024100100800	105,54
TA1024100100810	125,84
TA1024100100820	125,84

Punte in metallo duro TA1004 e TA1024,
rivestite Nano TiAlN, 5xD, forate.



Forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
8,30	10,0	103	61	40
8,40	10,0	103	61	40
8,50	10,0	103	61	40
8,60	10,0	103	61	40
8,70	10,0	103	61	40
8,80	10,0	103	61	40
8,90	10,0	103	61	40
9,00	10,0	103	61	40
9,10	10,0	103	61	40
9,20	10,0	103	61	40
9,30	10,0	103	61	40
9,40	10,0	103	61	40
9,50	10,0	103	61	40
9,60	10,0	103	61	40
9,70	10,0	103	61	40
9,80	10,0	103	61	40
9,90	10,0	103	61	40
10,00	10,0	103	61	40
10,10	12,0	118	71	45
10,20	12,0	118	71	45
10,30	12,0	118	71	45
10,40	12,0	118	71	45
10,50	12,0	118	71	45
10,60	12,0	118	71	45
10,70	12,0	118	71	45
10,80	12,0	118	71	45
10,90	12,0	118	71	45



UNIVERSALE



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1004100100830	95,46
TA1004100100840	95,46
TA1004100100850	95,46
TA1004100100860	95,46
TA1004100100870	95,46
TA1004100100880	95,46
TA1004100100890	95,46
TA1004100100900	95,46
TA1004100100910	95,46
TA1004100100920	95,46
TA1004100100930	95,46
TA1004100100940	95,46
TA1004100100950	95,46
TA1004100100960	95,46
TA1004100100970	95,46
TA1004100100980	95,46
TA1004100100990	95,46
TA1004100101000	95,46
TA1004100101010	139,27
TA1004100101020	139,27
TA1004100101030	139,27
TA1004100101040	139,27
TA1004100101050	139,27
TA1004100101060	139,27
TA1004100101070	139,27
TA1004100101080	139,27
TA1004100101090	139,27




PER ACCIAI INOX



Leggi il QR code per consultare i parametri di taglio e i consigli di utilizzo.

Cod.	Listino €
TA1024100100830	125,84
TA1024100100840	125,84
TA1024100100850	125,84
TA1024100100860	125,84
TA1024100100870	125,84
TA1024100100880	125,84
TA1024100100890	125,84
TA1024100100900	125,84
TA1024100100910	125,84
TA1024100100920	125,84
TA1024100100930	125,84
TA1024100100940	125,84
TA1024100100950	125,84
TA1024100100960	125,84
TA1024100100970	125,84
TA1024100100980	125,84
TA1024100100990	125,84
TA1024100101000	125,84
TA1024100101010	184,70
TA1024100101020	184,70
TA1024100101030	184,70
TA1024100101040	184,70
TA1024100101050	184,70
TA1024100101060	184,70
TA1024100101070	184,70
TA1024100101080	184,70
TA1024100101090	184,70



Forata

d1	d2-h6	l1	l2	l3
11,00	12,0	118	71	45
11,10	12,0	118	71	45
11,20	12,0	118	71	45
11,40	12,0	118	71	45
11,50	12,0	118	71	45
11,80	12,0	118	71	45
12,00	12,0	118	71	45
12,20	14,0	124	77	45
12,50	14,0	124	77	45
12,80	14,0	124	77	45
12,90	14,0	124	77	45
13,00	14,0	124	77	45
13,50	14,0	124	77	45
14,00	14,0	124	77	45
14,50	16,0	133	83	48
15,00	16,0	133	83	48
15,50	16,0	133	83	48
16,00	16,0	133	83	48
16,50	18,0	143	93	48
17,00	18,0	143	93	48
17,50	18,0	143	93	48
18,00	18,0	143	93	48
18,50	20,0	153	101	50
19,00	20,0	153	101	50
19,50	20,0	153	101	50
20,00	20,0	153	101	50



Cod.	Listino €
TA1004100101100	139,27
TA1004100101110	139,27
TA1004100101111	139,27
TA1004100101120	139,27
TA1004100101140	139,27
TA1004100101150	139,27
TA1004100101180	139,27
TA1004100101200	187,45
TA1004100101220	187,45
TA1004100101250	187,45
TA1004100101280	187,45
TA1004100101300	187,45
TA1004100101350	187,45
TA1004100101400	187,45
TA1004100101450	231,26
TA1004100101500	231,26
TA1004100101550	231,26
TA1004100101600	231,26
TA1004100101650	370,37
TA1004100101700	370,37
TA1004100101750	370,37
TA1004100101800	370,37
TA1004100101850	402,75
TA1004100101900	402,75
TA1004100101950	402,75
TA1004100102000	402,75



Cod.	Listino €
TA1024100101100	184,70
TA1024100101110	184,70
TA1024100101120	184,70
TA1024100101140	184,70
TA1024100101150	184,70
TA1024100101180	184,70
TA1024100101200	184,70
-	-
TA1024100101250	245,59
-	-
-	-
TA1024100101300	245,59
TA1024100101350	245,59
TA1024100101400	245,59
TA1024100101450	300,39
TA1024100101500	300,39
TA1024100101550	300,39
TA1024100101600	300,39
TA1024100101650	428,26
TA1024100101700	428,26
TA1024100101750	428,26
TA1024100101800	428,26
TA1024100101850	511,47
TA1024100101900	511,47
TA1024100101950	511,47
TA1024100102000	511,47



Filiera tonda standard in HSS TA1700, generica, per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura MA metrica**, passo grosso, tolleranza 6G, imbocco corretto

Cod.	Listino €
Ø M3 TA1700130900300	31,05
Ø M4 TA1700130900400	31,05
Ø M5 TA1700130900500	31,05
Ø M6 TA1700130900600	32,55
Ø M8 TA1700130900800	40,95
Ø M10 TA1700130901000	53,69
Ø M12 TA1700130901200	53,69
Ø M14 TA1700130901400	74,05
Ø M16 TA1700130901600	74,05
Ø M18 TA1700130901800	74,05
Ø M20 TA1700130902000	74,05
Ø M22 TA1700130902200	117,53
Ø M24 TA1700130902400	117,53
Ø M27 TA1700130902700	165,75
Ø M30 TA1700130903000	165,75

Filiera tonda standard in HSS TA1702, generica per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura GAS -ISO228**, imbocco corretto

Cod.	Listino €
Ø G 1/8" TA1702130900018	50,99
Ø G 1/4" TA1702130900014	53,67
Ø G 1/2" TA1702130900012	77,46
Ø G 3/8" TA1702130900038	77,46
Ø G 5/8" TA1702130900058	118,00
Ø G 3/4" TA1702130900034	154,06
Ø G 7/8" TA1702130900078	165,91
Ø G 1" TA1702130900100	165,91

Filiera tonda standard in HSS TA1705, generica, per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura NPT**, conicità 1:16, imbocco corretto

Cod.	Listino €
NPT 1/4" TA1705130900014	78,89
NPT 1/8" TA1705130900018	67,36
NPT 3/8" TA1705130900038	140,97
NPT 1/2" TA1705130900012	140,97
NPT 3/4" TA1705130900034	270,31
NPT 1" TA1705130900100	427,14



Serie di 3 pz. maschi a mano in HSS TA1600, generici, per tutti i tipi di materiale, filettatura MA metrica, passo grosso, tolleranza 6H

Cod.	Listino €
Ø M3	
TA1600130900300	35,29
Ø M4	
TA1600130900400	35,29
Ø M5	
TA1600130900500	37,04
Ø M6	
TA1600130900600	37,04
Ø M8	
TA1600130900800	43,09
Ø M10	
TA1600130901000	54,72
Ø M12	
TA1600130901200	70,23
Ø M14	
TA1600130901400	84,40
Ø M16	
TA1600130901600	104,21
Ø M18	
TA1600130901800	152,02
Ø M20	
TA1600130902000	173,07
Ø M22	
TA1600130902200	206,26
Ø M24	
TA1600130902400	232,54
Ø M27	
TA1600130902700	313,91
Ø M30	
TA1600130903000	383,25



Serie di 2 pz. maschi a mano in HSS TA1602, generici, per tutti i tipi di materiale, filettatura MF metrica fine, tolleranza 6H

Cod.	Listino €
MF 6 x 0,75	
TA1602130900675	51,57
MF 8 x 0,75	
TA1602130900810	66,31
MF 8 x 1,0	
TA1602130900875	65,64
MF 10 x 0,75	
TA1602130901010	56,28
MF 10 x 1,0	
TA1602130901012	56,28
MF 10 x 1,25	
TA1602130901075	69,66
MF 12 x 1,0	
TA1602130901210	65,32
MF 12 x 1,25	
TA1602130901212	61,63
MF 12 x 1,5	
TA1602130901215	61,63
MF 14 x 1,0	
TA1602130901410	75,68
MF 14 x 1,25	
TA1602130901412	72,01
MF 14 x 1,50	
TA1602130901415	72,01
MF 16 x 1,0	
TA1602130901610	96,47
MF 16 x 1,5	
TA1602130901615	84,05
MF 18 x 1,0	
TA1602130901810	120,55
MF 18 x 1,5	
TA1602130901815	113,19
MF 20 x 1,0	
TA1602130902010	141,99
MF 20 x 1,5	
TA1602130902015	134,63



Alesatori in HSS-Co TA1203, attacco cilindrico, tolleranza H7, elica sinistra a 5° adatti all'alesatura di tutti i tipi di materiale, a basse velocità di taglio

Cod.	Listino €
Ø 2,0	
TA1203140100200	19,24
Ø 3,0	
TA1203140100300	17,64
Ø 4,0	
TA1203140100400	19,24
Ø 5,0	
TA1203140100500	19,91
Ø 6,0	
TA1203140100600	21,40
Ø 7,0	
TA1203140100700	25,29
Ø 8,0	
TA1203140100800	31,12
Ø 9,0	
TA1203140100900	30,61
Ø 10,0	
TA1203140101000	31,12
Ø 11,0	
TA1203140101100	43,73
Ø 12,0	
TA1203140101200	45,42
Ø 13,0	
TA1203140101300	51,09
Ø 14,0	
TA1203140101400	52,65
Ø 15,0	
TA1203140101500	53,54
Ø 16,0	
TA1203140101600	55,90
Ø 17,0	
TA1203140101700	65,61
Ø 18,0	
TA1203140101800	68,86
Ø 20,0	
TA1203140102000	76,98



Alesatori in HSS-Co TA1204, DIN 208, attacco conico, tolleranza H7, elica sinistra a 5° adatti all'alesatura di tutti i tipi di materiale, a basse velocità di taglio

Cod.	Listino €
Ø 10,0	
TA1204140101000	59,15
Ø 11,0	
TA1204140101100	65,80
Ø 12,0	
TA1204140101200	64,27
Ø 13,0	
TA1204140101300	68,06
Ø 14,0	
TA1204140101400	68,76
Ø 15,0	
TA1204140101500	82,87
Ø 16,0	
TA1204140101600	82,87
Ø 17,0	
TA1204140101700	90,23
Ø 18,0	
TA1204140101800	94,66
Ø 19,0	
TA1204140101900	100,58
Ø 20,0	
TA1204140102000	100,58
Ø 21,0	
TA1204140102100	112,40
Ø 22,0	
TA1204140102200	112,40
Ø 23,0	
TA1204140102300	130,17
Ø 24,0	
TA1204140102400	131,64
Ø 25,0	
TA1204140102500	137,53
Ø 26,0	
TA1204140102600	146,45
Ø 27,0	
TA1204140102700	162,66
Ø 28,0	
TA1204140102800	161,26
Ø 29,0	
TA1204140102900	183,46
Ø 30,0	
TA1204140103000	167,18

IDEALE PER ACCIAIO INOX



TAGLIO TOP, fluido da taglio intero fortemente additivato EP, indicato per la filettatura dei materiali più tenaci: metalli ferrosi, acciai temprati e inox, superleghe.

TOOL VEGA, fluido da taglio intero a base di esteri sintetici, additivato EP, ideale per la filettatura di metalli ferrosi e non, acciai generici e alluminio.

TAGLIO UNI, fluido da taglio universale per operazioni di filettatura e maschiatura, utilizzabile su tutti i tipi di materiali; formato 400 ml.

Cod. Listino €

FORMATO 500 ml.

CH7990110100500 16,70

FORMATO 5 lt.

CH7990110105000 102,29

Cod. Listino €

FORMATO 500 ml.

CH7950110100500 20,45

FORMATO 5 lt.

CH7950110105000 102,97

Cod. Listino €

CH7900110100000 8,47

TAGLIO PLUS, olio denso da utilizzare per l'esecuzione di forature, filettature e maschiature in manuale. Appositamente sviluppato per tutti i metalli ferrosi, consente di svolgere operazioni manuali anche estremamente gravose nelle quali sia richiesto un film di lubrificazione ad elevata viscosità, fortemente tenace, privo di olio minerale e con forte additivazione E.P., sia sintetica che zolfo attiva.

Cod. Listino €

FORMATO 1 Kg.

CH7990110101001 32,61

FORMATO 5 Kg.

CH7990110101005 147,69

per operazioni manuali gravose



LUB VEGA, olio emulsionabile con basi vegetali rinnovabili, migliora l'impatto ambientale e salvaguarda la salute degli operatori (**notevole tollerabilità cutanea**, ideale in caso di allergie). Ottimo su tutte le tipologie di materiali, utilizzabile su macchine CNC, manuali e su segatrici a nastro; indicato anche per operazioni di rettifica.

L'impiego di questo lubrorefrigerante a base vegetale, diluito in acqua alle concentrazioni d'uso, consente di ottenere numerosi vantaggi tra cui, ad esempio: **riduzione drastica di rischi chimici e biologici**, riduzione dei consumi di prodotto fresco, **riduzione dei costi di smaltimento**, protezione di pezzi e macchine utensili dall'ossidazione, **aumento delle prestazioni** delle macchine utensili. LUB VEGA è biodegradabile, non contiene dietanolammine, non contiene additivi EP clorurati, è resistente agli attacchi batterici.

Cod. Listino €

Formato 5 lt.

CH7777090100005	70,68
-----------------	-------

Formato 30 lt.

CH7777090100030	395,22
-----------------	--------



LUB TOP 1, olio emulsionabile di alta qualità, specifico per tutti i tipi di acciaio, inox e alluminio, utilizzabile per macchine utensili CNC, manuali e segatrici a nastro.

Cod. Listino €

Formato 5 lt.

CH7111090100005	68,13
-----------------	-------

Formato 30 lt.

CH7111090100030	400,03
-----------------	--------

LUB TOP 2, olio emulsionabile di alta qualità, ad alta riciclabilità, dall'aspetto traslucido. Ideale per lavorazioni meccaniche su ghisa e acciai dolci. Eccellente biostabilità.

Cod. Listino €

Formato 5 lt.

CH7222090100005	69,83
-----------------	-------

Formato 30 lt.

CH7222090100030	404,27
-----------------	--------

LUB TOP 3, semitrasparente. Prestazioni elevate su una gamma molto ampia di lavorazioni meccaniche: ghisa, acciai, acciai tenaci e alluminio.

Cod. Listino €

Formato 5 lt.

CH7333090100005	53,43
-----------------	-------

Formato 30 lt.

CH7333090100030	310,97
-----------------	--------



**esenti da boro
e battericidi
donatori
di formaldeide**

LAVAGGIO VASCHE

LUB DET, detergente per vasche di macchine utensili; favorisce le operazioni di lavaggio e sanitizzazione delle vasche e dei circuiti delle macchine utensili, consentendo di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo; da utilizzare prima della sostituzione dei fluidi lubrorefrigeranti; formato 30 kg.

Cod.	Listino €
CH7505100100030	254,81

ANTI BATTERICO

LUB KLEAN, algicida, microbicida, fungicida. Specifico per decontaminare le emulsioni e le acque degradate, oltre che per prevenire il loro inquinamento da microflora batterica e muffe. Viene impiegato principalmente per le operazioni di lavaggio e sanitizzazione, che consentono di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo; tale operazioni possono essere eseguite senza interrompere il ciclo produttivo. Formato 5 kg.

Cod.	Listino €
CH7501100100005	206,66

ANTI SCHIUMA

LUB NO-SCHIUMA, antischiuma siliconico; abbate la schiuma nei lubrorefrigeranti e nelle soluzioni alcaline e forma un sottilissimo film antiadesivo e scivolante su qualunque tipo di superficie; per la sua particolare composizione, si disperde finemente nelle soluzioni acquose, interferendo nella formazione delle schiume. Viene impiegato specificatamente nell'industria meccanica ed elettromeccanica per il trattamento delle emulsioni e delle soluzioni alcaline o come distaccante e scivolante; formato 5 kg.

Cod.	Listino €
CH7504100100005	128,44

Rifrattometro per il controllo della concentrazione delle emulsioni lubrorefrigeranti; scala di misura 0-32%, precisione $\pm 0,2\%$, dimensioni 30x40x160 mm.

Cod.	Listino €
CH5000140600001	178,53





LAME BIFLEX M42 per segatrici a nastro. Lame in bi-metallo caratterizzate da una buona flessibilità del dorso ed un'elevata resistenza all'usura del dente in acciaio super rapido. Ottime prestazioni, per impieghi generici.

Cod. _____ AltezzaNastro Listino €

LA42B00101... 13/19/27mm 13,85

LA42B001013.. 34mm 17,38

LAME BIMETALLICHE FLEX M42

Lame bimetalliche FLEX M42 per segatrici a nastro, ideali per tagli di piccole o medie sezioni sia piene che interrotte di: acciai da costruzione, acciai medio legati, acciai al carbonio; acciai da bonifica, acciai da lavorazione, acciai inossidabili; materiali non ferrosi; ghise, rame, ottone; particolarmente indicate per seghetti a nastro manuali; 27x0,90 mm.

Cod. _____ Listino €

LA4200010127... 15,12

LAME BIMETALLICHE TOP M42


Lame per segatrici a nastro con corpo in acciaio al carbonio e tagliente in acciaio HSS M42, arricchito al cobalto. Lame molto versatili idonee al taglio di sezioni piene ed interrotte di metalli fino a 45 HRC.

Cod. _____ Listino €

LA4201010127... – 27x0,90mm. 17,59

LA4201010134... – 34x1,10mm. 20,01

LA4201010141... – 41x1,30mm. 27,73



Strettoio a vite, modello base con manico ad astina, in acciaio.

Cod.	Dimensioni mm.	Sezione mm.	Listino €
UT001005001260S	120x60	13,5x6,5	28,78
UT001005001680S	160x80	16x7,5	32,18
UT001005002010S	200x100	19,5x9,5	37,36
UT001005002512S	250x120	22x10,5	39,33
UT001005003014S	300x140	25x12	45,40
UT001005004012S	400x120	25x12	54,88
UT001005005012S	500x120	25x12	54,88
UT001005006012S	600x120	25x12	54,88
UT001005008012S	800x120	27x13	60,06
UT001005001012S	1000x120	27x13	96,88
UT001005001212S	1250x120	27x13	119,58

Strettoio a vite medio pesante, con manico ad astina totalmente in acciaio.

Cod.	Dimensioni mm.	Sezione mm.	Listino €
UT00100502512SM	250x120	30x15	104,21
UT00100503012SM	300x140	30x15	112,79
UT00100504012SM	400x120	30x15	119,41
UT00100505014SM	500x140	30x15	126,56
UT00100506012SM	600x120	30x15	143,89
UT00100508014SM	800x140	30x15	161,09
UT00100501012SM	1000x120	30x15	174,46
UT00100501212SM	1250x120	30x15	208,42
UT00100501512SM	1500x120	30x15	232,20

Strettoio a leva rapida, con dentatura fine, totalmente in acciaio; cappuccio di pressione piano, mobile; Impugnatura ergonomica in corpo unico.

Cod.	Dimensioni mm.	Sezione mm.	Listino €
UT00100501260SL	120x60	13,5x6,5	64,35
UT00100501680SL	160x80	16x7,5	71,68
UT00100502010SL	200x100	19,5x9,5	84,19
UT00100502512SL	250x120	22x10,5	101,53
UT00100503014SL	300x140	25x12	112,79
UT00100504012SL	400x120	25x12	116,72
UT00100505012SL	500x120	25x12	121,37
UT00100506012SL	600x120	25x12	127,99
UT00100508012SL	800x120	27x13	140,32
UT00100501012SL	1000x120	27x13	163,02





STRONG VICE, Morsa parallela in acciaio forgiato, specifica per lavorazioni pesanti; costruita interamente in acciaio forgiato; doppia guida prismatica; ganasce fisse zigrinate, temprate a induzione e rettificate; registrabile.

Cod.	Larghezza ganasce	Apertura max	Peso	Listino €
Ganasce fisse				
UT00100500115GI	115 mm	150 mm	11 kg	281,17
UT00100500135GI	135 mm	185 mm	17 kg	417,38
UT00100500150GI	150 mm	200 mm	26 kg	561,63
Ganasce stringitubi fisse				
UT00100500135GF	135 mm	185 mm	17 kg	397,72
UT00100500150GF	150 mm	200 mm	26 kg	503,54

UNIVERSAL VICE, Morsa parallela in acciaio forgiato, con base tonda; ganasce zigrinate e temprate; superficie rettificata; incudine temprate; viti di registrazione; parti di scorrimento temprate e rettificate; doppia guida prismatica.

Cod.	Larghezza ganasce	Apertura max	Peso	Listino €
UT001005000100T	100 mm	125 mm	7 kg	211,10
UT001005000125T	125 mm	150 mm	11 kg	246,14
UT001005000150T	150 mm	200 mm	17 kg	356,79
UT001005000175T	175 mm	220 mm	26 kg	493,53



Base girevole per morse da banco parallele

Cod.	∅	Listino €
UT00100500125BG	125 mm	80,26
UT00100500150BG	150 mm	97,56



Coppia ganasce stringitubo per morse da banco parallele

Cod.	∅	Listino €
UT00100500125CG	125 mm	39,68
UT00100500150CG	150 mm	58,09



STEEL VICE, Morsa parallela in acciaio; per lavorazioni medio-pesanti; ganasce in acciaio e rettificate; ampio piano di lavoro ad incudine temperato.

Cod.	Larg. ganasce	Apertura max	Peso	Listino €
UT001005000120A	120 mm	130 mm	16 kg	517,84
UT001005000150A	150 mm	175 mm	24 kg	794,90

ECO VICE, Morsa parallela, costruita interamente con piatti d'acciaio; ganasce in acciaio zigrinate e temprate a induzione; ottimo rapporto qualità/prezzo.

Cod.	Larghezza ganasce	Apertura max	Peso	Listino €
UT001005000080E	80 mm	100 mm	4 kg	106,71
UT001005000110E	110 mm	120 mm	7 kg	129,42
UT001005000130E	130 mm	140 mm	11 kg	159,80
UT001005000150E	150 mm	155 mm	15,5 kg	222,01



DRILL VICE, Morsa da trapano in ghisa speciale; ganasce temprate e rettificate.

Cod.	Larghezza ganasce	Apertura max	Peso	Listino €
UT0010050000600	60 mm	70 mm	2,5 kg	118,69
UT0010050000800	80 mm	85 mm	4 kg	141,57
UT0010050001000	100 mm	110 mm	9 kg	233,98
UT0010050001200	120 mm	150 mm	16 kg	306,74
UT0010050001500	150 mm	180 mm	24 kg	408,62





Fresa a tazza T.C.T. con denti in metallo duro, ideale per la foratura di precisioni di acciaio inox, acciai altamente legati e ghise dure; Ø anello da 15 a 200 mm; dente 2,5 mm; H utile di taglio 8 mm; H utile corpo 14 mm.

Cod.	Listino €
Ø16mm LA3900202000016	46,60
Ø18mm LA3900202000018	46,60
Ø19mm LA3900202000019	46,60
Ø20mm LA3900202000020	46,60
Ø21mm LA3900202000021	46,60
Ø22mm LA3900202000022	46,60
Ø25mm LA3900202000025	51,63
Ø30mm LA3900202000030	60,07
Ø32mm LA3900202000032	69,27
Ø35mm LA3900202000035	69,27
Ø40mm LA3900202000040	80,10



Fresa a tazza HSS con scarico laterale adatta per ferro, acciaio, ottone, ghisa, bronzo; migliore evacuazione del truciolo e refrigerazione del dente, Ø anello da 8 a 150 mm; durezza dente 64/65 HRC; H utile di taglio 8 mm; H utile corpo 12 mm.

Cod.	Listino €
Ø16mm LA3600202000016	18,38
Ø18mm LA3600202000018	18,93
Ø19mm LA3600202000019	19,17
Ø20mm LA3600202000020	19,53
Ø21mm LA3600202000021	20,32
Ø22mm LA3600202000022	21,29
Ø25mm LA3600202000025	24,19
Ø30mm LA3600202000030	29,09
Ø32mm LA3600202000032	31,02
Ø35mm LA3600202000035	33,99
Ø40mm LA3600202000040	40,03



eccentrica

Fresa a tazza HSS-E eccentrica, con scarico laterale e cartella a spessore variabile per garantire una **facile espulsione del dischetto di risulta**. Corpo rettificato in acciaio super rapido HSS M35; ottime performance anche su materiali abrasivi e acciaio inox, grazie all'elevato tenore di cobalto; ideale anche per utilizzo con macchine stazionarie. H utile di taglio 15 mm; profondità utile 18 mm.

Cod.	Listino €
Ø18mm LA350020200018E	22,08
Ø20mm LA350020200020E	24,50
Ø22mm LA350020200022E	26,97
Ø25mm LA350020200025E	30,62
Ø26mm LA350020200026E	31,86
Ø28mm LA350020200028E	34,33
Ø30mm LA350020200030E	36,75
Ø32mm LA350020200032E	39,22
Ø35mm LA350020200035E	42,87
Ø40mm LA350020200041E	51,47
Ø45mm LA350020200045E	56,36
Ø50mm LA350020200050E	62,48
Ø60mm LA350020200060E	93,11

Kit composto da 7 frese a tazza HSS-E eccentriche, Ø 18, 22, 25, 30, 35, 38, 50), in valigetta.

Cod.	Listino €
LA35002020007KT	247,28





Allargafori a gradino per eseguire ed allargare a misura fori su lamiere in metallo, leghe leggere o laminati in plastica. Corpo in acciaio HSS fresato e rettificato, finitura lucida, parte terminale conica, punta del profilo affilato, marcatura laser dei diametri di riferimento. Non rivestito.

Seghe a tazza bimetalliche HSS – M42 cobalto 8% per realizzare fori su lamiere metalliche, inox, ferro, acciaio, ottone, ghisa, bronzo; H utile di taglio su lamiere 5 mm; H utile corpo 30 mm; Ø tazza < 30 mm; foro filettato 1/2"; Ø tazza > 32 mm; foro filettato 5/8"; cartella 1,5 mm.

Cod.	Listino €
Ø 4-12	
LA3011202000011	35,77
Ø 6-20	
LA3011202000012	69,16
Ø 6-30	
LA3011202000013	102,54
Ø 8-38	
LA3011202000014	133,55

Cod.	Listino €
Ø20mm	
LA1500020100020	13,74
Ø22mm	
LA1500020100022	13,87
Ø25mm	
LA1500020100025	14,30
Ø27mm	
LA1500020100027	14,42
Ø30mm	
LA1500020100030	14,97
Ø32mm	
LA1500020100032	15,34
Ø35mm	
LA1500020100035	16,26
Ø40mm	
LA1500020100040	17,85
Ø43mm	
LA1500020100043	18,65
Ø46mm	
LA1500020100046	19,08
Ø51mm	
LA1500020100051	19,33
Ø54mm	
LA1500020100054	23,38
Ø60mm	
LA1500020100060	25,34
Ø64mm	
LA1500020100064	25,34
Ø68mm	
LA1500020100068	26,01
Ø73mm	
LA1500020100073	27,61
Ø79mm	
LA1500020100079	28,71



Albero completo di punta per seghe bimetalliche, con trascinatori e ghiera filettata sinistra per un'ottima aderenza al fondello della fresa; eccezionale stabilità, zero vibrazioni

Cod.	Forma attacco	Trascinatori	Gambo	Listino €
Ø Seghe: 32-250				
LA150102020251G	esagonale pieno	sì	11,2	31,90



Alberi completi di punta per seghe bimetalliche

Cod.	Forma attacco	Trascinatori	Gambo	Listino €
Ø Seghe: 14-30				
LA1501020203011	esagonale forato	no	11,2	13,93
Ø Seghe: 32-250				
LA1501020202510	esagonale pieno	sì	10	22,39
Ø Seghe: 32-250				
LA1501020202511	esagonale pieno	sì	11,2	22,39



Mandrino portapunte automatico per elettroutensili, in metallo; ideale per trapani con potenza fino a 800 Watt, con foro passante, rotazione destra/sinistra, griffe in metallo duro, per avvitamento e percussione, con sistema di chiusura *lock system*.

Cod.	Ø mm.	Filettatura interna	Listino €
UT002001001513A	1,5-13	1/2"-20H	58,91



Mandrino portapunte automatico per trapani a colonna, piccoli macchinari stazionari e officine; serie professionale, con accoppiamento conico. Eccentricità massima 0,12 mm.

Cod.	Ø mm.	Attacco conico	Listino €
UT0020010013016	1-13	B16	83,99
UT0020010016016	1-16	B16	91,01
UT0020010016018	1-16	B18	91,01



Mandrino portapunte automatico combinato per elettroutensili a batteria, con potenza fino a 500 Watt, con foro passante, rotazione destra/sinistra, griffe in metallo duro, con sistema di chiusura *lock system*.

Cod.	Ø mm.	Filettatura interna	Listino €
UT002001001513C	1,5-13	1/2"-20H	32,43



Kit mandrino portapunte automatico in metallo con adattatore SDS Plus, per utilizzo in avvitamento e percussione, griffe in metallo duro, con sistema di chiusura *lock system*.

Cod.	Ø mm.	Filettatura interna	Listino €
UT00200101513KT	1,5-13	1/2"-20H	65,29



Attacco cono morse per mandrini portapunte, DIN 228/238, con accoppiamento conico.

Cod.	Cono morse DIN 228	Attacco conico	Listino €
UT00200100100A1	N.2	B16	14,29
UT00200100100A2	N.3	B16	17,21
UT00200100100A3	N.3	B18	17,21
UT00200100100A4	N.4	B16	26,83
UT00200100100A5	N.4	B18	26,83



Chiave per mandrino portapunte, Ø 1-13 mm.

Cod.	Ø mm.	Listino €
UT002001000013C	1-13	3,59



Adattatore SDS Plus per mandrino portapunte a filettatura 1/2"-20H, con vite sinistra.

Cod.	Filettatura interna	Listino €
UT002001000012A	1/2"-20H	12,22



Mandrino portapunte con chiave per elettroutensili, DIN 6349, con filettatura interna, per elettroutensili portatili, ideale per trapani con rotazione destra/sinistra.

Cod.	Ø mm.	Filettatura interna	Listino €
UT002001001013C	1-13	1/2"-20H	24,47



Ghiera di fissaggio rapido per smerigliatrici, per dischi da Ø 125 a 230 mm, per smerigliatrici con potenza fino a 1200 Watt (disco 125mm) - 2400 Watt (disco 230mm).

Cod.	Ø disco mm.	Attacco filettato	Listino €
UT0020020000125	125	M14	26,01
UT0020020000230	230	M14	36,71



Punte SDS TOP PLUS multitagliente, punte dalla massima qualità, per tutte le esigenze. Testa in metallo duro integrale con geometria a 4 taglienti, rilevatore di usura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità. Rapida espulsione di polveri e detriti, ottimizzate per calcestruzzo e cemento armato. Garantiscono stabilità e durata; ideali anche per martelli perforatori da 3 Joule di nuova generazione.

Cod. Listino €

Ø 5x110mm - elica 50mm	UT000100500511D	7,96
Ø 5x160mm - elica 100mm	UT000100500516D	9,34
Ø 5x210mm - elica 150mm	UT000100500521D	15,71
Ø 6x115mm - elica 50mm	UT000100500611D	8,12
Ø 6x165mm - elica 100mm	UT000100500616D	8,67
Ø 6x215mm - elica 150mm	UT000100500621D	14,49
Ø 6x265mm - elica 200mm	UT000100500626D	16,08
Ø 6,5x265mm - elica 200mm	UT000100506526D	19,36
Ø 8x115mm - elica 50mm	UT000100500811D	10,17
Ø 8x165mm - elica 100mm	UT000100500816D	10,41
Ø 8x215mm - elica 150mm	UT000100500821D	12,25
Ø 8x265mm - elica 200mm	UT000100500826D	15,47
Ø 8x365mm - elica 300mm	UT000100500836D	28,79
Ø 8x465mm - elica 400mm	UT000100500846D	34,76
Ø 10x115mm - elica 50mm	UT000100501011D	12,04
Ø 10x165mm - elica 100mm	UT000100501016D	12,19
Ø 10x215mm - elica 150mm	UT000100501021D	14,39
Ø 10x265mm - elica 200mm	UT000100501026D	17,61
Ø 10x365mm - elica 300mm	UT000100501036D	26,80

Ø 10x465mm - elica 400mm	UT000100501046D	30,32
Ø 12x165mm - elica 100mm	UT000100501216D	14,61
Ø 12x215mm - elica 150mm	UT000100501221D	16,94
Ø 12x265mm - elica 200mm	UT000100501226D	21,74
Ø 12x365mm - elica 300mm	UT000100501236D	36,29
Ø 12x465mm - elica 400mm	UT000100501246D	37,91
Ø 14x215mm - elica 150mm	UT000100501421D	24,35
Ø 14x465mm - elica 400mm	UT000100501446D	45,32
Ø 16x215mm - elica 150mm	UT000100501621D	31,08
Ø 16x265mm - elica 200mm	UT000100501626D	34,51
Ø 16x465mm - elica 400mm	UT000100501646D	61,56

Punte SDS MAX a 4 TAGLIENTI, punte ideali per la foratura di cemento, mattoni, laterizi in genere e per realizzare fori profondi con martelli perforatori pesanti. Corpo in acciaio speciale, placchette in carburo di tungsteno saldate ad alte temperature, attacco SDS Max, 4 taglienti; +46% capacità di scarico, +30% potenza di taglio; Ø da 12 a 14 mm: 2 placchette, Ø oltre 15 mm: 4 placchette.

Cod. Listino €

Ø 12x540mm - elica 400mm	UT000100501254M	73,02
Ø 12x690mm - elica 600mm	UT000100501269M	101,49
Ø 14x340mm - elica 200mm	UT000100501434M	69,02
Ø 14x540mm - elica 400mm	UT000100501454M	81,11
Ø 16x340mm - elica 200mm	UT000100501634M	74,44
Ø 16x540mm - elica 400mm	UT000100501654M	85,22
Ø 18x340mm - elica 200mm	UT000100501834M	75,70

Ø 18x540mm - elica 400mm	UT000100501854M	90,62
Ø 18x940mm - elica 800mm	UT000100501894M	141,93
Ø 20x340mm - elica 200mm	UT000100502034M	79,77
Ø 20x540mm - elica 400mm	UT000100502054M	92,02
Ø 20x940mm - elica 800mm	UT000100502094M	143,27
Ø 22x340mm - elica 200mm	UT000100502234M	86,56
Ø 22x540mm - elica 400mm	UT000100502254M	97,23
Ø 22x940mm - elica 800mm	UT000100502294M	145,90
Ø 24x540mm - elica 400mm	UT000100502454M	108,16
Ø 25x540mm - elica 400mm	UT000100502554M	108,23
Ø 25x940mm - elica 800mm	UT000100502594M	173,04
Ø 25x1320mm - elica 1200mm	UT000100502513M	314,95
Ø 28x540mm - elica 400mm	UT000100502854M	121,78
Ø 28x690mm - elica 600mm	UT000100502869M	155,39
Ø 30x540mm - elica 400mm	UT000100503054M	131,17
Ø 32x540mm - elica 400mm	UT000100503254M	142,15
Ø 32x940mm - elica 800mm	UT000100503294M	210,14
Ø 32x1320mm - elica 1200mm	UT000100503213M	347,41
Ø 35x540mm - elica 400mm	UT000100503554M	158,21
Ø 35x690mm - elica 600mm	UT000100503569M	220,95
Ø 38x540mm - elica 400mm	UT000100503854M	186,52
Ø 40x540mm - elica 400mm	UT000100504054M	224,50
Ø 40x940mm - elica 800mm	UT000100504094M	301,14
Ø 40x1320mm - elica 1200mm	UT000100504013M	431,24



Punte SDS PLUS a 2 TAGLIANTI Punte professionali per foratura di cemento, mattoni e laterizi in genere. Corpo in acciaio speciale, attacco SDS, geometria a scalpello per un alto rendimento, placchetta in carburo di tungsteno saldata ad alte temperature.



Cod.	Listino €
Ø 4x110mm - elica 50mm	
UT0001005004110	6,37
Ø 4x160mm - elica 100mm	
UT0001005004160	7,60
Ø 5x110mm - elica 50mm	
UT0001005005110	5,15
Ø 5x160mm - elica 100mm	
UT0001005005160	5,92
Ø 5,5x160mm - elica 100mm	
UT0001005005516	6,37
Ø 6x110mm - elica 50mm	
UT0001005006110	5,15
Ø 6x160mm - elica 100mm	
UT0001005006160	5,54
Ø 6x210mm - elica 150mm	
UT0001005006210	8,82
Ø 6,5x160mm - elica 100mm	
UT0001005006516	6,89
Ø 7x160mm - elica 100mm	
UT0001005007160	7,02
Ø 8x110mm - elica 50mm	
UT0001005008110	6,24
Ø 8x160mm - elica 100mm	
UT0001005008160	6,37
Ø 8x210mm - elica 150mm	
UT0001005008210	7,47
Ø 8x260mm - elica 200mm	
UT0001005008260	9,08
Ø 8x310mm - elica 250mm	
UT0001005008310	13,52
Ø 8x460mm - elica 400mm	
UT0001005008460	20,28
Ø 8x610mm - elica 550mm	
UT0001005008610	33,80
Ø 9x160mm - elica 100mm	
UT0001005009160	8,69
Ø 10x110mm - elica 50mm	
UT0001005001011	7,72
Ø 10x160mm - elica 100mm	
UT0001005001016	7,85
Ø 10x210mm - elica 150mm	
UT0001005001021	9,08

Cod.	Listino €
Ø 10x260mm - elica 200mm	
UT0001005001026	10,94
Ø 10x310mm - elica 250mm	
UT0001005001031	12,42
Ø 10x460mm - elica 400mm	
UT0001005001046	18,28
Ø 10x610mm - elica 550mm	
UT0001005001061	31,09
Ø 10x1000mm - elica 950mm	
UT00010050010100	71,71
Ø 11x160mm - elica 100mm	
UT0001005001116	10,30
Ø 12x160mm - elica 100mm	
UT0001005001216	8,82
Ø 12x210mm - elica 150mm	
UT0001005001221	10,04
Ø 12x260mm - elica 200mm	
UT0001005001226	12,42
Ø 12x460mm - elica 400mm	
UT0001005001246	21,63
Ø 12x610mm - elica 550mm	
UT0001005001261	35,15
Ø 12x1000mm - elica 950mm	
UT00010050012100	79,82
Ø 14x160mm - elica 100mm	
UT0001005001416	12,87
Ø 14x210mm - elica 150mm	
UT0001005001421	14,10
Ø 14x310mm - elica 250mm	
UT0001005001431	16,35
Ø 14x460mm - elica 400mm	
UT0001005001446	25,69
Ø 14x610mm - elica 550mm	
UT0001005001461	37,85
Ø 14x1000mm - elica 950mm	
UT00010050014100	89,29
Ø 15x160mm - elica 100mm	
UT0001005001516	15,13
Ø 15x260mm - elica 200mm	
UT0001005001526	19,51
Ø 16x210mm - elica 150mm	
UT0001005001621	17,57

Cod.	Listino €
Ø 16x310mm - elica 250mm	
UT0001005001631	20,28
Ø 16x460mm - elica 150mm	
UT0001005001646	35,15
Ø 16x610mm - elica 550mm	
UT0001005001661	43,26
Ø 16x1000mm - elica 950mm	
UT00010050016100	91,99
Ø 18x200mm - elica 150mm	
UT0001005001820	29,74
Ø 18x300mm - elica 250mm	
UT0001005001830	35,15
Ø 18x450mm - elica 400mm	
UT0001005001845	37,85
Ø 18x600mm - elica 550mm	
UT0001005001860	56,84
Ø 18x1000mm - elica 950mm	
UT00010050018100	110,92
Ø 20x200mm - elica 150mm	
UT0001005002020	33,80
Ø 20x300mm - elica 250mm	
UT0001005002030	39,20
Ø 20x450mm - elica 400mm	
UT0001005002045	43,26
Ø 20x600mm - elica 550mm	
UT0001005002060	66,31
Ø 20x1000mm - elica 950mm	
UT00010050020100	125,79
Ø 22x260mm - elica 200mm	
UT0001005002226	50,02
Ø 22x450mm - elica 600mm	
UT0001005002245	67,66
Ø 22x610mm - elica 550mm	
UT0001005002261	90,64
Ø 22x1000mm - elica 950mm	
UT00010050022100	142,01
Ø 24x250mm - elica 200mm	
UT0001005002425	56,84
Ø 25x460mm - elica 400mm	
UT0001005002546	77,12
Ø 26x450mm - elica 400mm	
UT0001005002645	81,18



Calibro a corsoio monoblocco cromato, con bloccaggio a pulsante, risoluzione 0,05, esecuzione accurata.

Cod.	Becchi	Listino €
Campo misura (mm) 0-150		
SM1100010100150	40mm	101,10
Campo misura (mm) 0-200		
SM1100010100200	50mm	137,49
Campo misura (mm) 0-300		
SM1100010100300	62mm	133,45



Calibro a corsoio monoblocco cromato, di precisione, con bloccaggio a vite, risoluzione 0,05.

Cod.	Becchi	Listino €
Campo misura (mm) 0-150		
SM1400010100150	40mm	34,37
Campo misura (mm) 0-200		
SM1400010100200	50mm	60,66
Campo misura (mm) 0-300		
SM1400010100300	62mm	109,19



Calibro a corsoio digitale versione economica, con bloccaggio a vite, accensione e spegnimento con pulsante, conversione mm/pollici, risoluzione 0,01.

Cod.	Listino €
Campo misura (mm) 0-150	
SM2600010100150	44,48



Calibro a corsoio digitale con display a cristalli liquidi LCD, accensione e spegnimento con pulsante e automatico, conversione mm/pollici, azzeramento in qualsiasi posizione, bloccaggio a vite, risoluzione 0,01.

Cod.	Becchi	Listino €
Campo misura (mm) 0-150		
SM2040010100150	40mm	121,32
Campo misura (mm) 0-200		
SM2040010100200	50mm	161,76
Campo misura (mm) 0-300		
SM2040010100300	60mm	274,99



Calibro a corsoio digitale con cassa in metallo, becchi e punte con inserti in metallo duro. Bloccaggio a vite. Accensione e spegnimento con pulsante. Conversione mm/pollici; risoluzione 0,01.

Cod.	Becchi	Listino €
Campo misura (mm) 0-100		
SM2000010100100	30mm	72,79
Campo misura (mm) 0-150		
SM2000010100150	40mm	72,79
Campo misura (mm) 0-200		
SM2000010100200	50mm	99,08
Campo misura (mm) 0-300		
SM2000010100300	62mm	157,71



Micrometro centesimale per esterni, con contatti in metallo duro ed arco verniciato, stelo \varnothing 65 mm, risoluzione 0,01.

Cod.	Listino €
Campo misura (mm) 0-25	
SM3000010100025	46,51
Campo misura (mm) 25-50	
SM3000010102550	50,55
Campo misura (mm) 50-75	
SM3000010105075	56,62
Campo misura (mm) 75-100	
SM3000010175100	64,70

Squadra magnetica permanente, ideale per un rapido posizionamento di pezzi a 90°. Per operazioni di saldatura e tracciatura.

Cod.	Forza	Listino €
SM7040060100150	100 kg	141,54
SM7040060100200	140 kg	161,76
SM7040060100300	200 kg	222,42

Squadra a cappello in acciaio indeformabile; conforme alla norma DIN 875/1.

Cod.	Dimensioni	Listino €
SM7000060100100	100x70 mm	28,31
SM7100060115010	150x100 mm	36,40
SM7000060100200	200x130 mm	44,48

Punta per tracciare in acciaio temprato; larghezza 200 mm.

Cod.	Listino €
SM9400090100200	5,26



Goniometro semplice in acciaio indeformabile cromato, scala incisa laser, ghiera di bloccaggio dell'asta.

Cod.	Arco	Listino €
Asta 200 mm		
SM5400050115020	150mm	38,42
Asta 300 mm		
SM5400050120030	200mm	47,31





Kit supporto magnetico snodato porta comparatore (forza trazione 80 kg, raggio d'azione 340 mm), completo di comparatore di precisione (\varnothing 58 mm, corsa 10 mm, risoluzione 0,01, scala circolare 0÷50÷100).

Cod. _____ Listino € _____

Trazione 80 Kg.

SM40000101KT001	315,43
-----------------	--------



Comparatore analogico di precisione ECO, cassa metallica, \varnothing 58 mm, risoluzione 0,01.

Cod. _____ Listino € _____

Campo misura (mm) 0-10

SM400001010010N	28,31
-----------------	-------



Comparatore analogico di precisione, cassa e ghiera in metallo, puntalino in acciaio, risoluzione 0,01.

Cod. _____ \varnothing _____ Listino € _____

Campo misura (mm) 0-5

SM4020030100005	40	48,53
-----------------	----	-------

Campo misura (mm) 0-10

SM4020030100010	58	42,46
-----------------	----	-------

Campo misura (mm) 0-25

SM4020030100020	58	72,79
-----------------	----	-------



Supporto portacomparatore magnetico a chiavetta, base magnetica con superfici di appoggio piana e a V, attacco comparatore \varnothing 8 mm, forza trazione 60 kg, raggio d'azione 340 mm.

Cod. _____ Listino € _____

Trazione 60 Kg.

SM4000030100060	30,80
-----------------	-------



Spessimetro, con lame in acciaio temprato e guaina in metallo.

Cod. _____ Lame _____ Listino € _____

SM9800008010013	13 pz	4,45
-----------------	-------	------

SM9800008010020	20 pz	6,87
-----------------	-------	------



Centratore meccanico a rotazione. Sistema di centratura visivo semplice e rapido, particolarmente indicato nelle operazioni correnti di centratura. Velocità consigliata 400/600 g/min.

Cod. _____ Listino € _____

SM4030030100004	24,26
-----------------	-------

Fresa rotativa a raggio a doppio taglio,

in carburo di tungsteno sinterizzato, di elevata qualità e durata. La geometria speciale a taglienti invertiti e il punto d'intersezione tra le due forme dei taglienti permettono un'azione di taglio omogenea su tutte le facce e un rapido taglio del materiale. Ø testa 12,8mm; lunghezza testa 25mm; gambo 6mm; lunghezza di taglio 16mm; angolo cono 20°.



Cod.	Listino €
AB890012030006R	104,37

Fresa rotativa combinata in carburo di tungsteno sinterizzato. La speciale geometria del dente conferisce al prodotto un'elevata qualità e versatilità per molteplici lavorazioni e materiali. Ø testa 12,8mm; lunghezza testa 20mm; gambo 6mm.

Cod.	Listino €
AB890012030006C	73,56

Fresa rotativa con raggio ad angolo in carburo di tungsteno sinterizzato, con raggio di taglio in testa al cilindro per un miglior controllo della fresa. Forza di taglio incrementale all'inizio dell'utilizzo della fresa; possibilità di riprodurre un raggio sul pezzo lavorato; riduzione della scheggiatura della fresa nei punti d'intersezione.

Cod.	Listino €
Ø testa 3mm, lungh. testa 14mm, gambo 3mm	
AB89001203033RA	18,76
Ø testa 6mm, lungh. testa 18mm, gambo 6mm	
AB89001203066RA	32,16
Ø testa 8mm, lungh. testa 19mm, gambo 6mm	
AB89001203068RA	42,11
Ø testa 10mm, lungh. testa 19mm, gambo 6mm	
AB89001203061RA	45,31
Ø testa 12mm, lungh. testa 25mm, gambo 6mm	
AB89001203062RA	70,72
Ø testa 15mm, lungh. testa 25mm, gambo 6mm	
AB89001203065RA	89,20



Set di 5 pz. misti di frese rotative in metallo duro, gambo 6, taglio Z6.

Cod.	Listino €
AB99K3120300000	301,19

Frese rotative in metallo duro TA8111 cilindriche, con denti frontali, taglio Z6, gambo 6 mm.

Cod.	Listino €
Diametro 6	
AB81111203606Z6	32,69
Diametro 8	
AB81111203608Z6	42,79
Diametro 9,6	
AB81111203609Z6	45,95
Diametro 12,7	
AB81111203612Z6	71,78
Diametro 16	
AB81111203616Z6	84,93



Frese rotative in metallo duro TA8200 a testa sferica, taglio Z6, gambo 6 mm.

Cod.	Listino €
Diametro 6	
AB82001203606Z6	34,58
Diametro 8	
AB82001203608Z6	42,36
Diametro 9,6	
AB82001203609Z6	46,59
Diametro 12,7	
AB82001203612Z6	73,24
Diametro 16	
AB82001203616Z6	92,08



Frese rotative in metallo duro TA8600 a fiamma, taglio Z6, gambo 6 mm.

Cod.	Listino €
Diametro 6	
AB86001203606Z6	36,11
Diametro 8	
AB86001203608Z6	43,89
Diametro 9,6	
AB86001203609Z6	48,58
Diametro 12,7	
AB86001203612Z6	66,06
Diametro 16	
AB86001203616Z6	86,18



Set di 10 pz. misti di frese rotative in metallo duro, gambo 3, taglio Z6.

Cod.	Listino €
AB99K2120300000	177,16





Mole abrasive piane e a centro depresso da taglio e sbavo, per ACCIAIO: Adatte al taglio di acciai normali, medio legati e di ghise acciaiose, e allo sbavo di acciai con superficie di molatura estesa e lavorazione di ghise grigie. Bassa asportazione di materiale. Taglio di sezioni medio-grosse con smerigliatrici potenti (2400W), sezioni medio-piccole con smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000W). Alta velocità di taglio e buona tenuta del disco.

Cod.	Dimensioni(mm)	Utilizzo	Listino €
AB1110020411510	115x1,0x22,23	Taglio	1,66
AB1110020411516	115x1,6x22,23	Taglio	1,66
AB1110020423020	230x2,0x22,23	Taglio	3,99
AB1120020411532	115x3,2x22,23	Taglio	1,71
AB1120020423032	230x3,2x22,23	Taglio	4,06
AB1130020411565	115x6,5x22,23	Sbavo	2,70
AB1130020423065	230x6,5x22,23	Sbavo	7,64

Mole abrasive piane EVOLUTION, per acciaio e inox. Versatili, adatte al taglio delle diverse tipologie di acciaio e acciaio inox. Ideali per il taglio di piccole e medie sezioni; garantiscono tagli precisi ed un ottimo rendimento. Per il diametro 115 è consigliato l'utilizzo di smerigliatrici da 1000W; per il diametro 125 è consigliato l'utilizzo di smerigliatrici da 1200W.

Cod.	Dimensioni (mm)	Listino €
AB9100020411501	115x1,0x22,23	2,13
AB9100020411512	115x1,2x22,23	2,13
AB9100020411516	115x1,6x22,23	2,13
AB9100020412501	125x1,0x22,23	2,39
AB9100020412512	125x1,2x22,23	2,39
AB9100020412516	125x1,6x22,23	2,39
AB9100020230002	230x2,0x22,23	4,67



Mole abrasive piane e a centro depresso da taglio e sbavo, per INOX: Adatte al taglio e sbavo di acciai inossidabili, acciai legati e trattati. Buona velocità di taglio, lunga durata e limitata produzione di bave.

Cod.	Dimensioni(mm)	Utilizzo	Listino €
AB2220020411510	115x1,0x22,23	Taglio	1,87
AB2220020411512	115x1,2x22,23	Taglio	1,87
AB2220020411516	115x1,6x22,23	Taglio	1,87
AB2220020423020	230x2,0x22,23	Taglio	4,45
AB2220020423025	230x2,5x22,23	Taglio	4,02
AB2120020411532	115x3,2x22,23	Taglio	1,80
AB2120020423032	230x3,2x22,23	Taglio	4,17
AB2130020411570	115x7,00x22,23	Sbavo	2,81
AB2130020412565	125x6,5x22,23	Sbavo	3,02
AB2130020423070	230x7,00x22,23	Sbavo	7,75

per acciaio
e inox




Mole su gambo 6 mm, in corindone rosa a legante ceramico vetrificato. Adatte a tutti i tipi di acciaio per smerigliatura e sbavatura leggera di superfici irregolari e parti sagomate. Elevata qualità di lavorazione e asportazione. Lunga durata e ottima resa. Disponibili in vari profili e misure.



Cod.	Dimensioni ØxH (mm)	Listino €
Cilindrica punta conica		
AB71002041015PS	10x15	2,11
AB71002041520PS	15x20	2,45
AB71002042030PS	20x30	2,99
AB71002042530PS	25x30	3,22
AB71002043040PS	30x40	4,48
Tronco-conica		
AB71002041525CN	15x25	2,70
AB71002042030CN	20x30	2,99
AB71002042540CN	30x50	4,16
A pigna		
AB710002041530O	15x30	3,03
AB710002042030O	20x30	2,99
AB710002043050O	30x50	5,47
Cilindrica a punta		
AB710002041015P	10x15	2,11
AB710002041530P	15x30	3,03
AB710002042025P	20x25	2,70
AB710002042525P	25x25	2,97
AB710002043030P	30x30	3,54
Sferica		
AB710002041006S	10	2,09
AB710002041506S	15	2,21
AB710002042006S	20	2,58
AB710002042506S	25	2,97
AB710002043006S	30	3,54

Cod.	Dimensioni ØxH (mm)	Listino €
Cilindrica		
AB710002041010C	10x10	1,66
AB710002041015C	10x15	1,68
AB710002041025C	10x25	2,09
AB710002041030C	10x30	2,19
AB710002041515C	15x15	1,71
AB710002041520C	15x20	1,90
AB710002041530C	15x30	2,35
AB710002041540C	15x40	2,97
AB710002042015C	20x15	1,65
AB710002042020C	20x20	2,00
AB710002042030C	20x30	2,32
AB710002042510C	25x10	1,60
AB710002042525C	25x25	2,30
AB710002043020C	30x20	2,45
AB710002043030C	30x30	2,75
AB710002043535C	35x35	3,69
AB710002044010C	40x10	2,79
AB710002044020C	40x20	3,47
AB710002044030C	40x30	4,16
AB710002044040C	40x40	5,18
AB710002045010C	50x10	3,47
AB710002045015C	50x15	3,99
AB710002046010C	60x10	4,50



Disco lamellare piano AB2100/2200, a doppia lamella con supporto in nylon; per impiego universale; elevato grado di finitura. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.

Corindone

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB2100010111040	4,19
Grana 60	
AB2100010111060	4,19
Grana 80	
AB2100010111080	4,19
Grana 120	
AB2100010111120	4,19


Zirconio

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB2200010111040	5,35
Grana 60	
AB2200010111060	5,35
Grana 80	
AB2200010111080	5,35
Grana 120	
AB2200010111120	5,35



Disco lamellare Ttay AB1201, a singola lamella, costruito con tela abrasiva allo zirconio di nuova generazione e supporto in nylon o in fibra di vetro; per impiego universale. Dimensioni 115x22 mm.; confezioni da 20 pz.

Cod.	Supporto	Listino €
Grana 40		
AB1201010111040	nylon	4,01
Grana 60		
AB1201010111060	nylon	4,01
Grana 80		
AB1201010111080	nylon	4,01
Grana 120		
AB1201010111120	nylon	4,01
Grana 40		
AB1201010021540	fibra di vetro	2,81
Grana 60		
AB1201010021560	fibra di vetro	2,81
Grana 80		
AB1201010021580	fibra di vetro	2,81
Grana 120		
AB1201010021512	fibra di vetro	2,81



Disco lamellare YELLOW AB6800, ceramico, di nuova generazione, con supporto in nylon o fibra di vetro; per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale ferroso e non ferroso. Ottima capacità di asportazione e notevole durata. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.

Cod.	Supporto	Listino €
Grana 40		
AB6800010011540	nylon	6,79
Grana 60		
AB6800010011560	nylon	6,79
Grana 40		
AB6800010115040	fibra di vetro	6,79
Grana 60		
AB6800010115060	fibra di vetro	6,79



Disco lamellare piano AB2300, a doppia lamella larga con supporto in nylon rinforzato; per utilizzo professionale. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.

Ceramico/zirconio

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB2300010111040	6,61
Grana 60	
AB2300010111060	6,61
Grana 80	
AB2300010111080	6,61
Grana 120	
AB2300010111120	6,61

**specifico
per angoli**



Disco lamellare EDGE AB6700 piano, con lamelle rivoltate e incollate sul diametro esterno del supporto in fibra, per garantire elevata resistenza e durata del bordo; ideale per la smerigliatura degli angoli e di punti di difficile accesso. Dimensioni 125x22 mm; confezioni da 20 pz.



Zirconio

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB6700010012540	11,04
Grana 60	
AB6700010012560	11,04
Grana 80	
AB6700010012580	11,04

Ceramico

Cod.	Listino €
AB6700010012500	12,31

Disco lamellare AB6200 / 6211, a lamella singola, con supporto rinforzato in fibra di vetro; per impiego universale; per impiego universale. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.



Zirconio - piano

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB6200010111040	4,40
Grana 60	
AB6200010111060	4,40
Grana 80	
AB6200010111080	4,40
Grana 120	
AB6200010111120	4,40

Zirconio - con supporto conico

Cod.	Listino €
Grana 40	
AB6211010111040	4,29
Grana 60	
AB6211010111060	4,29
Grana 80	
AB6211010111080	4,29
Grana 120	
AB6211010111120	4,29

Dischi con supporto in fibra TT-RED, composti da fibre in nylon non tessute impregnate con abrasivo ceramicato in grana grossa. Il materiale ceramico permette una lavorazione uniforme e pulita, riducendo il rischio di intasamento. Ideali per: scrostatura pezzi metallici, rimozione di bave, saldature e vernici, pulitura delle superfici metalliche. Utilizzabili anche su legno, plastica e materiali compositi.

Cod.	ØxLxF mm	Listino €
AB9300404015022	115x13x22	26,63
AB9300404012022	125x13x22	30,60



Dischi su gambo con supporto in fibra TT-RED, composti da fibre in nylon non tessute impregnate con abrasivo ceramicato in grana grossa. Il materiale ceramico permette una lavorazione uniforme e pulita, riducendo il rischio di intasamento. Ideali per: scrostatura pezzi metallici, rimozione di bave, saldature e vernici, pulitura delle superfici metalliche. Utilizzabili anche su legno, plastica e materiali compositi. Gambo 6mm.

Cod.	ØxLxG mm	Listino €
AB9300404010013	100x13x6	19,34
AB9300404010026	100x26x6	36,17



Disco C&S con gambo, composto da una rete di fibre in nylon impregnate con abrasivo al carburo di silicio. Molto resistente, ideale per operazioni di decapaggio e pulitura su qualsiasi materiale; gambo 6/8 mm.

Cod.	Listino €
Ø50x13 mm - gambo 6	
AB8010110450136	6,69
Ø50x26 mm - gambo 6	
AB8010110450266	8,55
Ø100x13 mm - gambo 6	
AB8010110410136	14,25
Ø100x26 mm - gambo 6	
AB8010110410266	23,47
Ø150x13 mm - gambo 8	
AB8010110415138	23,54
Ø150x26 mm - gambo 8	
AB8010110415268	42,40



Disco C&S con supporto in fibra, composto da una rete di fibre in nylon impregnate con abrasivo al carburo di silicio. Molto resistente, ideale per operazioni di decapaggio e pulitura su qualsiasi materiale; foro 22 mm.

Cod.	Listino €
Ø115x13 mm	
AB8040110411132	14,74
Ø180x13 mm	
AB8040110418132	20,06



Ruota lamellare C&S con foro chiave, composta da una rete di fibre in nylon impregnate con abrasivo al carburo di silicio. Molto resistente, ideale per operazioni di decapaggio e pulitura su qualsiasi materiale; foro 19 mm.

Cod.	Listino €
Ø100x50 mm	
AB8030110401519	46,94
Ø100x100 mm	
AB8030110401119	84,84



Disco compatto ad alta densità, composto da una combinazione di tessuti abrasivi ad altissima densità, con supporto in fibra di vetro; particolarmente indicato per finiture su acciaio inox e come finitura dopo l'impiego di dischi lamellari o dischi fibrati; utilizzabile anche per la preparazione di superfici per trattamenti galvanici o di verniciatura; durezza: soft, medium, hard.

Cod.	Listino €
Ø115x15x22 – grana F(320) – SOFT	
AB700010411515	21,52
Ø115x15x22 – grana F(320) – MEDIUM	
AB7000104115151	21,06
Ø115x15x22 – grana M(120) – HARD	
AB7000104115154	23,45
Ø115x15x22 – grana C(80) – MEDIUM	
AB7000104115156	22,88



Disco compatto, costituito da fibre di nylon con alta concentrazione di abrasivi; adatto alla pulitura di residui di saldatura su acciaio inox, sbavature da taglio laser e rimozione di difetti su superfici delicate; per pulitura e finitura su filetti e lavorazioni speciali su leghe di alluminio, titanio e altri materiali compositi; durezza: soft, medium, hard.

Cod.	Listino €
Ø76x6 – grana F(320) – MEDIUM	
AB7000104760600	8,31
Ø150x3 – grana M(120) – HARD	
AB7000104150300	27,73
Ø150x6 – grana F(320) – MEDIUM	
AB7000104150601	28,62



Rotoli antispreco in TNT, particolarmente indicati per la rimozione di ossidazioni e per operazioni di pulizia in generale su tutti i tipi di metallo, plastica e fibre di vetro; dimensioni H 120 mm x L 10 mt.

Cod.	Listino €
Grana MEDIUM	
AB7500110312002	79,11
Grana FINE	
AB7500110312003	63,80
Grana VERY FINE	
AB7500110312004	63,80



Mole per satinatrici manuali in tessuto abrasivo; utilizzabili per le riprese di satinatura su manufatti in acciaio inox; grane disponibili: ultra fine, molto fine, fine, media, grossa; foro 19; max RPM 5.700.

Cod.	Listino €
grana VERY FINE	
AB7030110311004	34,80
grana FINE	
AB7030110311003	34,80
grana MEDIUM	
AB7030110311002	32,97
grana COARSE	
AB7030110311001	32,97



Mole per satinatrici manuali in misto tela abrasiva; utilizzabili per le riprese di satinatura su manufatti in acciaio inox; grane disponibili: 40-60-80-120; foro 19; max RPM 5.700.

Cod.	Listino €
grana 40	
AB7020110311040	56,66
grana 60	
AB7020110311060	56,66
grana 80	
AB7020110311080	56,66
grana 120	
AB7020110311120	56,66



Tamponi in TNT, per utilizzo manuale durante operazioni di mascheratura e pulitura di tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, acciaio inox, materiali sintetici, stucchi e vernici; utilizzabili sia a secco che ad umido, o con detergente; dimensioni H 120 x L 280 mm.

Cod.	Listino €
Grana MEDIUM	
AB7600110312282	2,85
Grana FINE	
AB7600110312283	2,50
Grana VERY FINE	
AB7600110312284	2,50



altre dimensioni e
grane disponibili
a richiesta

Nastri in tela abrasiva al corindone,
per la smerigliatura di tutti i metalli e
per la levigatura su legno.

Cod.	Listino €
1000x100mm – grana 60	
AB1000030310060	7,04
1000x100mm – grana 80	
AB1000030310080	6,86
1000x100mm – grana 100	
AB1000030310100	6,47

1500x120mm – grana 40	
AB1000030315040	12,21
1500x120mm – grana 60	
AB1000030315060	11,08
1500x120mm – grana 80	
AB1000030315080	10,77
1500x120mm – grana 120	
AB1000030315120	10,06



altre dimensioni e
grane disponibili
a richiesta

Nastri in tela abrasiva allo zirconio,
ideali per un'elevata asportazione
su acciai al carbonio e inossidabili,
ghisa e per la levigatura di parquet.

Cod.	Listino €
1000x100mm – grana 80	
AB2000030310080	9,64
1000x100mm – grana 120	
AB2000030310120	8,52

1500x120mm – grana 40	
AB2000030315040	17,95
1500x120mm – grana 60	
AB2000030315060	14,81
1500x120mm – grana 80	
AB2000030315080	14,53
1500x120mm – grana 120	
AB2000030315120	12,70



**Rotoli antispreco in tela abrasiva
al corindone,** ideali per la
smerigliatura a mano di tutti i metalli,
soprattutto in presenza di punti
difficili da raggiungere.

Cod.	Listino €
50x5000mm – grana 40	
AB1050060350040	95,36
50x5000mm – grana 60	
AB1050060350060	86,74
50x5000mm – grana 80	
AB1050060350080	84,46

115x5000mm – grana 40	
AB1050060311040	182,99
115x5000mm – grana 60	
AB1050060311060	167,15
115x5000mm – grana 80	
AB1050060311080	156,95
115x5000mm – grana 100	
AB1050060311100	149,91



Fogli in tela abrasiva al corindone,
ideali per la smerigliatura a mano
di metalli, la finitura di profili e bave
di tranciatura, la finitura di parti
meccaniche, cilindri e colli d'oca.

Cod.	Listino €
230x280mm – grana 40	
AB1040060323040	2,99
230x280mm – grana 50	
AB1040060323050	2,74
230x280mm – grana 60	
AB1040060323060	2,46
230x280mm – grana 80	
AB1040060323080	2,29
230x280mm – grana 100	
AB1040060323100	2,18
230x280mm – grana 120	
AB1040060323120	2,18
230x280mm – grana 150	
AB1040060323150	2,18

Cod.	Listino €
230x280mm – grana 180	
AB1040060323180	2,18
230x280mm – grana 220	
AB1040060323220	2,18
230x280mm – grana 240	
AB1040060323240	2,18
230x280mm – grana 280	
AB1040060323280	2,18
230x280mm – grana 320	
AB1040060323320	2,18
230x280mm – grana 400	
AB1040060323400	2,18
230x280mm – grana 500	
AB1040060323500	2,18

Ruote lamellari in tela abrasiva al corindone con gambo, per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di piccoli pezzi meccanici in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali anche per la pulizia e la finitura di stampi.



GAMBO 6 mm

Cod.	Listino €
25x10mm – grana 40	
AB1060050325140	3,50
25x10mm – grana 60	
AB1060050325160	3,50
25x10mm – grana 80	
AB1060050325180	3,50
25x10mm – grana 120	
AB1060050325112	3,70
25x15mm – grana 40	
AB1060050325240	3,54
25x15mm – grana 60	
AB1060050325260	3,59
25x15mm – grana 80	
AB1060050325280	3,59
25x15mm – grana 120	
AB1060050325212	3,38

Cod.	Listino €
30x20mm – grana 40	
AB1060050330740	3,38
30x20mm – grana 60	
AB1060050330760	3,44
30x20mm – grana 80	
AB1060050330780	3,49
30x20mm – grana 120	
AB1060050330712	3,49
40x20mm – grana 40	
AB1060050340740	3,79
40x20mm – grana 60	
AB1060050340760	3,79
40x20mm – grana 80	
AB1060050340780	3,89
40x20mm – grana 120	
AB1060050340712	3,95

Cod.	Listino €
50x20mm – grana 40	
AB1060050350740	4,11
50x20mm – grana 60	
AB1060050350760	4,27
50x20mm – grana 80	
AB1060050350780	4,32
50x20mm – grana 120	
AB1060050350712	4,53
60x30mm – grana 40	
AB1060050360040	5,41
60x30mm – grana 60	
AB1060050360060	5,72
60x30mm – grana 80	
AB1060050360080	5,83
60x30mm – grana 120	
AB1060050360012	6,30

altre dimensioni e grane disponibili a richiesta



Ruote lamellari in tela abrasiva con foro, utilizzabili per finiture su superfici piane e sagomate, adatte per ogni tipo di applicazione, dalla sgrossatura, alla spazzolatura, alle operazioni di prelucidatura.

Cod.	Listino €
165x30x54mm – grana 40	
AB1077080316304	32,01
165x30x54mm – grana 60	
AB1077080316306	32,06
165x30x54mm – grana 80	
AB1077080316308	33,42
165x30x54mm – grana 120	
AB1077080316312	36,43

Cod.	Listino €
200x50x54mm – grana 40	
AB1077080320504	53,09
200x50x54mm – grana 60	
AB1077080320506	59,33
200x50x54mm – grana 80	
AB1077080320508	60,37
200x50x54mm – grana 120	
AB1077080320512	64,54

Manicotti in tela abrasiva al corindone, per utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica.



Cod. Listino €

10x20mm – grana 40
AB1001040310204 0,35

10x20mm – grana 60
AB1001040310206 0,35

10x20mm – grana 80
AB1001040310208 0,32

10x20mm – grana 150
AB1001040310215 0,32

Cod. Listino €

13x25mm – grana 40
AB1001040313204 0,63

13x25mm – grana 60
AB1001040313206 0,42

13x25mm – grana 80
AB1001040313208 0,42

Cod. Listino €

15x30mm – grana 60
AB1001040315306 0,49

15x30mm – grana 80
AB1001040315308 0,46

15x30mm – grana 120
AB1001040315312 0,46



Dischi in fibra al corindone, per lavorazioni universali dalla sgrossatura alla finitura di tutti i metalli, in particolare di materiali non ferrosi.

Cod. Listino €

115x22mm – grana 24
AB1070090311024 1,34

115x22mm – grana 36
AB1070090311036 1,20

115x22mm – grana 40
AB1070090311040 1,13

115x22mm – grana 60
AB1070090311060 0,99

115x22mm – grana 120
AB1070090311120 0,95



Dischi in fibra allo zirconio, particolarmente indicati per un uso gravoso, grazie all'elevata capacità di asportazione. Si consiglia l'utilizzo con una smerigliatrice di elevata potenza.

Cod. Listino €

115x22mm – grana 36
AB2070090311036 1,76

115x22mm – grana 40
AB2070090311040 1,48

115x22mm – grana 60
AB2070090311060 1,23

115x22mm – grana 80
AB2070090311080 1,41

115x22mm – grana 120
AB2070090311120 1,41



Ruote lamellari in Trizact™ con gambo. Ideali per la finitura di precisione e la lucidatura su metalli non ferrosi e leghe in titanio, cromo e nichel. Gambo 6mm.



Cod.	ØxL mm	Grana	Listino €
AB9300402032006	30x20	A6	7,49
AB9300402032016	30x20	A16	7,49
AB9300402032030	30x20	A30	7,49
AB9300402032045	30x20	A45	7,49
AB9300402032065	30x20	A65	7,49
AB9300402032080	30x20	A80	7,49
AB9300402032100	30x20	A100	7,49
AB9300402032160	30x20	A160	7,49

Cod.	ØxL mm	Grana	Listino €
AB9300402063006	60x30	A6	23,11
AB9300402063016	60x30	A16	23,11
AB9300402063030	60x30	A30	23,11
AB9300402063045	60x30	A45	23,11
AB9300402063065	60x30	A65	23,11
AB9300402063080	60x30	A80	23,11
AB9300402063100	60x30	A100	23,11
AB9300402063160	60x30	A160	23,11

Cod.	ØxL mm	Grana	Listino €
AB9300402043006	40x30	A6	13,06
AB9300402043016	40x30	A16	13,06
AB9300402043030	40x30	A30	13,06
AB9300402043045	40x30	A45	13,06
AB9300402043065	40x30	A65	13,06
AB9300402043080	40x30	A80	13,06
AB9300402043100	40x30	A100	13,06
AB9300402043160	40x30	A160	13,06



Dischi in Trizact™ con velcro bianco. Ideali per la finitura di precisione e la lucidatura su metalli non ferrosi e leghe. Il supporto velcrato ne facilita il montaggio su macchine portatili.

Cod.	Ømm	Grana	Listino €
AB9300401015006	115	A6	4,03
AB9300401015016	115	A16	4,03
AB9300401015030	115	A30	4,03
AB9300401015045	115	A45	4,03
AB9300401015065	115	A65	4,03
AB9300401015080	115	A80	4,03
AB9300401015100	115	A100	4,03
AB9300401015160	115	A160	4,03
AB9300401012006	125	A6	4,45
AB9300401012016	125	A16	4,45
AB9300401012030	125	A30	4,45
AB9300401012045	125	A45	4,45
AB9300401012065	125	A65	4,45
AB9300401012080	125	A80	4,45
AB9300401012100	125	A100	4,45
AB9300401012160	125	A160	4,45

Dischi lamellari in Trizact™. Ideali per la finitura di precisione e la lucidatura su metalli non ferrosi e leghe in titanio, cromo e nichel.



Cod.	Ømm	Grana	Listino €
AB9300403015006	115	A6	25,12
AB9300403015016	115	A16	25,12
AB9300403015030	115	A30	25,12
AB9300403015045	115	A45	25,12
AB9300403015065	115	A65	25,12
AB9300403015080	115	A80	25,12
AB9300403015100	115	A100	25,12
AB9300403015160	115	A160	25,12



Spazzole in filo con gambo, costruite in filo di acciaio o acciaio inox, per la pulizia di ruggine, vernice e per sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili. Gambo 6mm; filo 0,3.

Cod.	Ø x H mm.	Listino €
AB920010004005A - acciaio	40x5	2,19
AB920010004010A - acciaio	40x10	2,71
AB920010005006A - acciaio	50x6	2,71
AB920010006006A - acciaio	60x6	3,12
AB920010010010A - acciaio	100x10	4,21
AB920010004005I - inox	40x5	3,29
AB920010006006I - inox	60x6	4,90
AB920010010010I - inox	100x10	8,55

Spazzole in filo a tazza, ideali per lavorare frontalmente su parti difficili da raggiungere. Per pulizia o sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili. Gambo 6mm; filo 0,3.

Cod.	Ø x H mm.	Listino €
AB920020005006A - acciaio	50x6	3,54

Spazzole frontali in filo a punta, ideali per la pulitura e sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere. Gambo 6mm; filo 0,3.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB9200400002406 - acciaio	24	6,15

Spazzole frontali in filo, ideali per la pulitura e sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere. Gambo 6mm; filo 0,3.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920040001006A - acciaio	10	2,38
AB920040001506A - acciaio	15	3,98
AB920040002506A - acciaio	25	4,64
AB920040001506I - inox	15	5,49
AB920040002506I - inox	25	6,40

Spazzole a mano, per impiego universale, adatte ad operazioni di pulizia manuale.

Cod.	Misura mm.	Listino €
AB920090000100A - acciaio	100	2,76
AB920090000100I - inox	100	4,52

Spazzole in filo di acciaio con foro, ideali per impieghi su smerigliatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane. Filo 0,3.



Cod.	Ø x H mm.	Foro mm.	Listino €
AB920080100100A - acciaio	100x100	19,1	142,19
AB920080100120A - acciaio	100x120	13	164,03

Spazzole circolari in filo ondulato, per uso su machine stazionarie e mole da banco. Adatte a spazzolature medio pesanti; aggressive, di lunga durata. Filo 0,3.



Cod.	Ø x H mm.	Foro mm.	Listino €
AB920060012525A - acciaio	125x25	20	15,41
AB920060015025A - acciaio	150x25	20	17,48
AB920060020025A - acciaio	200x25	32	24,84

Spazzole coniche in filo ondulato, per la pulizia di superfici in metallo, legno, pietra e marmo su smerigliatrici angolari. Foro M14; filo 0,3.



Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920050012014A - acciaio	120	10,77
AB920050012014I - inox	120	16,74

Spazzole a tazza in filo ondulato, per la rimozione di vernice, primer e ruggine su smerigliatrici angolari e, in generale, per la pulizia di superfici in metallo, legno, pietra e marmo. Foro M14; filo 0,3.



Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920070008014A - acciaio	80	7,92
AB920070010014A - acciaio	100	11,63
AB920070008014I - inox	80	12,74

Spazzole a tazza a mazzetti ritorti, robuste ed aggressive, ideali per la rimozione di incrostazioni, vernice, ruggine su smerigliatrici angolari. Foro M14; filo 0,5.



Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920013008014A - acciaio	80	11,75
AB920013010014A - acciaio	100	25,03

Spazzole frontali a mazzetti ritorti, per la pulitura e sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere; aggressive, ideali per applicazioni gravose. Gambo 6mm; filo 0,5.



Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920010001906A - acciaio	19	8,83
AB920010002206A - acciaio	22	9,69
AB920010001906I - inox	19	13,43



Spazzole circolari a mazzetti ritorti M14, estremamente aggressive, adatte per operazioni gravose ad alte velocità di rotazione, quali ad esempio la preparazione di cordoni di saldatura, sbavatura e decapaggio meccanico.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920030010014A - acciaio	100	12,71
AB920030011514A - acciaio	115	15,68
AB920030012514A - acciaio	125	18,76



Spazzole a mazzetti ritorti con gambo, per la pulitura e sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere; aggressive, ideali per applicazioni gravose. Gambo 6mm; filo 0,5.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920011010006A - acciaio	100	9,79



Spazzole coniche a mazzetti ritorti, per la pulitura e sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere; aggressive, ideali per applicazioni gravose. Foro M14; filo 0,5.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920012010014A - acciaio	100	14,24
AB920012012014A - acciaio	120	20,18



Spazzole circolari a mazzetti ritorti, aggressive, ideali per applicazioni gravose su cordoni di saldatura, per la sbavatura ed il decapaggio meccanico. Foro 22mm; filo 0,5; un rango.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920014010022A - acciaio	100	12,98
AB920014011522A - acciaio	150	20,14




Spazzole a tazza in nylon, disponibili con grana 80 (colore rosso) e grana 180 (colore blu). Foro M14.

Cod.	Ø mm.	Listino €
AB920015008014R - rossa	80	35,99
AB920015010014R - rossa	100	52,84
AB920015008014B - blu	80	35,99
AB920015010014B - blu	100	52,84




Spazzole con foro in nylon, per impiego su satinatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane e invecchiamento legno.

Cod.	Ø x H mm.	Foro mm.	Listino €
AB9200170101046 - grana 46	100x100	19,1	245,59
AB9200170101246 - grana 46	100x120	13	263,43
AB9200170101048 - grana 80	100x100	19,1	245,59
AB9200170101248 - grana 80	100x120	13	263,43



Sigillante bituminoso anticorrosione, multiuso, a lunga durata.



Esempi applicazioni prodotto



COVER SEAL: sigillante bituminoso persistente ad azione anticorrosiva ed impermeabilizzante. Il prodotto, dopo l'asciugatura, crea un film flessibile che garantisce una protezione efficiente e duratura. Ideale per protezioni esterne quali: tetti, pavimenti, strutture in acciaio, piloni, cisterne, ecc.; è resistente all'acqua e protegge le superfici di calcestruzzo, cemento, plastica, legno, ecc. Dopo l'applicazione, il prodotto può essere verniciato.

Cod.	Listino €
COVER SEAL	
CH9400102000300	32,16
MANICO EROGATORE	
CH940010200030M	3,26

COVER SEAL



TURBO-EXPERT, disco diamantato con corona continua (10mm di altezza) per il taglio a secco **universale**. Garantisce **massime prestazioni ed eccellenti finiture**. Raccomandato per tutti i tipi di materiali edili: calcestruzzo, pietre, conglomerati, arenarie, marmi. Ø foro 22,2 mm.

Cod.	Listino €
Ø 115mm	
LA00050200115TE	53,20
Ø 230mm	
LA00050200230TE	129,83



TURBO-UNIECO, disco diamantato con corona continua (8mm di altezza) per il taglio a secco **universale**. **Ottimo rapporto qualità/prezzo**. Utilizzabile su tutti i tipi di materiali edili: calcestruzzo, pietre, conglomerati, arenarie, marmi. Ø foro 22,2 mm.

Cod.	Listino €
Ø 115mm	
LA00050200115TU	29,91
Ø 230mm	
LA00050200230TU	76,62



TURBO-GRES, disco diamantato con corona continua (7mm di altezza). Raccomandato per il taglio specifico di **ceramica, piastrelle in gres porcellanato e in klinker**. Ø foro 22,2 mm; spessore 1,2mm.

Cod.	Listino €
Ø 115mm	
LA00050200115TG	54,84
Ø 125mm	
LA00050200125TG	78,51
Ø 230mm	
LA00050200230TG	167,68



UNI-LASER, disco diamantato con corona continua (10mm di altezza) a settori, per il taglio **universale**. Settori saldati laser per la massima sicurezza. Garantisce **eccellenti prestazioni e rapidità di taglio**. Utilizzabile su tutti i materiali edili duri; particolarmente raccomandato per calcestruzzo, anche armato.

Cod.	Listino €
Ø 115mm; FORO 22,2mm	
LA00050200115UL	51,13
Ø 230mm; FORO 22,2mm	
LA00050200230UL	112,75
Ø 300mm; FORO 25,4mm	
LA00050200300UL	208,27
Ø 350mm; FORO 25,4mm	
LA00050200350UL	291,56



DIA-CERAMIC, disco diamantato con corona continua (10mm di altezza), per il **taglio di ceramica e marmo**. Raccomandato per il taglio di ceramica, marmo, piastrelle in gres porcellanato e in klinker.

Cod.	Listino €
Ø 115mm; FORO 22,2mm	
LA00050200115DC	45,38
Ø 180mm; FORO 25,4mm	
LA00050200180DC	71,99
Ø 230mm; FORO 22,2mm	
LA00050200230DC	101,70
Ø 350mm; FORO 25,4mm	
LA00050200350DC	234,07

DIA-IRON, disco diamantato per taglio a secco di ferro e cemento armato, con corona a settori (8mm di altezza) saldati laser per garantire la massima sicurezza; diamante in granuli rivestiti al Titanio per prolungarne la durata e per massime performance su materiali ferrosi. **Specifico per cemento, anche fortemente armato, materiali ferrosi, ghisa, mattoni refrattari, granito.** Ø foro 22,2mm.

Cod.	Listino €
Ø 230mm	
LA00050200230DI	227,82



DIA-CEMENT, disco diamantato per il taglio del cemento fresco, altamente abrasivo, con corona a settori (13mm di altezza). Specifico **per cemento fresco.** Ø foro centrale 30mm; Ø foro trascinamento 13mm.

Cod.	Listino €
Ø 300mm; SPESSORE 2,8mm	
LA0005020300DCF	463,47
Ø 350mm; SPESSORE 3,2mm	
LA0005020350DCF	464,91



DIA-BITUMEN, disco diamantato specifico per il taglio dell'asfalto, con corona a settori (10mm di altezza). Asole allungate per agevolare lo scarico; diamante in pasta selezionato **per l'asfalto.** Ø foro centrale 25,4mm; Ø foro trascinamento 13mm.

Cod.	Listino €
Ø 350mm	
LA00050200350DB	358,80
Ø 400mm	
LA00050200400DB	477,46
Ø 450mm	
LA00050200450DB	593,89



DIA-MET, disco diamantato specifico per il **taglio a secco di metalli vari.** Diamante selezionato per il taglio di materiali ferrosi, saldato Vacuum. Elevata rapidità di taglio, scintille e odori notevolmente ridotti rispetto all'utilizzo di dischi abrasivi. Ø foro centrale 22,2mm.

Cod.	Listino €
Ø 115mm; SPESSORE 1,3mm	
LA00050200115DM	61,46
Ø 230mm; SPESSORE 1,6mm	
LA00050200230DM	172,08





NEW

JET 190 TIG, Saldatrice con tecnologia ad inverter (MMA-TIG). Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox, ghisa. Con funzione TIG LIFT selezionabile tramite l'apposito interruttore. Adatta all'impiego con motogeneratori; con display LCD. **Fattore di servizio:** 20%-150A. **Potenza assorbita max:** 7 KVA. **Elettrodi utilizzabili:** Ø 1,6-4mm. **Dimensioni:** 410x200x350mm. **Peso:** 6 kg. **Accessori inclusi:** maschera a mano, martospazzola, cavo con pinza massa, cavo con pinza portaelettrodo; fornita in valigetta.

Cod.	Listino €
SA0030030010190	363,00



NEW

MULTI PRO 200, Saldatrice a filo, MIG – MAG – TIG – MMA con controllo a microprocessore per la saldatura. Indicata per applicazioni in carpenteria e in carrozzeria, per la saldatura di lamiere zincate ad alta resistenza HSS, inox ed alluminio. Con funzione TIG LIFT selezionabile tramite l'apposito interruttore. Adatta all'impiego con motogeneratori; con display LCD. **Fattore di servizio:** MMA 30%-200A – TIG 30%-200A– MIG 30%-200A. **Potenza assorbita max:** 10 KVA (MMA) – 6,5 KVA (TIG) – 8,5 KVA (MIG). **Elettrodi utilizzabili:** Ø 1,6-4mm (MMA) – 1,6-3,2mm (TIG). **Dimensioni:** 630x240x440mm. **Peso:** 18,9 kg. **Accessori inclusi:** cavo con pinza massa, cavo torcia MIG, cavo con pinza portaelettrodo.

Cod.	Listino €
SA00300300200MP	1.471,80



NEW

ALU MIG 250, Saldatrice inverter a filo, MIG – MAG – FLUX – MMA – TIG DC-LIFT con controllo a microprocessore. Grande versatilità nell'uso con molti tipi di materiali: acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza HSS, alluminio e leghe. Adatta all'impiego con motogeneratori. Dotata di display LCD, di 2 ruote pivotanti anteriori e 2 ruote fisse posteriori per essere trasportata facilmente. **Fattore di servizio:** 60%-250A. **Potenza assorbita max:** 11,6 KVA (MMA) – 8,3 KVA (TIG) – 10,5 KVA (MIG). **Elettrodi utilizzabili:** Ø 1,6-6mm. **Dimensioni:** 907x367x747mm. **Peso:** 51 kg. **Accessori inclusi:** maschera a mano, martospazzola, cavo con pinza massa, cavo torcia MIG, regolatore gas.

Cod.	Listino €
SA0030030030250	1.881,00



JET PULSE, Saldatrice con tecnologia ad inverter, per saldatura TIG DC, con innesco ad alta frequenza (HF) e funzione arco pulsato. La funzione HF facilita l'innesco dell'arco. La saldatrice è dotata anche delle funzioni TIG 2T/4T. Dotata delle funzioni HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK. **Fattore di servizio:** MMA 40%-160A - TIG 30%-200A. **Potenza assorbita max:** TIG 6 KVA - MMA 6,5 KVA. **Classe di isolamento:** H. **Dimensioni:** 440x230x330 mm. **Peso:** 11,1 kg. **Accessori inclusi:** pinza massa, torcia TIG, con pulsante elettrovalvola, riduttore GAS, tubo gas.



Leggi il QR code per guardare il video tutorial

Cod.	Listino €
SA00100300501DC	1.184,70



NEW

210 TIG AC/DC, Saldatrice inverter per saldatura TIG, TIG PULSATO e MMA in corrente continua ed alternata AC/DC con innesco ad alta frequenza HF o LIFT ARC, controllata a microprocessore. Dotata delle funzioni: HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK e MEMORIZZAZIONE PROGRAMMI. Particolarmente indicata per saldare spessori sottili dove è necessario un basso riscaldamento del pezzo; adatta a saldare in tutte le posizioni. **Fattore di servizio:** MMA 35%-160A - TIG 35%-210A. **Potenza assorbita max:** MMA 6 KVA - TIG 5,5 KVA. **Elettrodi utilizzabili:** Ø 1,6-4 mm. **Dimensioni:** 570x320x600 mm. **Peso:** 28 kg. **Accessori inclusi:** pinza di massa, torcia TIG.

Cod.	Listino €
SA001003005021T	2.805,00



JET MIG 180, Saldatrice per saldatura MIG-MAG-MOG (GAS-NOGAS). Adatta per filo di acciaio, acciaio inox, alluminio e filo animato. **Fattore di servizio:** 15%-160A – 60%-92A. **Potenza assorbita max:** 3,6 KVA. **Dimensioni:** 585x345x340 mm. **Peso:** 34,7 kg. **Accessori inclusi:** maschera a mano, cavo con pinza di massa, torcia (3 mt), riduttore di pressione, tubo gas, bobina filo Ø 0,8 (1kg).



Leggi il QR code per guardare il video tutorial

Cod.	Listino €
SA001003005180M	792,00

**taglio
PLASMA**



WELD PLASMA COMP, Saldatrice per il taglio al plasma. Taglia tutti i metalli, anche particolarmente duri, che conducono elettricità: ferro, inox, alluminio, ottone, rame. Arco di taglio dolce e stabile; taglia fino a 10 mm. Dotata di compressore integrato, con torce Safety System. Adatta all'impiego con motogeneratori (tolleranza ingresso +/-30%). **Fattore di servizio:** 15%-40A. **Potenza assorbita max:** 3,2 KVA. **Grado di protezione:** IP 21S. **Dimensioni:** 600x350x420 mm. **Peso:** 24 kg. **Accessori inclusi:** pinza massa, torcia plasma.

Cod.	Listino €
SA00100300500PL	1.617,00

NEW



WELD MASK, Maschera professionale di protezione per saldatura, con display a cristalli liquidi LCD. 4 sensori di luce. Sensibilità e tempo di ritardo regolabili. **Oscurezza variabile:** DIN 4/5-8/9-13. **Tempo di ritorno al chiaro:** 0.1-1.0 s. **Superficie di visione:** 100x60 mm. **Classe CE:** 1/1/1/1. **Protezione:** UV/IR. **Peso:** 425 gr.

Cod.	Listino €
SA00100300500M2	73,52

Elettrodi rutilici AWS: E6013, adatti per costruzioni in ferro su lamiere sottili, lamiere zincate o elettrozincate, nei settori della carpenteria leggera, carrozzeria, fabbri, manutenzione, ecc. **Dimensioni:** Ø 2,5 x 300mm. **Confezione:** 303 pz

Cod.	Listino €
SA00100300253ER	23,76



Filo pieno ramato per la saldatura sotto protezione di gas CO₂ o miscela di Ar/CO₂ di acciai al carbonio, acciai al manganese e similari, anche a grana fine. Caratterizzato da elevato rendimento, buona operatività anche in posizione, bassa emissione di spruzzi, ridotta quantità di silicati ed eccellente estetica del cordone.

Classificazioni AWS A5.18: ER70S-6
EN ISO 14341-A: G 42 2 M G3 Si1

Campi di utilizzo carpenteria in genere, cantieristica navale, recipienti in pressione e ad alta temperatura, materiale rotabile.

Cod.	Listino €
Bobina 16kg - 0,8mm SA0200301000816	a richiesta
Bobina 16kg - 1mm SA0200301001016	a richiesta
Bobina 16kg - 1,2mm SA0200301001216	a richiesta

Filo pieno ramato in fusto.

Cod.	Listino €
Fusto 250kg - 1mm SA0200301010250	a richiesta
Fusto 250kg - 1,2mm SA02003010102250	a richiesta



TENDE DI SALDATURA, conformi alla Norma Europea DIN EN ISO 25980:2015-01 (ex EN-1598). Completamente orlate sui quattro lati, 7 occhielli forati in PVC su un lato, bottoni a pressione su due lati, 7 ganci metallici di sospensione inclusi. Ideali per la protezione contro le luci di saldatura nocive (saldatura ad arco). Resistenza alla temperatura fino a 80°C circa.

Cod.	Dimensioni HxL cm.	Listino €
Orange-CE		
SA001004001614O	160x140	64,51
SA001004001814O	180x140	68,23
SA001004002014O	200x140	72,07
Green-9		
SA001004001614G	160x140	64,51
SA001004001814G	180x140	68,23
SA001004002014G	200x140	72,07



SCHEMI DI SALDATURA, completi di tenda, con telaio zincato. Disponibili nella versione LIGHT SCREEN: leggero, ideale per utilizzo frequente in spazi di lavoro ristretti. MULTI SCREEN: struttura robusta con 4 ruote Ø 50mm (due con freno), ideale per utilizzo in condizioni di lavoro difficili, con anelli di sospensione in plastica.

Cod.	Dimensioni HxL cm.	Tenda	Listino €
Light screen			
SA001004002020O	200x200	Orange-CE	213,29
SA001004002020G	200x200	Green-9	213,29
Multi screen			
SA001004002021O	200x215	Orange-CE	540,90
SA001004002021G	200x215	Green-9	540,90



Coperte di saldatura ALU BASIC, in panno di fibra di vetro (a filamento), con rivestimento in PU su un lato. Leggere (460 gr/m²), adatte per utilizzo in verticale, per saldature leggere e lavorazioni a temperature non elevate. Resistenti alla temperatura fino a 550°C.

Cod.	Dimensioni HxL cm.	Listino €
SA001004001020B	100x200	69,97
SA001004002020B	200x200	125,33



Coperte di saldatura STRONG, in panno di fibra di vetro (testurizzata), con pesante rivestimento in PU e grafite su due lati. Struttura molto pesante e resistente (1.100 gr/m²). Adatte per utilizzo in orizzontale, per saldature pesanti e lavorazioni a temperature elevate. Resistenti alla temperatura fino a 900°C massimo.

Cod.	Dimensioni HxL cm.	Listino €
SA001004001020S	100x200	126,52
SA001004002020S	200x200	274,50



Unità carrellata per aspirazione fumi saldatura, portata 1400 m³/h, in impieghi poco gravosi. Equipaggiata con una batteria di 4 filtri in sequenza per filtrare meccanicamente e deodorare il fumo aspirato; braccio articolato da 3mt - Ø 160mm incluso; capacità di filtrazione 95%; portata massima 1.400 m³/h; superficie filtrante 1,03 m²; motore 1,5 HP 400V 50 Hz peso 65 kg. Agile, maneggevole e performante.

Cod.	Listino €
SA001002000140A	3.828,00



Unità portatile per aspirazione fumi saldatura. Depuratore portatile per l'aspirazione di fumi di saldatura con concentrazioni medio-basse di inquinante in ambienti chiusi o difficilmente raggiungibili. Dotato di regolatore di velocità per gestire al meglio la capacità di aspirazione. Sezione filtrante composta da un prefiltro metallico antiscintilla, da uno o due filtri in carta pretrattata a seconda della versione e da un filtro a carboni attivi. Aspiratore monofase 220/1/50 con motore a spazzole gestito da un pannello di comando con protezione motore elettrico e spie per la segnalazione del funzionamento. Tubazione flessibile con una bocchetta di aspirazione in plastica.

Cod.	Listino €
SA00100200250AP	1.116,00



Unità carrellata per aspirazione fumi saldatura e polveri molatura, portata 2500 m³/h Unità carrellata professionale autopulente per l'aspirazione di fumi di saldatura e polveri di molatura e taglio plasma manuale, per utilizzo in ambienti chiusi o difficilmente raggiungibili. Pannello di comando digitale con log allarmi e funzione autopulizia; scheda elettronica in ambiente separato e protetto dal circuito aria. Elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento, posizionato in apposito vano insonorizzato. Depuratore dotato di n.2 filtri cartuccia in poliestere antistatico per un'elevata efficienza di filtrazione (99,9%); sistema di pulizia automatica ad aria compressa in controcorrente. Dotata di braccio snodato Ø 160mm lunghezza 3mt con tubo rigido completo di cappa e snodo multidirezionale.

Cod.	Listino €
SA0010020002500	7.380,00



TT-Inox-Clean, macchina per elettrodecapaggio anodico ed elettrolucidatura anodica di saldature su zone localizzate di acciaio inox, sia in presenza di alterazione termica che in presenza di ossidazione e/o aggressione da corrosione ossidante della superficie. TT-Inox-Clean consente l'elettromarcatura sulle superfici in acciaio inox. Fornita con valigetta, cavo di alimentazione, cavo torcia con manopola, cavo massa con pinza, torcia con spazzola Top Brush e regolatore a vite, n.4 spazzole Top Brush di ricambio, contenitori vuoti per liquidi.

Cod.	Listino €
SA00200500100IC	11.765,22



Kit elettromarcatura per impiego con macchina TT-Inox-Clean Ttake, composto da tampone, adattatore, n.5 feltri di ricambio, o-ring.

Cod.	Listino €
SA002005001000K	697,30



Kit spazzole Top Brush di ricambio per impiego con macchina TT-Inox-Clean Ttake; 10 pezzi.

Cod.	Listino €
SA00200500100SK	935,00



Torcia monospazzola con regolatore, per impiego con macchina TT-Inox-Clean Ttake.

Cod.	Listino €
SA00200500100S1	276,43



Cavo massa nero con pinza massa per TT-Inox-Clean.

Cod.	Listino €
SA00200500100CM	286,00

Cavo torcia rosso con manopola per TT-Inox-Clean.

Cod.	Listino €
SA00200500100CT	286,00



Torcia doppia spazzola con regolatore, per impiego con macchina TT-Inox-Clean Ttake.

Cod.	Listino €
SA00200500100S2	375,91

DEKA ELETTRIO, liquido elettrolita per elettrodecapaggio, elettrolucidatura e passivazione di acciaio inox; per utilizzo con apparecchiature elettrolitiche anodiche a spazzola (TT-Inox-Clean Ttake). Formato 5 lt.

Cod.	Listino €
CH80010400700E5	271,65



DEKA CLEAN, liquido disossidante, decontaminante e passivante. Prodotto a basso impatto ambientale, esente da ioni cloro, utilizzato principalmente per decontaminare le superfici di acciaio inossidabile dopo i vari trattamenti di finitura meccanica e per rimuovere leggeri strati di ossidi. Sull'acciaio inossidabile, permette inoltre una perfetta decontaminazione, favorendo la passivazione in un solo passaggio. Durante la lavorazione e l'impiego non si sviluppano gas nocivi. Può essere utilizzato anche per rimuovere ossidi su alluminio e sue leghe. Formato 25 kg.

Cod.	Listino €
CH8001040060025	296,04



DEKA NEUTRAL, liquido risciacquante e neutralizzante per utilizzo spray sulle superfici, dopo trattamenti di elettrodecapaggio, elettrolucidatura ed elettromarcatura. Utilizzo con macchina TT-Inox-Clean Ttake. Formato 5 lt.

Cod.	Listino €
CH80010400700N5	118,61



DEKA MARKER, elettrolita per marcatura anodica, specifico per acciaio inox. Utilizzo con macchina TT-Inox-Clean Ttake, macchina per elettrodecapaggio, elettrolucidatura, elettromarcatura. Formato 0,5 lt.

Cod.	Listino €
CH800104007005M	190,35



DEKA GEL TOP, decapante in gel per acciai inossidabili (AISI serie 300) a ridotto contenuto di acido nitrico, studiato per l'applicazione locale, che consente la rimozione, in tempi rapidi, di ossidi di saldatura ed altre contaminazioni superficiali causate dalle precedenti lavorazioni meccaniche, che potrebbero causare fenomeni di corrosione localizzata. Ideale per l'applicazione locale a pennello, non cola anche se applicato su superfici verticali; è di colore rosso per garantire una maggiore visibilità evitandone sprechi nell'utilizzo.

DEKA DEGREASER, liquido sgrassante multimetallo ad elevata efficacia, ideale per sciogliere oli e grassi dalle superfici metalliche ed in particolare da quelle in acciaio inox; è in grado inoltre di rimuovere tratti di inchiostro di pennarello. La rimozione di tali depositi è fondamentale per la buona riuscita di trattamenti successivi: termici, galvanici e chimici in genere. Il colore giallo paglierino è stato ideato per poter identificarlo facilmente. Formato 25 kg.

Cod.	Listino €
CH8001040090025	361,09



Cod.	Formato	Listino €
CH8001040020010	10 Kg	157,35
CH8001040020030	30 Kg	330,00



DEKA FLUID, liquido decapante formulato per acciai austenitici (AISI serie 300) e acciai austero-ferritici (duplex) per la rimozione degli ossidi superficiali dovuti a saldature o trattamenti termici; è un prodotto molto efficace, nella formulazione non sono presenti né acido fluoridrico né acido cloridrico. Si usa normalmente tal quale; nella maggior parte dei casi si utilizza in impianti ad immersione ma si può utilizzare anche a spruzzo.

Cod.	Listino €
CH8001040030025	219,04



INOX PRO FLUID, passivante liquido a base di Acido Nitrico conforme alle ASTM A380, ideale per aumentare la resistenza alla corrosione e per garantire, dopo un adeguato decapaggio, il ripristino del film passivo di ossido di cromo, tipico degli acciai inossidabili della serie 300. Può essere impiegato anche dopo il trattamento di elettrolucidatura per togliere eventuali macchie formatesi. Si utilizza normalmente ad immersione in vasche di PP, PVC, inox, o a spruzzo (con pompa spray).

Cod.	Listino €
CH8001040080025	236,74



Pennelli tondi antiacido, interamente in materiale plastico, specifici per operazioni di decapaggio dell'acciaio inox. Dotati di setole sintetiche, particolarmente resistenti all'applicazione di acidi decapanti in gel.

Cod.	Ø	Listino €
SA0020050010P08	15 mm	6,46
SA0020050010P16	30 mm	9,47



Radiatore antiacido, interamente in materiale plastico, specifico per operazioni di decapaggio dell'acciaio inox. Dotato di setole sintetiche, particolarmente resistenti all'applicazione di acidi decapanti in gel.

Cod.	Listino €
SA0020050010R30	8,37



Pompa manuale specifica per l'applicazione a spruzzo di acidi, liquidi e gel decapanti. Capacità 9 lt.

Cod.	Listino €
SA002005001000P	329,04



**TOP
QUALITY**

Lacca Bianca di contrasto, certificata CND, utilizzabile dopo la fase di pulizia preliminare con il Solvente e Pulitore per aumentare il contrasto dello spray Magnetico Nero. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH800102007001L	12,88

Magnetico Nero HD (High Density), certificato CND, per l'individuazione di cricche, difetti e imperfezioni; da utilizzare dopo l'applicazione della Lacca Bianca di contrasto. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH800102007002M	16,34



Liquido penetrante fluorescente ad alta visibilità, certificato CND, per la ricerca di difetti, imperfezioni e cricche in saldatura; da utilizzare dopo la fase di pulizia preliminare con il Solvente e Pulitore. Colore giallo-fluorescente; formato 5 lt.

Cod.	Listino €
CH800103007001F	a richiesta

Liquido magnetico fluorescente, certificato CND, per l'individuazione di cricche, difetti e imperfezioni. Formato 5 lt.

Cod.	Listino €
CH80010300701FM	97,11

**certificati
CND**



Solvente e Pulitore HD (High Definition), certificato CND, utilizzabile prima, durante e dopo la ricerca di cricche. Utilizzo con liquidi penetranti: il prodotto può essere utilizzato sia nella fase di preparazione dell'ispezione, sia nella fase di asportazione del penetrante in eccesso, sia nella pulizia finale per rimuovere il Rivelatore. Utilizzo con Liquidi Magnetici: il prodotto può essere utilizzato sia nella fase di preparazione dell'ispezione, sia nella pulizia finale per rimuovere la Lacca Bianca di Contrasto e il Liquido/Spray Magnetico. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH800101007001S	10,80

Penetrante Rosso HD (High Definition), certificato CND, per la ricerca di difetti, imperfezioni e cricche in saldatura. Da utilizzare dopo la fase di pulizia preliminare con il Solvente e Pulitore. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH800101007002R	13,89

Rivelatore Bianco HD (High Definition), certificato CND, utilizzabile dopo il Penetrante Rosso per evidenziare le cricche trovate. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH800101007003B	12,93



Rivelatore fughe gas, certificato CND, per la rapida individuazione delle fughe di gas. Formato 300 gr.

Cod.	Listino €
CH8000010070010	14,74

NEW

Macchina MULTIENERGY, motorizzata Diesel, 10.2 HP.

Compressore: 2 stadi, 2 cilindri. Serbatoio aria: 100 litri. Aria erogata: 900 l/min. Pressione max: 10-12 bar. Motore: Hatz. Generatore monofase/trifase: 220V / 380V – 6.5kVA / 7.5kVA. Avviamento elettrico. Dotata di stabilizzatore AVR. Dimensioni: 1350x550x1050 mm.



Cod.

Listino €

UT0020050100100

13.200,00



Macchina MULTIENERGY, motorizzata Benzina, 14 HP.

Compressore: 2 stadi, 2 cilindri. Serbatoio aria: 100 litri. Aria erogata: 900 l/min. Pressione max: 10-12 bar. Motore: Kohler-Honda. Generatore monofase/trifase: 220V / 380V – 6.5kVA / 7.5 kVA. Avviamento elettrico / manuale. Dotata di stabilizzatore AVR. Dimensioni: 1350x550x1050 mm.

Cod.

Listino €

UT0020050140100

9.748,75



Macchina MULTIENERGY, con solida struttura fonoisolante, motorizzata Diesel, 10.2 HP. Compressore: 2 stadi, 2 cilindri. Serbatoio aria: 100 litri. Aria erogata: 900 l/min. Pressione max: 10-12 bar. Motore: Hatz. Generatore monofase/trifase: 220V / 380V - 6.5kVA / 7.5 kVA. Avviamento elettrico. Dotata di stabilizzatore AVR. Dimensioni: 1270x700x1050 mm.

Cod.	Listino €
UT002005010010F	18.177,50

Macchina MULTIENERGY, dotata di potente motore Diesel, 17 HP con raffreddamento a liquido. Costruita su un solido telaio schermato da pannelli fonoassorbenti che riducono il rumore fino a 78 dB (A). Compressore: 2 stadi, 2 cilindri. Serbatoio aria: 80 litri. Aria erogata: 1000 l/min. Pressione max: 12 bar. Motore: Lombardini-Kohler. Generatore monofase/trifase: 220V / 380V - 6.5kVA / 9.0 kVA. Avviamento elettrico. Dotata di stabilizzatore AVR. Dimensioni: 1160x647x1620 mm.

Cod.	Listino €
UT0020050170080	22.412,50



potente
e veloce



Leggi il QR code
per guardare il video
tutorial

POWER STATION PRO, centralina con avvitatore idraulico ad impulsi (attacco quadro 3/4" - 1" - 1 1/2"). Fornita con supporto avvitatore, porta bussole e pre-regolatore in dotazione. Campi di applicazione: officine, manutenzione industriale, cambio gomme, manutenzione mezzi agricoli, settore navale, ingegneria civile, movimento terra, ecc.

Accessori optional: scambiatore di calore, ideale per lavori in ambienti gravosi e Heavy-Duty; cofano in alluminio mandorlato; ruote maggiorate; tubi da 7-10-15 mt. Gli avvitatori sono tutti forniti con tubo 4 mt e maniglia D-grip.

Cod.	Attacco	Albero	Potenza	Coppia serraggio	Listino €
POWER STATION PRO 340					
UT0020030340PSP	3/4"	corto	3 HP	3000 Nm	9.483,63
POWER STATION PRO 340L					
UT002003034PSPL	3/4"	lungo	3 HP	3000 Nm	9.483,63
POWER STATION PRO 100					
UT0020030010PSP	1"	corto	3 HP	3500 Nm	9.669,59
POWER STATION PRO 100L					
UT002003001PSPL	1"	lungo	3 HP	3500 Nm	9.669,59
POWER STATION PRO 101					
UT0020030101PSP	1"	corto	5,5 HP	5500 Nm	13.202,71
POWER STATION PRO 101L					
UT002003011PSPL	1"	lungo	5,5 HP	5500 Nm	13.202,71
POWER STATION PRO 112					
UT0020030112PSP	1 1/2"	corto	5,5 HP	8500 Nm	16.735,83

**INDISPENSABILE
IN ASSENZA DI
ALIMENTAZIONE
AD ARIA**



ULTRA STARTER, avviatore d'emergenza a supercondensatori; booster ecologico di avviamento senza batteria interna, che si ricarica automaticamente in pochi secondi. Questo avviatore di emergenza e tester batteria adotta una nuova tecnologia che utilizza i supercondensatori al posto delle normali batterie al piombo o al litio per l'avviamento dei veicoli. **Uscite:** 12V/10A. **Corrente di booster:** 700A. **Dimensioni:** 340x280x90 mm. **Peso:** 2 kg.



EASY CHARGER, caricabatterie semplice ed affidabile, con termica a ripristino manuale. Indicato per batterie da 40/120 Ah. **Tensione di carica:** 12/24V. **Potenza assorbita:** 180/170W. **Corrente effettiva:** 12,2A. **Dimensioni:** 260x260x155 mm. **Peso:** 4,6 kg.



AUTO CHARGER, caricabatterie e mantentore intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico. Ideale per la carica di tutte le batterie ermetiche senza manutenzione a 12V e 24V di motoveicoli, autoveicoli, trattori, furgoni, ecc. **Tensione di rete:** 230V. **Tensione di carica:** 12/24V. **Potenza assorbita:** 110W. **Grado di protezione:** IP65. **Dimensioni:** 265x150x65 mm. **Peso:** 0,8 kg.

Cod.	Listino €
SA00100300500AC	396,00

Cod.	Listino €
SA001003005001I	82,50

Cod.	Listino €
SA001003005005I	89,10



PRO CHARGER 1000, caricabatteria professionale 1 PH 12/24V, ideale per batterie da 160/180 Ah ed avviatore professionale con telecomando. Con 8 regolazioni di carica. **Potenza assorbita:** 2,7 kW (carica) – 12 kW (avviamento). **Corrente effettiva 12V:** 88A (carica) – 600A (avviamento). **Corrente effettiva 24V:** 90A (carica) – 570A (avviamento). **Dimensioni:** 450x300x835 mm. **Peso:** 33 kg.

Cod.	Listino €
SA001003005008T	768,90



PRO CHARGER, caricabatterie semi-professionale 12/24V, con tre regolazioni, ideale per la carica di batterie da 75/300 Ah, ed avviatore per uso non professionale. **Potenza assorbita:** 1,1KW (carica) – 6,2 KW (avviamento). **Corrente effettiva 24V:** 47A (carica) – 250A (avviamento). **Corrente effettiva 12V:** 63A (carica) – 285A (avviamento). **Dimensioni:** 320x215x620 mm. **Peso:** 18 kg

Cod.	Listino €
SA001003005002T	458,70



Smerigliatrice pneumatica dritta – 6 mm. Velocità libera: 25.000 giri/min. **Attacco quadro:** 6 mm / 3 mm. **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 161 mm. **Peso:** 0,4 kg. **Potenza:** 0,2 Kw. **Rumorosità:** 84 dBA. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040100060	130,17



Smerigliatrice pneumatica dritta prolungata – 6 mm. Velocità libera: 25.000 giri/min. **Attacco quadro:** 6 mm / 3 mm. **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 256 mm. **Peso:** 0,7 kg. **Potenza:** 0,2 Kw. **Rumorosità:** 84 dBA.

Cod.	Listino €
UT002004010006P	177,94



Smerigliatrice pneumatica angolare – 6 mm. Velocità libera: 20.000 giri/min. **Attacco quadro:** 6 mm / 3 mm. **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 165 mm. **Peso:** 0,5 kg. **Potenza:** 0,2 Kw. **Rumorosità:** 84 dBA. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT002004010006A	171,08



Levigatrice pneumatica orbitale – 5 mm. Velocità libera: 12.000 giri/min. **Ø orbitale:** 5 mm. **Ø platorello:** 125 mm. **Attacco filettato:** 5/16". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 57 l/min. **Lunghezza:** 187 mm. **Peso:** 0,6 kg. **Rumorosità:** 76 dBA.

Cod.	Listino €
UT0020040100050	314,98



Cricchetto pneumatico. Velocità libera: 200 giri/min. **Coppia massima:** 68 Nm. **Attacco quadro:** 1/2". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 265 mm. **Peso:** 1,1 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040200012	130,17



Trapano pneumatico reversibile – 10 mm. Velocità libera: 2.000 giri/min. **Capacità mandrino:** 10 mm. **Attacco filettato:** 3/8". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 195 mm. **Peso:** 1 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040300010	184,81



Trapano pneumatico reversibile – 13 mm. Velocità libera: 800 giri/min. **Capacità mandrino:** 13 mm. **Attacco filettato:** 3/8". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 219 mm. **Peso:** 1,3 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040300013	246,32



Trapano pneumatico non reversibile – 10 mm. Velocità libera: 2.200 giri/min. **Capacità mandrino:** 10 mm. **Attacco filettato:** 3/8". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 189 mm. **Peso:** 1 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040400010	198,54



Trapano pneumatico non reversibile – 13 mm. Velocità libera: 500 giri/min. **Capacità mandrino:** 13 mm. **Attacco filettato:** 3/8". **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 228 mm. **Peso:** 1,5 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040400013	280,65



Martello pneumatico. Colpi al minuto: 2.600. **Corsa pistone:** 73 mm. **Ø pistone:** 10,2 mm. **Attacco aria:** 1/4" NPT. **Ø interno tubo:** 10 mm. **Consumo aria:** 113 l/min. **Lunghezza:** 211 mm. **Peso:** 2,2 kg. **Pressione aria raccomandata:** 6,2 bar.

Cod.	Listino €
UT0020040500010	266,91



RACING 100 PLUS, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, con attacco quadro 1", masse battenti a doppio martello, tre regolazioni di potenza, impugnatura ergonomica, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M18/M36; **Coppia max:** 3.428 Nm; **Coppia raccomandata:** 520-2.120 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 5.000 giri/min; **Entrata aria:** 1/2" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 13 mm; **Pressione sonora:** 98 dBA; **Vibrazioni:** 16,4 m/s²; **Lunghezza:** 275 mm (albero corto); 416 mm (albero lungo); **Peso:** 7,4 kg (albero corto); 8,3 kg (albero lungo).

Cod.	Albero	Listino €
UT002004000001C	corto	1.676,84
UT0020040000010	lungo	1.821,30



340 NEW, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, con attacco quadro 3/4", albero corto, masse battenti a doppio martello, design ergonomico ed evoluta fluidodinamicità, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M14/M24; **Coppia max:** 2.050 Nm; **Coppia raccomandata:** 270-1.630 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 5.000 giri/min; **Entrata aria:** 3/8" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 13 mm; **Pressione sonora:** 97 dBA; **Vibrazioni:** 10,2 m/s²; **Lunghezza:** 220 mm; **Peso:** 3,4 kg.

Cod.	Listino €
UT002004000340N	694,00



RACING 340 PLUS, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, con attacco quadro 3/4", albero corto, masse battenti a doppio martello, controllo F/R ad una mano, design ergonomico bilanciato, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M12/M22; **Coppia max:** 1.765 Nm; **Coppia raccomandata:** 270-1.500 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 6.000 giri/min; **Entrata aria:** 3/8" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 13 mm; **Pressione sonora:** 97 dBA; **Vibrazioni:** 7,3 m/s²; **Lunghezza:** 222 mm; **Peso:** 3,7 kg.

Cod.	Listino €
UT0020040000340	1.041,34



120 NEW, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, con attacco quadro 1/2", albero corto, masse battenti a doppio martello, design ergonomico ed evoluta fluidodinamicità, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M10/M18; **Coppia max:** 1.120 Nm; **Coppia raccomandata:** 70-800 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 8.000 giri/min; **Entrata aria:** 1/4" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 10 mm; **Pressione sonora:** 89 dBA; **Vibrazioni:** 7,7 m/s²; **Lunghezza:** 187 mm; **Peso:** 1,9 kg.

Cod.	Listino €
UT002004000120N	306,00



RACING 120 PLUS, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, con attacco quadro 1/2", albero corto, masse battenti a doppio martello, regolazione di potenza controllata, impugnatura ergonomica, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M8/M16; **Coppia max:** 624 Nm; **Coppia raccomandata:** 40-350 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 12.000 giri/min; **Entrata aria:** 1/4" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 10 mm; **Pressione sonora:** 89 dBA; **Vibrazioni:** 7,7 m/s²; **Lunghezza:** 157 mm; **Peso:** 1,2 kg.

Cod.	Listino €
UT0020040000120	306,11

**ULTRA
compatto**



COMPACT RACING 120 PLUS, avvitatore portatile pneumatico ad impulsi, ultra compatto, con attacco quadro 1/2", albero corto, massa battente Jumbo, design ergonomico ed evoluta fluidodinamicità, con anello di ritegno e OR. **Capacità bullone:** M10/M16; **Coppia max:** 880 Nm; **Coppia raccomandata:** 45-575 Nm; **Pressione esercizio:** 6,3 bar - 9.000 giri/min; **Entrata aria:** 1/4" NPT; **Ø interno tubo alimentazione:** 10 mm; **Pressione sonora:** 92 dBA; **Vibrazioni:** 7,4 m/s²; **Lunghezza:** 110 mm; **Peso:** 1,3 kg.

Cod.	Listino €
UT002004001200C	306,11

**175
pezzi**



5037 KT Assortimento bussole ed accessori, in valigetta di plastica. Composto da 175 pz. da 1/2" – 1/4" – 3/8".

Cod.	Peso gr.	Listino €
UM00503700173KT	9.200	424,00





5035 3/8 P Chiave a bussola con bocca poligonale, attacco 3/8", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035003806P	6	20	3,22
UM005035003807P	7	21	3,22
UM005035003808P	8	22	3,22
UM005035003809P	9	23	3,22
UM005035003810P	10	23,5	3,41
UM005035003811P	11	24	3,41
UM005035003812P	12	25	3,41
UM005035003813P	13	29	3,59
UM005035003814P	14	33	3,78
UM005035003815P	15	44	4,45
UM005035003816P	16	45	4,58
UM005035003817P	17	50	4,77
UM005035003818P	18	55	4,83
UM005035003819P	19	58	4,83
UM005035003820P	20	59	5,01
UM005035003821P	21	63	5,01
UM005035003822P	22	79	5,14



5041 Snodo cardanico, acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Attacco	mm.	Listino €
UM0050410000014	1/4"	40	8,03
UM0050410000038	3/8"	56	12,21
UM0050410000012	1/2"	75	17,24
UM0050410000034	3/4"	102	104,10



5035 1/4 E Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 1/4", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035001404E	4	10	2,02
UM005035001405E	5	11	2,02
UM005035001406E	6	12	2,02
UM005035001407E	7	12	2,02
UM005035001408E	8	12	2,02
UM005035001409E	9	14	2,02
UM005035001410E	10	14	2,02
UM005035001411E	11	20	1,90
UM005035001412E	12	22	1,90
UM005035001413E	13	25	1,90
UM005035001414E	14	28	2,00



5036 Prolunga per chiavi a bussola esagonali, acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Attacco	mm.	Listino €
UM0050360014050	1/4"	50	4,00
UM0050360014100	1/4"	100	4,96
UM0050360038125	3/8"	125	7,39
UM0050360038250	3/8"	250	14,45
UM0050360012125	1/2"	125	10,33
UM0050360012250	1/2"	250	21,30
UM0050360034200	3/4"	200	28,35
UM0050360034400	3/4"	400	47,41
UM0050360001200	1"	200	72,47
UM0050360001400	1"	400	127,05



Cod.	○ mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035001208P	8	35	4,59
UM005035001209P	9	40	4,59
UM005035001210P	10	50	4,59
UM005035001211P	11	55	4,59
UM005035001212P	12	60	4,59
UM005035001213P	13	62	4,59
UM005035001214P	14	65	4,59
UM005035001215P	15	68	4,59
UM005035001216P	16	70	4,59
UM005035001217P	17	73	5,73
UM005035001218P	18	77	6,41
UM005035001219P	19	80	6,41
UM005035001220P	20	85	6,41
UM005035001221P	21	90	6,41
UM005035001222P	22	100	7,08
UM005035001223P	23	105	7,08
UM005035001224P	24	110	8,77
UM005035001225P	25	120	8,77
UM005035001226P	26	125	8,77
UM005035001227P	27	130	10,12
UM005035001228P	28	140	10,79
UM005035001230P	30	165	10,79
UM005035001232P	32	195	10,79



5035 1/2 E Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 1/2", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	⬡ mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035001208E	8	35	4,59
UM005035001209E	9	40	4,59
UM005035001210E	10	50	4,59
UM005035001211E	11	55	4,59
UM005035001212E	12	60	4,59
UM005035001213E	13	62	4,59
UM005035001214E	14	65	4,59
UM005035001215E	15	68	4,72
UM005035001216E	16	70	4,72
UM005035001217E	17	73	5,73
UM005035001218E	18	77	6,41
UM005035001219E	19	80	6,41
UM005035001220E	20	85	6,41
UM005035001221E	21	90	6,41
UM005035001222E	22	100	7,08
UM005035001223E	23	105	7,08
UM005035001224E	24	110	7,76
UM005035001225E	25	120	7,76
UM005035001226E	26	125	7,76
UM005035001227E	27	130	10,12
UM005035001228E	28	140	10,12
UM005035001230E	30	165	10,79
UM005035001232E	32	195	11,13



5035 3/4 E Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 3/4", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	 mm.	 mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035003422E	22	52	200	12,48
UM005035003423E	23	52	210	12,48
UM005035003424E	24	52	225	12,48
UM005035003426E	26	53	275	12,48
UM005035003427E	27	53	280	12,48
UM005035003428E	28	53	285	12,82
UM005035003430E	30	55	300	15,85
UM005035003432E	32	58	320	15,85
UM005035003433E	33	58	330	17,20
UM005035003436E	36	62	450	17,20
UM005035003438E	38	65	490	18,21
UM005035003441E	41	68	525	25,97
UM005035003446E	46	73	740	28,33
UM005035003450E	50	76	835	29,00



Cricchetto reversibile, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, sbloccaggio rapido con pulsante, impugnatura ergonomica in gomma.

Cod.	Attacco	 mm.	Listino €
UM0050370010012	1/2"	260	40,00
UM0050370010014	1/4"	195	34,25
UM0050370010038	3/8"	195	51,36



5035 1 E Chiave a bussola con bocca esagonale, attacco 1", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Cod.	 mm.	 mm.	Peso gr.	Listino €
UM005035000146E	46	71	750	64,59
UM005035000150E	50	74	900	79,59
UM005035000155E	55	79	1200	85,36
UM005035000160E	60	83	1400	99,19
UM005035000165E	65	86	1650	110,72
UM005035000170E	70	91	2000	124,59
UM005035000175E	75	95	2300	138,41
UM005035000180E	80	101	2800	161,48




5035 3/4 ME Chiave a bussola macchina con bocca esagonale, attacco 3/4", acciaio speciale al cromo molibdeno, esecuzione fosfatata.

Cod.	mm.	mm.	Listino €
UM00503503419ME	19	51	23,52
UM00503503421ME	21	51	23,52
UM00503503422ME	22	51	23,52
UM00503503423ME	23	51	23,52
UM00503503424ME	24	51	24,59
UM00503503426ME	26	53	24,59
UM00503503427ME	27	53	24,59
UM00503503428ME	28	53	27,64
UM00503503430ME	30	53	26,23
UM00503503432ME	32	57	26,94
UM00503503433ME	33	57	26,94
UM00503503434ME	34	57	27,71
UM00503503436ME	36	57	32,18
UM00503503438ME	38	57	36,94
UM00503503441ME	41	58	41,05
UM00503503446ME	46	62	54,29
UM00503503450ME	50	68	58,41



5035 1/2 ME Chiave a bussola macchina con bocca esagonale, attacco 1/2", acciaio speciale al cromo molibdeno, esecuzione fosfatata.

Cod.	mm.	mm.	Listino €
UM00503501210ME	10	38	8,82
UM00503501211ME	11	38	9,36
UM00503501212ME	12	38	9,36
UM00503501213ME	13	38	9,36
UM00503501214ME	14	38	9,36
UM00503501215ME	15	38	9,59
UM00503501216ME	16	38	9,59
UM00503501217ME	17	38	10,11
UM00503501218ME	18	38	10,94
UM00503501219ME	19	38	11,06
UM00503501220ME	20	38	11,06
UM00503501221ME	21	38	11,06
UM00503501222ME	22	38	11,06
UM00503501223ME	23	38	13,05
UM00503501224ME	24	38	14,17
UM00503501226ME	26	50	14,47
UM00503501227ME	27	50	15,70
UM00503501230ME	30	50	16,76
UM00503501232ME	32	50	19,94





5035 1 ME Chiave a bussola macchina con bocca esagonale, attacco 1", acciaio speciale al cromo molibdeno, esecuzione fosfatata.

Cod.	 mm.	 mm.	Listino €
UM00503500136ME	36	66	41,52
UM00503500138ME	38	66	50,72
UM00503500141ME	41	66	50,72
UM00503500146ME	46	72	57,20
UM00503500150ME	50	76	87,66
UM00503500155ME	55	84	91,77
UM00503500160ME	60	86	117,27
UM00503500165ME	65	92	136,39
UM00503500170ME	70	96	166,81
UM00503500175ME	75	102	217,06
UM00503500180ME	80	102	258,38



5040 Leva a T con asta scorrevole, acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Attacco	 mm.	Listino €
UM0050400000014	1/4"	115	6,14
UM0050400000038	3/8"	165	14,45
UM0050400000012	1/2"	250	15,81
UM0050400000034	3/4"	495	48,46
UM0050400000001	1"	508	114,90



5046 Raccordo riduttore, acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Attacco quadro femmina	Attacco quadro maschio	Listino €
UM0050460003814	3/8"	1/4"	5,43
UM0050460001234	3/4"	1/2"	13,81
UM0050460000134	1"	3/4"	52,67



5047 Raccordo aumentatore, acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Attacco quadro femmina	Attacco quadro maschio	Listino €
UM0050470003812	3/8"	1/2"	5,33
UM0050470003401	3/4"	1"	20,00



5044 3/4 Leva ad angolo, attacco 3/4", acciaio speciale al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	 mm.	Listino €
UM0050440034305	305	64,22



6073 Chiavi a T snodate con testa maschio. Snodo cardanico con testa maschio esagonale; asta di manovra scorrevole ed estraibile; acciaio speciale al cromo vanadio; esecuzione cromata.

Cod.	 mm.	Listino €
UM0060730010030	3	35,62
UM0060730010040	4	35,62
UM0060730010050	5	38,54
UM0060730010060	6	46,87
UM0060730010080	8	46,87
UM0060730010100	10	47,34



6076 Chiavi a T snodate con bocca esagonale. Snodo cardanico; bocca esagonale; asta di manovra scorrevole ed estraibile; acciaio speciale al cromo vanadio; esecuzione cromata.

Cod.	 mm.	Listino €
UM0060760010060	6	34,15
UM0060760010070	7	34,15
UM0060760010080	8	34,15
UM0060760010090	9	34,15
UM0060760010100	10	37,44
UM0060760010110	11	37,44
UM0060760010120	12	37,44
UM0060760010130	13	45,81
UM0060760010140	14	45,81
UM0060760010150	15	50,16
UM0060760010160	16	50,16
UM0060760010170	17	53,41
UM0060760010180	18	54,89
UM0060760010190	19	61,40
UM0060760010200	20	63,22
UM0060760010210	21	63,22
UM0060760010220	22	63,22
UM0060760010240	24	71,24



6077 Chiavi a T fisse a tre teste esagonali. Asta di manovra fissa; acciaio speciale al cromo vanadio; testa nera.

Cod.	 mm.	Listino €
UM0060770010020	2	18,04
UM0060770010025	2,5	18,04
UM0060770010030	3	18,04
UM0060770010035	3,5	18,04
UM0060770010040	4	19,82
UM0060770010045	4,5	19,82
UM0060770010050	5	20,41
UM0060770010060	6	23,21
UM0060770010070	7	23,63
UM0060770010080	8	26,43
UM0060770010090	9	28,41
UM0060770010100	10	34,83
UM0060770010120	12	41,24
UM0060770010140	14	47,85



26
pezzi

6085 Serie chiavi combinate, tipo corto, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, testa inclinata e piegata a 15°. Serie da 26 pz: 1 pz. per tipo da 6 a 32 mm.

Cod.	Listino €
UM006085000KT26	266,76



9
pezzi

6085 Serie chiavi combinate, tipo corto, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, testa inclinata e piegata a 15°. Serie da 9 pz: 1 pz. per tipo da 6 a 19 mm.

Cod.	Listino €
UM006085000KT09	52,50



14
pezzi

6052 Serie chiavi a forchetta doppia, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata. Serie da 14 pz: 1 pz. per tipo da 6x7 a 30x32 mm.

Cod.	Listino €
UM006052000KT14	135,55

NEW



6081 Chiavi dinamometriche a scatto, di nuova tipologia. L'innovativo "meccanismo di scatto a braccio variabile" consente di regolare la coppia di serraggio mediante la variazione della posizione reciproca dei leverismi interni e non mediante il caricamento di una molla, come nel caso di chiavi dinamometriche a scatto tradizionali. La molla interna crea solamente il contrasto necessario allo scatto e al riarmo, lavorando sempre nella stessa condizione, indipendentemente dalla coppia esercitata: questo metodo innovativo garantisce una maggiore durata della taratura. Impugnatura ergonomica; precisione di serraggio $\pm 3\%$; regolazione rapida; brevettate; serraggi rapidi e precisi; conformi alla norma UNI EN ISO 6789:2004.



Cod.	Capacità	<input type="checkbox"/>	Listino €
UM0060810121060	10÷60 Nm	1/2"	245,70
UM0060810122010	20÷100 Nm	1/2"	245,70
UM0060810124020	40÷200 Nm	1/2"	271,83
UM0060810126035	60÷350 Nm	1/2"	309,14
UM0060810341680	160÷800 Nm	3/4"	1118,43
UM0060810342010	200÷1000 Nm	3/4"	1318,93



6082 Q Chiave a settore con nasello quadro, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Misura mm.	mm.	Listino €
UM006082002528Q	25x28	136	14,16
UM006082003032Q	30x32	136	14,16
UM006082003436Q	34x36	170	19,72
UM006082004042Q	40x42	170	18,74
UM006082004550Q	45x50	205	24,14
UM006082005255Q	52x55	205	24,14
UM006082005862Q	58x62	240	28,99
UM006082006875Q	68x75	240	28,99
UM006082008090Q	80x90	280	35,96
UM006082098100Q	98x100	280	38,53
UM006082011115Q	110x115	320	55,79
UM006082012130Q	120x130	320	55,79



6082 T Chiave a settore con nasello tondo, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Misura mm.	mm.	Listino €
UM006082002528T	25x28	136	16,19
UM006082003032T	30x32	136	16,19
UM006082003436T	34x36	170	22,39
UM006082004042T	40x42	170	22,39
UM006082004550T	45x50	205	27,24
UM006082005255T	52x55	205	27,24
UM006082005862T	58x62	240	31,55
UM006082006875T	68x75	240	31,55
UM006082008090T	80x90	280	40,10
UM006082098100T	98x100	280	42,95
UM006082011115T	110x115	320	61,63
UM006082012130T	120x130	320	61,63



6082 SQ Chiave a settore snodata con nasello quadro, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Misura mm.	mm.	Listino €
UM00608201535SQ	15x35	170	47,13
UM00608203550SQ	35x50	210	57,21
UM00608205080SQ	50x80	280	78,13
UM00608208012SQ	80x120	345	110,99
UM00608201280SQ	120x180	475	149,18



6082 ST Chiave a settore snodata con nasello tondo, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Cod.	Misura mm.	Ø mm.	mm.	Listino €
UM00608201535ST	15x35	3	136	53,07
UM00608203550ST	35x50	4	136	67,95
UM00608205080ST	50x80	5	170	82,88
UM00608208012ST	80x120	6	170	123,52
UM00608201280ST	120x180	8	205	169,07



6080/P - Chiavi maschio esagonale piegate, tipo corto, esecuzione nichelata, **misure in pollici**.

Cod.	Misura (")	Listino €
UM006080000116P	1/16	0,57
UM006080000564P	5/64	0,57
UM006080000332P	3/32	0,75
UM006080000764P	7/64	0,75
UM006080000180P	1/8	0,75
UM006080000964P	9/64	0,88
UM006080000532P	5/32	1,13
UM006080000316P	3/16	1,70
UM006080000732P	7/32	2,07
UM006080000140P	1/4	2,07
UM006080000516P	5/16	5,28
UM006080000380P	3/8	6,59
UM006080000120P	1/2	11,87



5028 KT 07- Serie di chiavi maschio esagonale con unica impugnatura, per viti con esagono incassato.

Cod.	Misura mm.	Listino €
UM005028000KT07 - 7 pz	2,5-3-4-5-6-8-10	26,94

6080 - Chiavi maschio esagonale piegate, tipo corto, esecuzione nichelata.

Cod.	Misura mm.	Listino €
UM0060800000015	1,5	0,44
UM0060800000020	2	0,44
UM0060800000025	2,5	0,44
UM0060800000030	3	0,69
UM0060800000035	3,5	0,69
UM0060800000040	4	1,00
UM0060800000045	4,5	1,13
UM0060800000050	5	1,19
UM0060800000060	6	2,01
UM0060800000070	7	2,07
UM0060800000080	8	2,70
UM0060800000090	9	3,96
UM0060800000100	10	4,96
UM0060800000120	12	9,55
UM0060800000130	13	14,51
UM0060800000140	14	13,06
UM0060800000170	17	20,28
UM0060800000190	19	30,27
UM0060800000220	22	48,80



5028 KT 09- Serie di chiavi maschio esagonale piegate con viti con esagono incassato, testa sferica, finitura nera.

Cod.	Misura mm.	Listino €
UM005028000KT09 - 9 pz	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	27,82

5054 Estrattore universale a 2 bracci per interni ed esterni, con griffe di estrazione standard a scorrimento rapido. Robusto, ad alte prestazioni e lunga durata. Ideale per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. e per l'estrazione di pezzi asimmetrici; adatto anche per lavori in spazi ristretti. Dotato di fermo per impedire lo scivolamento delle griffe dalla traversa, vite di pressione meccanica con possibilità di sostituzione della punta, filettatura laminata e appositamente rivestita.

Cod.	\varnothing mm. min-max	mm.	Potenza	Listino €
UM0050540000001	17-100	100	3 t	96,31
UM0050540000002	17-125	100	3 t	100,27
UM0050540000003	17-200	150	3 t	187,23
UM0050540000004	24-250	200	3 t	336,78
UM0050540000005	24-350	200	4 t	365,68



5063 Estrattore universale a 3 bracci per interni ed esterni, con griffe di estrazione standard. Robusto, ad alte prestazioni e lunga durata, l'estrattore a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una particolare tenuta sicura del pezzo da estrarre. Ideale per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. e per l'estrazione di pezzi asimmetrici. Dotato di fermo per impedire lo scivolamento delle griffe dalla traversa, vite di pressione meccanica con possibilità di sostituzione della punta, filettatura laminata e appositamente rivestita.

Cod.	\varnothing mm. min-max	mm.	Potenza	Listino €
UM0050630000001	17-110	100	3 t	150,32
UM0050630000002	17-150	150	3,5 t	238,81
UM0050630000003	17-200	150	3 t	300,47
UM0050630000004	24-250	200	7 t	468,60



5022 - Giravite per viti con intaglio, lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente.

Cod.	Misura mm.	Lungh. tot mm.	Listino €
UM0050220402575	0,4x2,5x75	155	4,89
UM0050220503080	0,5x3x80	160	5,00
UM0050220804100	0,8x4x100	190	5,82
UM0050220155125	1,0x5,5x125	225	6,32
UM0050221265150	1,2x6,5x150	260	7,80
UM0050221208175	1,2x8x175	295	10,76



5022 PZ - Giravite per viti con impronta a croce POZIDRIV, lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente.

Cod.	Misura mm.	Lungh. tot mm.	Listino €
UM00502200060PZ	0x60	140	5,00
UM00502201080PZ	1x80	180	5,77
UM00502202100PZ	2x100	210	7,41
UM00502203150PZ	3x150	270	10,60



5022 R - Giravite reversibile per viti con intaglio (6mm), impronta a croce PHILLIPS e POZIDRIV (0-1-2-3mm), lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente.

Cod.	Listino €
UM005022000000R	9,57



5022 KT07 - Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS, lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente. Misure: 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150-PH1-PH2-PH3.

Cod.	Listino €
UM005022000KT07	42,99



5022 PH - Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS, lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente.

Cod.	Misura mm.	Lungh. tot mm.	Listino €
UM00502200060PH	0x60	140	4,94
UM00502201080PH	1x80	180	5,77
UM00502202100PH	2x100	210	7,30
UM00502203150PH	3x150	270	10,49

SLIM



5090 - Portainseri magnetico con impugnatura, lama in acciaio Cromo Vanadio, finitura satinata, manico ergonomico tricomponente.

Cod.	Misura	Listino €
UM0050900001463	D. 6,3mm - inserti 1/4"	11,20

5092 KT05 - Serie di 5 giraviti isolati Slim per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS, 1000V VDE, EN60900, guaina isolante integrata nella lama, esecuzione fosfatata, manico ergonomico tricomponente isolato. Misure: 3,5x100-4x100-5,5x150-PH1-PH2.

Cod.	Listino €
UM005092000KT05	37,34



5033 KT11 - Set portainseri magnetico con inserti, composto da 10 inserti per viti con intaglio (0,8x5,5-1x6), impronta a croce PHILLIPS (PH1-PH2-PH3), impronta a croce POZIDRIV (PZ1-PZ2), impronta TORX (TX20-TX25-TX30), con 1 portainseri magnetico 1/4"-6,3mm

Cod.	Listino €
UM005033000KT11	18,07



5021 - Giravite cercafase tascabile, lama fissa in acciaio temprato, impugnatura bicomponente, per tensione 220-250 Volt, isolamento a 1000 Volt, collaudato VDE EN0680, con clip da taschino.

Cod.	Misura mm.	Listino €
UM0050210531140	0,5x31	4,64



Pinza universale, manici ergonomici, testa pulita, taglienti durezza 60 HRC, per il taglio di fili metallici a bassa ed alta resistenza, becchi con superficie di contatto zigrinata per la presa di materiale piano e tondo e per tubi filettati, DIN ISO 5746, per impiego universale; **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in materiale bicomponente, manici isolati 1000V VDE e manici rivestiti in resina sintetica.**

Cod.	mm.	Listino €
UM00200100BH160	160	26,36
UM00200100BH180	180	27,99
UM00200100BH200	200	41,37
UM00200100PH160 *	160	21,22
UM00200100PH200 *	200	30,44
UM002001000H180 **	180	35,30
UM002001000H200 **	200	41,37

* manici rivestiti in resina sintetica (pvc)
** manici isolati a 1000V, VDE



Pinza per meccanica, a becchi mezzotondi diritti e tronchese, manici ergonomici, testa pulita, taglienti durezza 60 HRC, becchi mezzotondi diritti, lunghi, con interni zigrinati e tronchese, DIN ISO 5745, per lavori di precisione e taglio di fili; **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in materiale bicomponente e con manici isolati 1000V VDE.**

Cod.	mm.	Listino €
UM00100100LB160	160	24,69
UM00100100LB200	200	32,20
UM00100100LV160 *	160	36,87

* manici isolati 1000V, VDE



Pinza universale con molla, manici ergonomici, testa pulita, taglienti durezza 64 HRC, per il taglio di fili metallici a bassa ed alta resistenza, becchi con 4 punti di contatto per una presa sicura, taglienti allungati per tagli precisi, DIN ISO 5746, per impieghi gravosi e prolungati; **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in materiale bicomponente e con manici rivestiti in resina sintetica.**

Cod.	mm.	Listino €
UM00200300PH180	160	25,94
UM002003000B180 *	180	29,25

* manici rivestiti in materiale bicomponente



Pinza universale per filo armonico, manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente, testa pulita, taglienti durezza 64 HRC, per il taglio di fili metallici a bassa resistenza e filo armonico, taglienti di precisione extra lunghi, con sfaccettatura per un migliore accesso, DIN ISO 5746, per impiego universale.

Cod.	mm.	Listino €
UM002002000B200	200	36,13



Pinza per meccanica, a becchi mezzotondi piegati e tronchese, manici ergonomici, testa pulita, taglienti durezza 60 HRC, becchi mezzotondi piegati a 40°, lunghi, con interni zigrinati e tronchese, DIN ISO 5745, per lavori di precisione e taglio di fili con ottima visuale dello spazio di lavoro; **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in materiale bicomponente e con manici isolati 1000V VDE.**

Cod.	mm.	Listino €
UM001002000L451	160	28,53
UM001002000L452	200	37,75
UM00100200LV451 *	160	39,33

* manici isolati 1000V, VDE



Pinza per meccanica, a becchi lunghi, manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente, testa pulita, becchi lunghi piatti con interni zigrinati, DIN ISO 5745, per lavori di presa e montaggio in spazi ristretti.

Cod.	mm.	Listino €
UM001003000L160	160	25,30



Pinza per anelli di sicurezza esterni, con becchi piegati a 90°, manici rivestiti in resina sintetica (pvc), testa bonderizzata nera, per il montaggio di anelli di sicurezza esterni (DIN 471 e DIN 983) su alberi da Ø 3 – 140mm, punte piegate a 90° resistenti antiscivolo, DIN ISO 5254 B.

Cod.	mm.	Ø albero mm.	Listino €
UM0030010EP0310	135	3-10	27,44
UM0030010EP1025	135	10-25	24,79
UM0030010EP1960	180	19-60	26,71
UM0030010EP4010	225	40-100	32,78
UM0030010EP8514	320	85-140	50,25



Pinza per anelli di sicurezza interni, manici rivestiti in resina sintetica (pvc), testa bonderizzata nera, per il montaggio di anelli di sicurezza interni (DIN 471 e DIN 983) per fori da Ø 8 – 140mm, punte diritte resistenti antiscivolo, DIN ISO 5256 C.

Cod.	mm.	Ø foro mm.	Listino €
UM0030020SI0813	135	8-13	21,08
UM0030020SI1025	135	12-25	21,34
UM0030020SI1960	180	19-60	23,35
UM0030020SI4010	225	40-100	29,07
UM0030020SI8514	320	85-140	44,15



Pinza per anelli di sicurezza interni, con becchi piegati a 90°, manici rivestiti in resina sintetica (pvc), testa bonderizzata nera, per il montaggio di anelli di sicurezza interni (DIN 471 e DIN 983) per fori da Ø 8 – 140mm, punte piegate a 90° resistenti antiscivolo, DIN ISO 5256 D.

Cod.	mm.	Ø foro mm.	Listino €
UM0030020IP0813	135	8-13	23,00
UM0030020IP1025	135	12-25	23,61
UM0030020IP1960	180	19-60	25,62
UM0030020IP4010	225	40-100	32,55
UM0030020IP8514	320	85-140	45,17



Pinza per anelli di sicurezza esterni, manici rivestiti in resina sintetica (pvc), testa bonderizzata nera, per il montaggio di anelli di sicurezza esterni (DIN 471 e DIN 983) su alberi da Ø 3 – 140mm, punte diritte resistenti antiscivolo, DIN ISO 5254 A.

Cod.	mm.	Ø albero mm.	Listino €
UM0030010SE0310	135	3-10	29,07
UM0030010SE1025	135	10-25	24,53
UM0030010SE1960	180	19-60	24,66
UM0030010SE4010	225	40-100	31,12
UM0030010SE8514	320	85-140	48,49



Tagliacavi con molla, manici ergonomici, rivestiti in materiale bicomponente, testa pulita, taglienti durezza 52 HRC, taglienti rettificati per il taglio morbido e preciso di cavi di rame e alluminio, DIN ISO 5746, molla di ritorno e fermo di arresto integrati per lavori con una sola mano, capacità taglio Ø 25mm / 70 mm².

Cod.	mm.	Listino €
UM00500400M0200	210	77,89



Pinza spellafili, manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente, testa pulita, per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma; Ø massimo cavi 5 mm, sezione 10 mm², molla, vite di regolazione zigrinata e controdado posizionati all'interno, DIN ISO 5744.

Cod.	mm.	Listino €
UM00500500M0160	160	36,34



Pinza per capicorda isolati, corpo in lamiera di acciaio tranciato, esecuzione brunita, manici rivestiti in pvc tipo leggero, ideale per il taglio di capicorda isolati.

Cod.	Capicorda	mm.	Listino €
UM0040040015106	1,5 ÷ 6mm ²	210	7,50



Tronchese laterale per meccanica – tipo forte, manici ergonomici, testa bonderizzata, taglienti durezza 64 HRC, per il taglio di fili metallici a bassa resistenza e filo armonico, con molla di apertura, DIN ISO 5749, punte taglienti resistenti per utilizzi gravosi e duraturi; **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in resina sintetica, manici in materiale bicomponente e manici isolati 1000V, VDE.**

Cod.	mm.	Listino €
UM0050020MF0160	160	33,44
UM0050020MF0200	200	42,43
UM00500200F0160 *	160	49,10
UM0050020MB0160 **	160	40,62
UM0050020MB0200 **	200	50,49

* manici isolati 1000V, VDE

** manici in materiale bicomponente



Tronchese laterale per meccanica, manici ergonomici, rivestiti in materiale bicomponente isolati a 1000 Volt, collaudati VDE, taglienti durezza 62 HRC, DIN ISO 5749, per impiego universale.

Cod.	mm.	Listino €
UM00500100D0160	160	40,06



Pinza spellafili automatica, ideale per l'incisione della guaina dei cavi in materiale plastico, con regolazione automatica.

Cod.	Ø filo	mm.	Listino €
UM00500500A0170	0,2 ÷ 6mm	170	35,17



Tronchese a doppia leva, manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente, snodo innovativo e duraturo con doppia leva di precisione assistita, taglienti durezza 64 HRC, tagliente robusto e duraturo per il taglio sicuro e preciso di fili metallici a bassa ed alta resistenza e per filo armonico, molla e fermo di chiusura integrati per lavori con una sola mano, DIN ISO 5743.

Cod.	mm.	Listino €
UM00500300B0200	200	69,07



Tenaglia per cementisti, esecuzione bonderizzata nera, rapida torsione e taglio del filo, in una sola operazione, durezza taglienti 61 HRC, elevata resistenza all'usura, DIN ISO 9242.

Cod.	mm.	Listino €
UM0070010010220	220	20,96
UM0070010010250	250	22,65
UM0070010010280	280	24,69



Pinza a fustella, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo (pvc), testa cromata, lucida, fustelle intercambiabili Ø 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 mm, molla di ritorno, autobloccante, per punzonare fori su cuoio, tessuto e materiale sintetico.

Cod.	mm.	Listino €
UM00400300F0220	220	27,15



Troncabulloni, testa intercambiabile bonderizzata nera, manici a leva con angolazione ergonomica in acciaio tubolare, capacità di taglio fino a durezza 44 HRC, durezza taglienti 62 HRC, impugnature robuste e maneggevoli, lama in acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, DIN ISO 5743.

Cod.	mm.	Listino €
UM0070020020460	460	110,02
UM0070020020620	620	129,70
UM0070020020780	780	182,35
UM0070020020900	900	250,62



Tagliacavo in acciaio speciale, testa lucida, impugnatura isolata, ideale per il taglio di cavi di rame e alluminio.

Cod.	mm.	Cap. taglio Ø	Listino €
UM0050480100600	600	120 mm	166,10
UM0050480100900	900	240 mm	179,22



Pinza e chiave combinata, manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente, esecuzione cromata, apertura chiave da 10 a 32mm, autoserrante da 17 a 32mm, per tutti i serraggi metrici ed in pollici, utilizzo come chiave universale, fermo di contrasto, DIN ISO 8976, struttura robusta e duratura.

Cod.	mm.	Listino €
UM00400200T0250	260	52,71



Giratubi con ganasce a S, superficie cromata e verniciata a polvere, forma svedese, impugnatura con profilo a doppia T, ganasce strette a S, dentatura temperata ad induzione, presa mediante tre punti di contatto al tubo, ghiera con dispositivo anticaduta, DIN ISO 5234.

Cod.	mm.	Listino €
UM0060020000270	270	57,06
UM0060020000335	335	58,46
UM0060020000430	430	76,35
UM0060020000550	550	125,87
UM0060020000700	700	206,06



Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave, esecuzione nichelata, presa sicura di materiale tondo, piatto e sagomato, vite di regolazione e leva interna di rilascio a scatto, DIN ISO 5743.

Cod.	mm.	Listino €
UM00400100A0180	180	30,19
UM00400100A0250	250	32,04
UM00400100A0300	300	56,55



Pinza regolabile per tubi e dadi, esecuzione cromata, autoserrante per tubi e dadi, durezza denti 61 HRC, DIN ISO 8976, struttura robusta, ideale per impieghi esterni perché resistente allo sporco, **disponibile nelle versioni con manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo e con manici verniciati senza rivestimento.**

Cod.	mm.	Listino €
UM00400100R0180	180	25,46
UM00400100R0250	240	27,19
UM00400100R0300	300	40,83
UM00400100SR255 *	240	32,81
UM00400100SR305 *	300	45,78

* manici senza rivestimento



Giratubi con ganasce a 90°, superficie cromata e verniciata a polvere, forma svedese, impugnatura con profilo a doppia T, ganasce piegate a 90°, dentatura temperata ad induzione, ghiera con dispositivo anticaduta, DIN ISO 5234.

Cod.	mm.	Listino €
UM0060010090325	325	51,75
UM0060010090415	415	68,91
UM0060010090540	540	105,97
UM0060010090685	685	215,83
UM0060010090750	750	294,99



Pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno, esecuzione nichelata, presa sicura di materiale piatto e sagomato, vite di regolazione e leva interna di rilascio a scatto, DIN ISO 5743, per il serraggio di pezzi e profili voluminosi con spessore fino a 40mm.

Cod.	mm.	Listino €
UM00400200A0280	280	49,52



Giratubi regolabile a rullino con ganasce a 90°, corpo in lamiera, ganasce in acciaio, esecuzione verniciata.

Cod.	Capacità tubo	Apertura ganasce	mm.	Listino €
UM0060030090175	1"	45 mm	175	19,56
UM0060030090225	1,5"	60 mm	225	26,55
UM0060030090275	2"	75 mm	275	32,06
UM0060030090300	2,5"	85 mm	300	36,33
UM0060030090350	3"	100 mm	350	42,63

Tagliatubi a vite per rame, in lega di alluminio, esecuzione verniciata, ideale per il taglio di rame e leghe leggere.

Cod.	Capacità tubo	Ø tubo	mm.	Listino €
UM0050140330015	1/8" - 1 1/8"	3 ÷ 30 mm	150	27,16



Tagliatubi ad avanzamento telescopico, in lega di alluminio, esecuzione verniciata, ideale per il taglio del rame.

Cod.	Capacità tubo	Ø tubo	mm.	Listino €
UM0050140332013	1/8" - 1 1/4"	3 ÷ 30 mm	135	28,95



Tagliatubi tascabile, esecuzione verniciata, per il taglio di rame e leghe leggere; modello compatto ideale per lavori in spazi ristretti.

Cod.	Capacità tubo	Ø tubo	mm.	Listino €
UM0050140322056	1/8" - 5/8"	3 ÷ 16 mm	56	10,92



Tagliatubi a cremagliera, con avanzamento a cricco, apertura manuale della lama dopo il taglio, ideale per il taglio di plastica e gomma.

Cod.	Ø tubo	mm.	Listino €
UM0050140642019	1/8" - 5/8"	190	24,57



5078 Mazzuola in gomma dura a doppia testa bombata, manico in legno.

Cod.	Ø mm.	mm	Peso gr.	Listino €
UM0050780000030	30	310	305	18,47
UM0050780000050	50	320	445	22,82
UM0050780000060	60	320	575	26,08
UM0050780000070	70	320	620	32,96
UM0050780000100	100	320	815	40,21



5081 Mazza a coppia con testa in acciaio temperato con battenti piani e spigoli smussati; manico in legno.

Cod.	mm	Peso gr.	Listino €
UM0050810000003	90	3000	65,90
UM0050810000005	90	5000	90,90



5076 Mazzuola con tasselli intercambiabili in materiale plastico (poliuretano), corpo in acciaio al carbonio e manico in legno. UNI 7784.

Cod.	Ø mm.	mm	Peso gr.	Listino €
UM0050760000022	22	260	135	15,58
UM005076000022R *	22	-	-	2,90
UM0050760000028	28	280	245	18,84
UM005076000028R *	28	-	-	3,26
UM0050760000035	35	310	400	24,63
UM005076000035R *	35	-	-	5,07
UM0050760000042	42	310	625	32,96
UM005076000042R *	42	-	-	6,16
UM0050760000050	50	320	905	44,55
UM005076000050R *	50	-	-	12,32
UM0050760000060	60	380	1450	59,77
UM005076000060R *	60	-	-	17,39

* Coppia tasselli di ricambio



5080 Mazzetta per muratori e minatori. Doppia testa piana quadra in acciaio temperato, esecuzione verniciata, manico in legno. UNI 7777 - DIN 6475.

Cod.	Gr.	mm	Peso gr.	Listino €
UM0050800001000	1000	260	1150	19,56
UM0050800001250	1250	260	1390	22,10
UM0050800001500	1500	280	1690	27,17
UM0050800002000	2000	300	2250	30,79



5087 Martello per carpentieri con testa in acciaio temperato a induzione, disponibile nella versione con magneti fermachiodi o senza magneti, manico in legno.

Cod.	Gr.	← mm	Peso gr.	Listino €
UM0050870000300*	300	450	500	24,63
UM0050870000400*	400	450	550	28,25
UM00508700300SM	300	450	500	22,10
UM00508700400SM	400	450	550	25,72

* con magneti



5082 Martello per meccanici, modello tedesco. Testa piana quadra in acciaio temperato e manico in legno. DIN 1041.

Cod.	Gr.	← mm	Peso gr.	Listino €
UM0050820000100	100	265	180	9,77
UM0050820000200	200	280	255	9,94
UM0050820000300	300	300	410	12,68
UM0050820000400	400	310	510	14,20
UM0050820000500	500	320	600	15,35
UM0050820000600	600	330	700	17,81
UM0050820000800	800	350	960	20,75
UM0050820001000	1.000	360	1.150	22,54



5085 Leverino per carpentiere a sezione esagonale, con leva e levachiodi in acciaio temperato e apposita curvatura nelle zone attive. Verniciatura a polvere epossidica.

Cod.	∅ mm	← mm	Listino €
UM0050850000050	18	50	20,18
UM0050850000060	18	60	21,49
UM0050850000070	18	70	24,71
UM0050850000080	18	80	26,69
UM0050850000100	18	100	33,81



5088 Martello per muratori con testa in acciaio temperato a induzione e manico in legno. Testa a due battenti, uno a scalpello e uno a battente.

Cod.	Gr.	← mm	Peso gr.	Listino €
UM0050880000400	400	370	500	20,47
UM0050880000600	600	370	700	22,64



5083 Mazzuola antirimbaizo, completamente rivestita in gomma.

Cod.	∅ mm.	Gr.	Listino €
UM0050830010050	50	600	29,42
UM0050830010060	60	1000	34,71

taglio
diritto



Cesoia a doppia leva, tagliente diritto, lame in acciaio al carbonio, taglio diritto, impugnatura plastificata, esecuzione brunita, adatta al taglio di lamiera.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM007004001250D	250	480	25,80

taglio
destro



Cesoia a doppia leva, tagliente destro lame in acciaio al carbonio, taglio destro, impugnatura plastificata, esecuzione brunita, adatta al taglio di lamiera.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM00700400125DX	250	480	25,80

taglio
passante
destro



Cesoia a doppia leva, tagliente passante destro, lame in acciaio al carbonio, taglio passante destro, impugnatura plastificata, esecuzione brunita, adatta al taglio di lamiera.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM00700400126PD	260	550	35,17



Cesoia modello Italia, con lame in acciaio al carbonio, impugnatura plastificata, esecuzione brunita.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM0070030010022	220	350	21,10
UM0070030010024	240	460	22,98
UM0070030010026	260	485	23,92
UM0070030010028	280	685	30,00

taglio
sinistro



Cesoia a doppia leva, tagliente sinistro, lame in acciaio al carbonio, taglio sinistro, impugnatura plastificata, esecuzione brunita, adatta al taglio di lamiera.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM00700400125SX	250	480	25,80

taglio
passante
sinistro



Cesoia a doppia leva, tagliente passante sinistro, lame in acciaio al carbonio, taglio passante sinistro, impugnatura plastificata, esecuzione brunita, adatta al taglio di lamiera.

Cod.	mm.	Peso gr.	Listino €
UM00700400126PS	260	550	35,17

**TOP
QUALITY**



Forbici per elettricista Svolta, per uso professionale, con lame e corpo in acciaio altamente tecnologico inox Mo-Va, durezza 58-60HRC. Lame microdentate finissime, 0.25mm, impugnature ergonomiche in nylon con una percentuale del 30% di fibra di vetro, doppia presa antiscivolo su entrambi gli anelli per una maggiore forza, appoggiadito antiscivolo, con fessura sulla lama per la pulizia di parti in plastica nelle scatole elettriche. Movimento scorrevole per un taglio netto su cavi con diametro 50 mm², taglio netto su cavi in rame con spessore fino a 0.5mm, funzione di crimpaggio integrata: può crimpare terminali da 0.5-4 mm², elevate performance pro-grip antiusura.



**Leggi il QR code
per guardare il video
tutorial**

Cod.	Lungh.	Listino €
SP000100500016	160 mm	32,50



Forbici per elettricista, con lame in acciaio inox, spessore 3mm, durezza 50-52HRC. Impugnature ergonomiche in bimateriale (nylon + TPR). Lama microdentata finissima; doppia presa per una maggiore forza. Forbici specifiche per elettricisti.

Cod.	Lungh.	Listino €
SP000100500017	160 mm	16,33



Forbici da sarto, con lame in acciaio al carbonio C50, nichelate, con manici verniciati.

Cod.	Lungh.	Listino €
UM005010010205S	205 mm	19,58
UM005010010255S	255 mm	26,32



Forbici Multiuso, con lame in acciaio inox, durezza 50-52HRC e rivestimento al titanio. Una lama microdentata antiscivolo e una lama a rasoio; impugnature ergonomiche in bimateriale, soft touch. Forbici ideali per il taglio di gomma, cartone, cuoio, stoffa, ecc.

Cod.	Lungh.	Listino €
SP000100500018	140 mm	6,12
SP000100500019	165 mm	7,08
SP000100500020	205 mm	8,38



Forbici Multiuso, tipo francese. Lame in acciaio al carbonio C50, nichelate.

Cod.	Lungh.	Listino €
UM0050100100125	125 mm	12,19
UM0050100100155	255 mm	13,60

Lima piatta parallela, taglio doppio sul piatto, un bordo intagliato. In acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio; durezza 64 HRC. Ideale per superfici piane, angoli, feritoie ed affilatura utensili per agricoltura. UNI 5487.

Cod.	Taglio	Pollici	← → Listino €
LA020020200060M	mezzodolce	6	150 mm 5,81
LA020020200080B	bastardo	8	200 mm 6,43
LA020020200080M	mezzodolce	8	200 mm 6,89
LA020020200100B	bastardo	10	250 mm 8,87
LA020020200100M	mezzodolce	10	250 mm 9,49



Lima mezzotonda, rastremazione a punta, taglio doppio sul dorso e sul piatto. In acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio; durezza 64 HRC. Ideale per superfici concave, fori, bronzine e sbavature di raccordi. Per operazioni di sgrossatura e/o finitura su materiali metallici. UNI 5489.

Cod.	Taglio	Pollici	← → Listino €
LA020020100060B	bastardo	6	150 mm 7,95
LA020020100060M	mezzodolce	6	150 mm 8,27
LA020020100080B	bastardo	8	200 mm 9,65
LA020020100080M	mezzodolce	8	200 mm 10,26
LA020020100100B	bastardo	10	250 mm 12,70
LA020020100100M	mezzodolce	10	250 mm 13,77



Lima quadrata, rastremazione a punta, taglio doppio sulle 4 facce. In acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio; durezza 64 HRC. Ideale per "tagli di chiavette" e per cavità quadre. UNI 5492.

Cod.	Taglio	Pollici	← → Listino €
LA020020300060B	bastardo	6	150 mm 5,97
LA020020300060M	mezzodolce	6	150 mm 6,43
LA020020300080B	bastardo	8	200 mm 7,33
LA020020300080M	mezzodolce	8	200 mm 7,51
LA020020300100B	bastardo	10	250 mm 9,65
LA020020300100M	mezzodolce	10	250 mm 10,09





Lima triangolare, rastremazione a punta, taglio doppio. In acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio; durezza 64 HRC. Ideale per aggiustatori meccanici per ottenere superfici piane: stampi, piani di riscontro, banchine e lardoni di macchine utensili. UNI 5494.

Cod.	Taglio	Pollici	←→	Listino €
LA020020500060B	bastardo	6	150 mm	7,05
LA020020500060M	mezzodolce	6	150 mm	7,33
LA020020500080B	bastardo	8	200 mm	8,71
LA020020500080M	mezzodolce	8	200 mm	8,87
LA020020500100B	bastardo	10	250 mm	11,80
LA020020500100M	mezzodolce	10	250 mm	12,09

Lima tonda, taglio doppio. In acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio; durezza 64 HRC. Ideale per fori, superfici concave, bronzine, ecc.. UNI 5493.

Cod.	Taglio	Pollici	←→	Listino €
LA020020400060B	bastardo	6	150 mm	5,52
LA020020400060M	mezzodolce	6	150 mm	5,66
LA020020400080B	bastardo	8	200 mm	6,43
LA020020400080M	mezzodolce	8	200 mm	6,58
LA020020400100B	bastardo	10	250 mm	8,42
LA020020400100M	mezzodolce	10	250 mm	8,87



Manico in legno per lime; adatto per lime per meccanica.



Cod.	Lime	←→	Listino €
LA0200200000406	4-6"	100 mm	1,10
LA0200200000708	7-8"	110 mm	1,23
LA0200200000912	9-12"	120 mm	1,26



5068 Bulino, in acciaio al cromo vanadio; esecuzione cromata.

Cod.		Listino €
UM0050680100100	8 mm	10,05
UM0050680100125	10 mm	10,05
UM0050680100150	10 mm	13,49



5042 Oliatore professionale, con corpo in metallo, cannucchia flessibile.

Cod.	Capacità gr.	Listino €
UM0050420100200	200	13,53
UM0050420100300	300	14,30
UM0050420100500	500	14,78



5067 KT06 Assortimento cacciaspine, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, composizione Ø 2-3-4-5-6-8 mm; 6 pezzi.

Cod.	Ø mm.	Peso gr.	Listino €
UM0050670100KT6	2-3-4-5-6-8	420	82,91



5086 Kit traccialinee con cassa in materiale plastico antiurto, sistema di svolgimento con bloccaggio e riavvolgimento rapido del filo (cotone, 30 mt.); completo di barattolo polvere colore blu.

Cod.	Filo mt.	Polvere gr.	Listino €
UM0050860000KIT	30	120	14,55
UM0050860000180*	-	180	5,50

* ricambio barattolo polvere



5020 Cutter con blocco automatico, custodia in ABS-gomma, spazio interno per alloggiamento lame di ricambio.

Cod.	Lama mm.	Listino €
UM0050200100180	100 x 18	6,90
UM005020010018R*	100 x 18	2,07

* lame ricambio (10 pz.)



5020 P Cutter professionale, con custodia in lega di zinco.

Cod.	Lama mm.	Listino €
UM005020010170P	170	10,50



5000 Seghetto, con asta in tubo rettangolare in lega di alluminio, per lame da 12".

Cod.	mm.	Listino €
UM0050000120450	450	18,66



7081 Flessometro, con custodia in ABS-gomma. Disponibile con rivetto standard o magnetico.

Cod.	Rivetto	Listino €
UM0070810103013	3mt x 13mm standard	7,55
UM0070810105019	5mt x 19mm magnetico	11,45



5001 Archetto leggero in acciaio trafilato, esecuzione verniciata, per lame tipo puck.

Cod.	mm.	Listino €
UM0050010100240	240	4,04



Lama progressiva in HSS per seghetto, bimetallica superflessibile, denti con passo progressivo. Particolarmente indicata per il taglio di tutti i materiali metallici, ferrosi e non ferrosi.

Cod.	Listino €
LA170004023012P	3,17



Borsa portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, barra in metallo con impugnatura in spugna, cassette con valigetta portaminuteria, tasche interne ed esterne, tappetino poggia ginocchio; dimensioni 420x240x300mm; peso 2000gr.

Cod.	Listino €
SP000100500014	114,00



Borsa portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, barra in metallo con impugnatura in spugna, cassetto con valigetta portaminuteria, tasche interne ed esterne, tappetino poggia ginocchio; dimensioni 420x240x260mm; peso 2000gr.

Cod.	Listino €
SP000100500013	139,90



**per
elettricista**

Valigia in alluminio per elettricista, con bordi arrotondati, due pannelli portautensili con tasche, fondo termoformato con vaschetta portaminuteria; dimensioni 48x39x20cm; peso 7200gr.

Cod.	Listino €
SP000100500012	314,40



**per
idraulico**

Borsa portautensili in cuoio per idraulico, con laterali antiurto; dimensioni 60x18x18cm; peso 2100gr.

Cod.	Listino €
SP000100500015	335,50



Valigia in alluminio con bordi arrotondati, due pannelli portautensili con tasche, portadocumenti, fondo termoformato con vaschetta portaminuteria; dimensioni 48x39x20cm; peso 7200gr.

Cod.	Listino €
SP000100500011	828,00



Valigia in ABS antiurto professionale, due pannelli portautensili con tasche, fondo con divisori removibili, ruote con cuscinetti a sfera, maniglia telescopica, serratura con combinazione a tra cifre; dimensioni 43,9x31,2x20cm; peso 4000gr.

Cod.	Listino €
SP000100500010	613,90



**spessore
1,5 mm**



Baule in acciaio zincato, spessore 15/10, verniciato esteriormente a polveri epossidiche. Dotato di due ampie maniglie laterali, due chiusure di sicurezza predisposte per lucchetto e cerniere autobloccanti a 90°.

Disponibile in tre diverse dimensioni.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
SP00200500080B2	80x30x35	a richiesta
SP00200500120B2	120x40x45	a richiesta
SP00200500140B2	140x50x50	a richiesta



**spessore
3 mm**



Baule in alluminio mandorlato, spessore 3 mm.

Dotato di due ampie maniglie laterali, due chiusure di sicurezza predisposte per lucchetto e cerniere autobloccanti a 90°. Disponibile in tre diverse dimensioni. Il baule di dimensioni più grandi (142x53,5x50,5 cm), viene fornito con in dotazione un kit con inserti per avvitemento travi di sollevamento.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
SP00200500082B1	82x33,5x30,5	a richiesta
SP00200500122B1	122x43,5x40,5	a richiesta
SP00200500142B1	142x53,50x50,50	a richiesta

CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO

Struttura in lamiera d'acciaio, con 6/7 cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera, con chiusura di sicurezza antiribaltamento; piano di appoggio con tappetino millerighe antiscivolo; serratura di sicurezza centralizzata frontale; 4 ruote piroettanti di cui una con freno (diametro 100mm). Accessori opzionali: portaoggetti laterali ad aggancio rapido e portarotolo con piano di appoggio ad aggancio rapido.

Cod.	Listino €
CARRELLO A 7 CASSETTI VUOTO	
SP000100500007V	929,00
CARRELLO A 6 CASSETTI VUOTO	
SP000100500006V	845,00
PORTAROTOLO	
SP0001005000071	61,67
VASCHETTA PORTAOGGETTI	
SP0001005000072	61,67

Carrello a 7 cassetti:

- Dimensioni (mm): 680x500x915
- Dimensioni cassetti (mm):
5 cassetti 580x425x50
1 cassetto 580x425x93
1 cassetto 580x425x155
- Colore: struttura arancione, cassetti grigio
- Peso (kg): 70
- Portata statica (kg): 800
- Portata dinamica (kg): 210



**6
CASSETTI**

Carrello a 6 cassetti:

- Dimensioni (mm): 710x476x865
- Dimensioni cassetti (mm):
4 cassetti 610x400x50
1 cassetto 610x400x93
1 cassetto 610x400x155
- Colore: struttura arancione, cassetti grigio
- Peso (kg): 63
- Portata statica (kg): 800
- Portata cassetto (kg): 30





3 RIPIANI

CARRELLO PORTAUTENSILI A 3 RIPIANI, VUOTO

Struttura in lamiera d'acciaio, con 3 piani di appoggio; 2 ruote fisse e 2 piroettanti (diametro 100mm); maniglia esterna in ferro. Colore: struttura grigio, ripiani arancione. Disponibile nelle versioni Standard e Large.

	Standard	Large
Dimensioni (mm.)	820x435x790	1000x600x825
Dimensioni ripiani (mm.)	435x820	600x885
Peso (Kg.)	19,9	28,2
Portata (Kg.)	210	210

Cod.	Listino €
SP000100500003P	a richiesta
SP000100500003PL - large	a richiesta





PP
composite



Cassette portatutensili in polipropilene (PP); con ampio vano inferiore e cestello interno; chiusure in metallo, maniglia con impugnatura ergonomica antiscivolo, lucchettabili.

Cod.	Dimensioni (cm)	Listino €
SP0001005000CG - BIG	56x34x34	83,15
SP0001005000CL - LONG	66x29x27	69,83



Impugnatura
ergonomica
antiscivolo



Chiusure
in metallo

Cassetta MULTI STORE, organizer a scomparti con coperchio trasparente e maniglia. Colore nero.

Cod.	Dimensioni cm	Scomparti	Listino €
SP0020060040007	17,5x12,2x3	7	6,73
SP0020060040010	24,5x18x4	10	9,72
SP0020060040013	32,5x25x5	13	18,71
SP0020060040016	39,5x30,5x6	16	28,62
SP0020060040024	51x33x6	24	44,70



Cassettera portaminuteria LABEL CAB, modulare, componibile ad incastro. Dotata di cassetti con divisori e con etichetta frontale. Struttura grigio scuro, cassetti trasparenti.

Cod.	Dimensioni cm	Cassetti	Listino €
SP0020060090012	20,8x13,2x20,8	16	55,42
SP0020060090013	20,8x13,2x20,8	8	47,15
SP0020060090014	20,8x13,2x20,8	4	40,76
SP0020060090015	20,8x22,2x20,8	8	75,14
SP0020060090016	20,8x22,2x20,8	4	75,14
SP002006009016B	20,8x22,2x20,8	4	89,23
SP0020060090017	20,8x22,2x20,8	4	70,63
SP0020060090018	20,8x22,2x20,8	2	60,86
SP0020060090019	24,9x36,6x25	2	120,98
SP002006009019B	24,9x36,6x25	4	152,91
SP0020060090021	24,9x31x37,5	8	156,67



Cassettera TOP CAB, modulare, trasportabile, con maniglia ergonomica a scomparsa. Dotata di cassetti a scomparti con coperchio trasparente e chiusura brevettata, removibili e trasportabili separatamente. Colore nero/giallo.

Cod.	Dimensioni cm	Cassetti	Scomparti tot.	Listino €
SP0020060070048	39,1x19,7x33,4	16	32	95,78
SP0020060070049	39,1x29x33,4	24	36	170,99



Cassettera BASIC CAB, portaminuteria, modulare, sovrapponibile ad incastro e trasportabile. Dotata di cassetti con divisori mobili. Colore grigio sky/trasparente.

Cod.	Dimensioni cm	Cassetti	Listino €
SP0020060080016	27,9x15x19,5	16	38,91
SP0020060080025	40,5x15x24	25	60,98
SP0020060080042	40,5x15x32,5	42	87,93



Contenitore COMBO BOX ECO, modulare, multiuso, componibile ad incastro e sovrapponibile, con apertura a bocca di lupo, dotato di portaetichetta frontale. Realizzato con materiali 100% riciclati. Colore verde.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
SP0020060130110	10,9x10x5,3	1,64
SP0020060130111	11,1x16,8x7,6	2,87
SP0020060130112	16x25x12,9	5,13
SP002006013012B	34,4x25x12,9	11,04
SP002006013012D*	21x11	2,84
SP0020060130114	22x35,5x16,7	11,41
SP0020060130115	33,3x50,5x18,7	26,55

* divisori



Contenitore COMBO BOX, modulare multiuso, componibile ad incastro e sovrapponibile, con apertura a bocca di lupo, dotato di portaetichetta frontale. Colore verde.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
SP002006012000A	10,4x16,5x7,6	3,55
SP002006012000B	14,7x23,4x12,9	8,78
SP002006012000C	21,8x23,4x12,9	11,41
SP002006012000D	21x34,1x16,7	16,27
SP002006012000E	30,7x50x19	30,30
SP002006012000F	38,8x61x25	63,22




Vaschetta portaminuteria per conservare con ordine minuterie di tutti i tipi e per l'organizzazione di parti di ricambio, viti, bulloni, ecc. Colore verde.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
SP0020060110002	10,5x27,9x7,9	8,27
SP0020060110004	10,7x13,8x7,9	4,88
SP0020060110006	9,2x10,7x7,9	4,51
SP0020060110007	5,1x9,2x7,9	3,76





1,5mt | 1,9mt



Banco da lavoro COMPACT, con piano superiore e ripiano inferiore in ferro zincato resistente agli acidi ed alla corrosione, snello ma resistente. Lunghezza piano 1,5/1,9 mt. Cassetto con guide a sfera ad estrazione totale, senza serratura. Colore Blu, RAL5015.

Cod.	Listino €
COMPACT - 1,5 mt. - con 1 cassetto	
A101002000015NS	a richiesta
COMPACT - 1,9 mt. - con 2 cassetti	
A101002000019NS	a richiesta
CASSETTO universale per banco COMPACT	
A101002000000CS	a richiesta



Ruota con nucleo in lamiera stampata e zincata, con supporto rotante a piastra; anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Codolo non incluso.



Ruota con nucleo in lamiera stampata e zincata, con supporto rotante a foro passante; anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010109428762	80	50	con boccia in poliam.	11,11
RU0010109428763	100	70	con boccia in poliam.	12,59
RU0010109428764	125L	100	con boccia in poliam.	15,28
RU0010109352323	125	110	con boccia in poliam.	18,17
RU0010109352314	140	140	con boccia in poliam.	19,87
RU0010109352325	150	150	con boccia in poliam.	22,32
RU0010109352317	150 S	140	con boccia in poliam.	20,85
RU0010109996822	150LL	140	con boccia in poliam.	20,12
RU0010109352326	160	160	con boccia in poliam.	22,48
RU0010109428775	180	180	con boccia in poliam.	32,47
RU0010109428776	200	220	con boccia in poliam.	33,70
RU0010109352332	225	225	con boccia in poliam.	45,99
RU0010109352329	250	300	con boccia in poliam.	95,38
RU0010109352330	280	350	con boccia in poliam.	107,97
RU0010109431233	80	50	con cuscinetto a rullini	12,59
RU0010109431234	100	70	con cuscinetto a rullini	13,56
RU0010109431235	125L	100	con cuscinetto a rullini	16,62
RU0010109354323	125	110	con cuscinetto a rullini	18,17
RU0010109354314	140	140	con cuscinetto a rullini	19,87
RU0010109354325	150	150	con cuscinetto a rullini	22,32
RU0010109354316	150 S	140	con cuscinetto a rullini	22,19
RU0010109996825	150LL	140	con cuscinetto a rullini	21,35
RU0010109354326	160	160	con cuscinetto a rullini	24,10
RU0010109996316	180	180	con cuscinetto a rullini	33,70
RU0010109431247	200	220	con cuscinetto a rullini	35,76
RU0010109354329	250	300	con cuscinetto a rullini	96,08
RU0010109354330	280	350	con cuscinetto a rullini	108,66

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010109429052	80	50	con boccia in poliam.	12,28
RU0010109429053	100	70	con boccia in poliam.	13,27
RU0010109429054	125L	100	con boccia in poliam.	16,60
RU0010109352674	125	110	con boccia in poliam.	18,29
RU0010109352684	140	140	con boccia in poliam.	20,62
RU0010109352676	150	150	con boccia in poliam.	23,02
RU001010999999B	150LL	140	con boccia in poliam.	21,11
RU0010109352677	160	160	con boccia in poliam.	24,14
RU0010109996407	180	180	con boccia in poliam.	32,10
RU0010109429066	200	220	con boccia in poliam.	35,52
RU0010109431523	80	50	con cuscinetto a rullini	13,77
RU0010109431524	100	70	con cuscinetto a rullini	14,77
RU0010109431525	125L	100	con cuscinetto a rullini	17,46
RU0010109353849	125	110	con cuscinetto a rullini	19,12
RU0010109353859	140	140	con cuscinetto a rullini	20,29
RU0010109353851	150	150	con cuscinetto a rullini	24,74
RU0010109996828	150LL	140	con cuscinetto a rullini	22,31
RU0010109353852	160	160	con cuscinetto a rullini	25,39
RU001010999999R	180	180	con cuscinetto a rullini	32,97
RU0010109431537	200	220	con cuscinetto a rullini	36,43



Ruota con nucleo in lamiera stampata e zincata, con supporto fisso a piastra; anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale. Codolo non incluso.



Ruota con nucleo in lamiera stampata e zincata, con supporto rotante a piastra e freno totale anteriore; anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010109352221	80	50	con boccola in poliam.	7,59
RU0010109352222	100	70	con boccola in poliam.	8,67
RU0010109352223	125	110	con boccola in poliam.	12,47
RU0010109352212	125 L	100	con boccola in poliam.	11,61
RU0010109352214	140	140	con boccola in poliam.	13,67
RU0010109352225	150	140	con boccola in poliam.	15,99
RU0010109352213	150 S	150	con boccola in poliam.	15,03
RU0010109996824	150LL	140	con boccola in poliam.	14,46
RU0010109352226	160	160	con boccola in poliam.	17,34
RU0010109428842	180	180	con boccola in poliam.	23,80
RU0010109352228	200	220	con boccola in poliam.	25,92
RU0010109352232	225	225	con boccola in poliam.	38,35
RU0010109352229	250	300	con boccola in poliam.	68,89
RU0010109352230	280	350	con boccola in poliam.	81,56
RU0010109354221	80	50	con cuscinetto a rullini	8,95
RU0010109354222	100	70	con cuscinetto a rullini	9,91
RU0010109354223	125	110	con cuscinetto a rullini	13,56
RU0010109354212	125 L	100	con cuscinetto a rullini	12,68
RU0010109354214	140	140	con cuscinetto a rullini	14,75
RU0010109354225	150	150	con cuscinetto a rullini	17,18
RU0010109354216	150 S	140	con cuscinetto a rullini	16,23
RU0010109996827	150LL	140	con cuscinetto a rullini	15,69
RU0010109354226	160	160	con cuscinetto a rullini	18,96
RU0010109996315	180	180	con cuscinetto a rullini	24,69
RU0010109354228	200	220	con cuscinetto a rullini	27,11
RU0010109354229	250	225	con cuscinetto a rullini	69,58
RU0010109354230	280	300	con cuscinetto a rullini	82,27

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010109428778	80	50	con boccola in poliam.	20,53
RU0010109428779	100	70	con boccola in poliam.	20,90
RU0010109428780	125L	100	con boccola in poliam.	22,67
RU0010109352622	125	110	con boccola in poliam.	25,13
RU0010109352623	140	140	con boccola in poliam.	31,26
RU0010109352624	150	150	con boccola in poliam.	33,83
RU0010109352614	150 S	140	con boccola in poliam.	33,07
RU0010109996823	150LL	140	con boccola in poliam.	28,93
RU0010109352625	160	160	con boccola in poliam.	37,14
RU0010109428787	180	180	con boccola in poliam.	40,30
RU0010109428788	200	220	con boccola in poliam.	44,25
RU0010109352628	250	300	con boccola in poliam.	139,92
RU0010109352629	280	350	con boccola in poliam.	149,57
RU0010109431249	80	50	con cuscinetto a rullini	21,27
RU0010109431250	100	70	con cuscinetto a rullini	21,65
RU0010109431251	125L	100	con cuscinetto a rullini	26,08
RU0010109354622	125	110	con cuscinetto a rullini	28,64
RU0010109354623	140	140	con cuscinetto a rullini	34,48
RU0010109354624	150	150	con cuscinetto a rullini	37,11
RU0010109354609	150 S	140	con cuscinetto a rullini	36,10
RU0010109996826	150LL	140	con cuscinetto a rullini	30,15
RU0010109354625	160	160	con cuscinetto a rullini	40,37
RU0010109996317	180	180	con cuscinetto a rullini	41,51
RU0010109431259	200	220	con cuscinetto a rullini	46,21
RU0010109354628	250	300	con cuscinetto a rullini	142,19
RU0010109354629	280	350	con cuscinetto a rullini	155,65



Ruota con nucleo in lamiera stampata e zincata, con supporto rotante a foro passante e freno totale anteriore; anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010109429068	80	50	con boccia in poliam.	21,79
RU0010109429069	100	70	con boccia in poliam.	22,01
RU0010109429070	125L	100	con boccia in poliam.	24,45
RU0010109352696	125	110	con boccia in poliam.	27,03
RU0010109352697	140	140	con boccia in poliam.	32,42
RU0010109352698	150	150	con boccia in poliam.	34,41
RU0010109999990	150LL	140	con boccia in poliam.	29,88
RU0010109352700	160	160	con boccia in poliam.	37,69
RU00101099999B2	180	180	con boccia in poliam.	43,63
RU0010109429078	200	220	con boccia in poliam.	47,09
RU0010109431539	80	50	con cuscinetto a rullini	23,78
RU0010109431540	100	70	con cuscinetto a rullini	24,00
RU0010109431541	125L	100	con cuscinetto a rullini	27,84
RU0010109353871	125	110	con cuscinetto a rullini	29,52
RU0010109353872	140	140	con cuscinetto a rullini	31,26
RU0010109353873	150	150	con cuscinetto a rullini	37,73
RU0010109996829	150LL	140	con cuscinetto a rullini	29,88
RU0010109353874	160	160	con cuscinetto a rullini	39,37
RU00101099999R2	180	180	con cuscinetto a rullini	44,48
RU0010109996968	200	220	con cuscinetto a rullini	48,02



Ruota con nucleo in ghisa, con supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata, serie media, rivestimento in poliuretano colato con durezza 92 ± 2 Shore A; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Mozzo con cuscinetti a sfere.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Listino €
RU0010309362769	80	150	38,76
RU0010309362772	100	180	39,70
RU0010309362774	125	200	45,56
RU0010309362779	150	220	57,76
RU0010309362780	175	300	94,80
RU0010309362782	200	300	102,22
RU0010309362783	250	750	190,53



Ruota con nucleo in ghisa, con supporto fisso a piastra in lamiera stampata e zincata, serie media, rivestimento in poliuretano colato con durezza 92 ± 2 Shore A; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Mozzo con cuscinetti a sfere.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Listino €
RU0010309362806	80	150	33,47
RU0010309362809	100	180	35,90
RU0010309362811	125	200	43,27
RU0010309362816	150	220	54,47
RU0010309362817	175	300	74,11
RU0010309362819	200	300	87,83
RU0010309362820	250	750	164,18

NEW



Ruota con nucleo in ghisa, con supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata, serie media, con freno totale anteriore, rivestimento in poliuretano colato con durezza 92 ± 2 Shore A; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Mozzo con cuscinetti a sfere.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Listino €
RU0010309362788	80	150	45,85
RU0010309362790	100	180	46,11
RU0010309362792	125	200	52,89
RU0010309362797	150	220	67,39
RU0010309362798	175	300	125,30
RU0010309362801	200	300	132,70
RU0010309362802	250	750	236,49



Ruota monolitica in poliammide, con supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010209460195	80	100	con boccola in poliam.	11,25
RU0010209460196	100	130	con boccola in poliam.	13,41
RU0010209460197	125L	130	con boccola in poliam.	18,00
RU0010209398023	125	200	con boccola in poliam.	18,70
RU0010209398024	150	220	con boccola in poliam.	24,34
RU0010209996923	150LL	150	con boccola in poliam.	21,31
RU0010209460204	175	270	con boccola in poliam.	36,95
RU0010209460205	200	270	con boccola in poliam.	42,62
RU0010209461809	80	100	con cuscinetto a rullini	12,47
RU0010209461810	100	130	con cuscinetto a rullini	13,81
RU0010209461811	125L	130	con cuscinetto a rullini	19,72
RU0010209387030	125	200	con cuscinetto a rullini	20,29
RU0010209387031	150	220	con cuscinetto a rullini	26,83
RU0010209999990	150LL	150	con cuscinetto a rullini	23,51
RU0010209997254	175	170	con cuscinetto a rullini	37,38
RU0010209996131	200	270	con cuscinetto a rullini	44,70



Ruota monolitica in poliammide, con supporto rotante a foro passante in lamiera stampata e zincata; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010209460384	80	100	con boccola in poliam.	9,01
RU0010209460385	100	130	con boccola in poliam.	10,06
RU0010209460386	125L	130	con boccola in poliam.	13,73
RU0010209398102	125	120	con boccola in poliam.	14,31
RU0010209996836	150LL	140	con boccola in poliam.	16,17
RU0010209398103	150	120	con boccola in poliam.	18,50
RU0010209996405	175	270	con boccola in poliam.	27,82
RU0010209460393	200	270	con boccola in poliam.	31,45
RU0010209461997	80	100	con cuscinetto a rullini	9,99
RU0010209461998	100	130	con cuscinetto a rullini	10,70
RU0010209462000	125L	130	con cuscinetto a rullini	14,94
RU0010209387888	125	120	con cuscinetto a rullini	15,39
RU0010209999901	150LL	140	con cuscinetto a rullini	17,06
RU0010209387889	150	120	con cuscinetto a rullini	20,44
RU0010209999902	175	270	con cuscinetto a rullini	31,54
RU0010209999903	200	270	con cuscinetto a rullini	35,28



Ruota monolitica in poliammide, con supporto fisso a piastra in lamiera stampata e zincata. Dado autobloccante al mozzo. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010209396021	80	100	con boccola in poliam.	5,40
RU0010209396022	100	130	con boccola in poliam.	6,97
RU0010209396023	125	200	con boccola in poliam.	10,62
RU0010209396035	125 L	180	con boccola in poliam.	10,51
RU0010209396024	150	220	con boccola in poliam.	14,05
RU0010209996962	150LL	140	con boccola in poliam.	11,36
RU0010209460247	175	270	con boccola in poliam.	20,84
RU0010209396026	200	300	con boccola in poliam.	25,04
RU0010209387938	80	100	con cuscinetto a rullini	6,39
RU0010209387939	100	130	con cuscinetto a rullini	7,20
RU0010209387940	125	200	con cuscinetto a rullini	11,80
RU0010209387937	125 L	180	con cuscinetto a rullini	11,73
RU0010209387941	150	220	con cuscinetto a rullini	15,70
RU00102099999F1	150LL	140	con cuscinetto a rullini	12,24
RU00102099999F2	175	270	con cuscinetto a rullini	24,04
RU0010209387943	200	300	con cuscinetto a rullini	25,94



Ruota monolitica in poliammide, con supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata e freno totale anteriore; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010209460206	80	100	con boccia in poliam.	14,70
RU0010209460207	100	130	con boccia in poliam.	15,41
RU0010209460208	125L	130	con boccia in poliam.	18,39
RU0010209398046	125	200	con boccia in poliam.	19,64
RU0010209398048	150	220	con boccia in poliam.	26,55
RU0010209996961	150LL	150	con boccia in poliam.	21,85
RU0010209460212	175	270	con boccia in poliam.	35,06
RU0010209460213	200	270	con boccia in poliam.	38,58
RU0010209461819	80	100	con cuscinetto a rullini	15,66
RU0010209461820	100	130	con cuscinetto a rullini	16,03
RU0010209461821	125L	130	con cuscinetto a rullini	19,76
RU0010209387038	125	200	con cuscinetto a rullini	20,70
RU0010209387039	150	220	con cuscinetto a rullini	28,49
RU00102099999P1	150LL	150	con cuscinetto a rullini	22,73
RU00102099999P2	175	270	con cuscinetto a rullini	35,38
RU0010209997550	200	270	con cuscinetto a rullini	38,52



Ruota monolitica in poliammide, con supporto rotante a foro passante in lamiera stampata e zincata e freno totale anteriore; gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Dado autobloccante al mozzo. Codolo non incluso.

Cod.	Ø (mm)	Portata (kg)	Mozzo	Listino €
RU0010209460394	80	100	con boccia in poliam.	15,62
RU0010209460395	100	130	con boccia in poliam.	16,21
RU0010209460396	125L	130	con boccia in poliam.	19,75
RU0010209398116	125	120	con boccia in poliam.	21,02
RU0010209398117	150	120	con boccia in poliam.	27,00
RU00102099999B1	150LL	140	con boccia in poliam.	22,55
RU00102099999B2	175	270	con boccia in poliam.	34,94
RU0010209460402	200	270	con boccia in poliam.	40,66
RU0010209462008	80	100	con cuscinetto a rullini	16,58
RU0010209462009	100	130	con cuscinetto a rullini	16,84
RU0010209462010	125L	130	con cuscinetto a rullini	21,14
RU0010209387896	125	12	con cuscinetto a rullini	22,11
RU0010209387897	150	120	con cuscinetto a rullini	28,91
RU00102099999R1	150LL	140	con cuscinetto a rullini	23,44
RU00102099999R2	175	270	con cuscinetto a rullini	36,07
RU00102099999R3	200	270	con cuscinetto a rullini	44,50



IDROIL olio idraulico, olio di alta qualità per comandi idraulici, caratterizzato da una **notevole resistenza alla corrosione e all'ossidazione**, oltre ad una pronta demulsività ed elevata riluttanza alla formazione di schiuma. Possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento anche in presenza di alte temperature e mantiene per lungo tempo inalterate le sue caratteristiche.

Cod.	Viscosità	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100100321	ISO VG 32	1	16,08
GL0010100100325		5	64,55
GL0010100103225		25	295,60
GL0010100100461	ISO VG 46	1	16,08
GL0010100100465		5	64,55
GL0010100104625		25	295,60
GL0010100100681	ISO VG 68	1	16,08
GL0010100100685		5	64,55
GL0010100106825		25	300,08
GL0010100101001	ISO VG 100	1	16,08
GL0010100101005		5	65,62
GL0010100110025		25	300,08

IDROIL PLUS olio idraulico ad alta viscosità, olio per comandi idraulici di qualità superiore, ottenuto mediante la miscelazione di basi selette altamente raffinate ed additivi chimici che garantiscono spiccate caratteristiche di **resistenza all'ossidazione, prevenzione antiruggine, proprietà antiusura e antischiuma**. Una speciale additivazione conferisce a quest'olio un indice di viscosità altissimo, rendendolo di tipo "multigrado" e ottenendo una variazione di viscosità minima al variare della temperatura. IDROIL PLUS è indispensabile nelle applicazioni sottoposte ad escursioni termiche elevate, quali macchine da cantiere e movimento terra, macchine agricole forestali, in alta montagna, ecc.

Cod.	Viscosità	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100110221	ISO VG 22	1	16,98
GL0010100110225		5	69,00
GL0010100112225		25	312,87
GL0010100110461	ISO VG 46	1	16,98
GL0010100110465		5	71,43
GL0010100114625		25	333,69
GL0010100110681	ISO VG 68	1	16,98
GL0010100110685		5	71,77
GL0010100116825		25	333,69



VAP OIL olio per sistemi di lubrificazione centralizzata, olio minerale caratterizzato da una ottima resistenza all'ossidazione e da eccellente stabilità chimica; **appositamente studiato per sistemi di lubrificazione centralizzata**. È un fluido indicato per la lubrificazione a nebbia d'olio. Possiede inoltre un basso punto di scorrimento, ottima demulsività e resistenza all'idrolisi.

Cod.	Viscosità	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100140151	ISO VG 15	1	17,63
GL0010100140155		5	71,88
GL0010100141525		25	333,89



EP OIL olio E.P. per ingranaggi industriali, olio costituito da basi di qualità superiore ed additivi, per la lubrificazione di riduttori ad ingranaggi fortemente caricati. Quest'olio contiene una serie di additivi selezionati con proprietà E.P., contro la corrosione, l'ossidazione e la separazione dell'acqua e dell'aria. La sua additivazione, a base di zolfo, garantisce un'elevata resistenza ai carichi esasperati di tutti gli ingranaggi industriali. L'ottimo potere antischiuma e la sua ottima demulsività assicurano un'eccellente lubrificazione anche in ambienti dove la contaminazione da acqua è possibile.

Cod.	Viscosità	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100121501	ISO VG 150	1	19,88
GL0010100121505		5	81,89
GL0010100121525		25	379,97
GL0010100122201	ISO VG 220	1	21,27
GL0010100122205		5	88,85
GL0010100122225		25	412,41
GL0010100123201	ISO VG 320	1	22,20
GL0010100123205		5	93,39
GL0010100123225		25	434,78

SLIDE OIL olio per guide, olio specificamente formulato per la lubrificazione delle guide di scorrimento delle macchine utensili. Lubrifica perfettamente gli accoppiamenti guidaslitte delle macchine utensili impedendo il fenomeno di impuntamento denominato "stick-slip" che avviene alle basse velocità di traslazione quando, non potendosi formare un velo idrodinamico d'olio fra le superfici, si ha un contatto di metallo con metallo. Possiede forti proprietà antiusura, antischiuma ed antiossidanti, oltre ad un elevato indice di viscosità.

Cod.	Viscosità	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100130321	ISO VG 32	1	16,98
GL0010100130325		5	69,00
GL0010100133225		25	308,19
GL0010100130681	ISO VG 68	1	17,28
GL0010100130685		5	70,30
GL0010100136825		25	319,91
GL0010100132201	ISO VG 220	1	21,44
GL0010100132205		5	89,50
GL0010100132225		25	422,61

LIGHT TR OIL olio motore multigrado semisintetico 10W/40, olio ad alte prestazioni di tipo semisintetico, formulato con additivi da sintesi di nuovissima concezione che, rispetto agli oli minerali tradizionali, offre prestazioni superiori in termini di stabilità termica, caratteristiche viscosimetriche e fluidità alle basse temperature. Garantisce inoltre il massimo livello di protezione contro l'usura, l'ossidazione e la formazione di morchie e depositi. Ideale per motori a benzina funzionanti sia con benzina verde che super, GPL e diesel, aspirati e turbocompressi, anche su autovetture funzionanti con marmitta catalitica.



Cod.	Formato (lt.)	Listino €
GL0010100170401	1	16,70
GL0010100170405	5	67,41
GL0010100174025	25	296,24

MIX OIL olio miscela totalmente sintetica per motori a 2 tempi. È adatto per essere utilizzato nelle condizioni di esercizio più severe. Assicura ottime prestazioni con perfetta miscibilità in tutti i motori, anche con miscelatore separato. Infatti, anche in presenza di benzina verde, il prodotto ha una perfetta miscibilità garantendo un'ideale lubrificazione di tutto il motore ed eliminando anche fumes allo scarico. Protegge contro l'usura, contro l'incollamento delle fasce, evita la formazione di lacche, ed è dotato di eccellenti proprietà anti grippanti, che consentono un allungamento della vita di tutti gli organi del motore.



Cod.	Formato (ml.)	Listino €
GL0010100310001	1000	52,50



STOP FREEZE liquido concentrato antigelo, liquido sintetico anticongelante a base di glicole monoetilenico che si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di ammine nitriti e fosfati. Le sue caratteristiche protettive si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti del circuito di raffreddamento, in modo particolare verso l'alluminio, il suo impiego riduce i rischi di ebollizione anche dopo difficili salite a pieno carico.

STOP FREEZE soddisfa le seguenti richieste dei costruttori di autoveicoli: FIAT 9.55523/41, Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mercedes DBL 7700, MAN 324, GM US 6277 M, Volvo (Reg. N° 260), Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, GM US 6277 M, Ford ESD M 97 B49-A, Opel GM QL 130100.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100330001	1	10,88
GL0010100330005	5	41,55
GL0010100330030	30	217,33

LITH GREASE grasso al litio, grasso formulato con oli di base selettivi ed addensati a base di sapone di litio di tipo multifunzionale per autotrazione ed industria. Contiene speciali additivi per resistere alle basse temperature ed alle sollecitazioni di tipo meccanico, anche intense, e prolungate nel tempo. **Notevole resistenza all'ossidazione, al dilavamento ed alla corrosione.** Consistenza NLGI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100200209	0,8	22,77
GL0010100200204	5	118,94
GL0010100200203	23	492,53



LITH EP GREASE grasso al litio E.P., grasso di qualità superiore, dall'aspetto pomatoso / semifilante, di colore chiaro. Additivato E.P. (Estreme Pressioni), è dotato di **eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua**, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da -20°C a +120°C). Consistenza NLGI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100210209	0,8	24,20
GL0010100210204	5	113,21
GL0010100210203	23	475,19



BIMOL GREASE grasso al bisolfuro di molibdeno, grasso multifunzionale, a base di saponi di litio additivati con bisolfuro di molibdeno, **particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a gravose condizioni di servizio.** Ottima protezione antiusura, mantenimento del potere lubrificante, elevata stabilità nel tempo delle proprietà lubrificanti, efficace resistenza all'azione dilavante dell'acqua, ampio intervallo delle temperature di esercizio, notevole stabilità meccanica ed ottimo potere lubrificante, elevata resistenza ai carichi elevati e alle vibrazioni. Consistenza NLGI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100220209	0,8	29,76
GL0010100220204	5	115,81
GL0010100220203	23	499,34



VASELINE grasso di vaselina, petrolato farmaceutico di colore bianco/neve, di particolare morbidezza, **rispondente alle norme FDA (U.S.A.) ed alle altre più importanti Farmacopee nazionali** vigenti nei paesi della Comunità Europea. Indicato, per le sue doti di morbidezza, ad un'ampia gamma di applicazioni in numerosi settori: cosmetico, farmaceutico, enologia, industria della carta, della gomma, delle materie plastiche.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100230230	1	9,83
GL0010100230009	0,8	20,63
GL0010100230004	5	78,79



PURE GREASE grasso alimentare, grasso lubrificante all'alluminio complesso, **ideale per il settore alimentare**, resistente alle alte e basse temperature ed all'azione dilavante dell'acqua, con eccellenti proprietà E.P. (Estreme Pressioni), antiruggine e antiusura. È caratterizzato da una buona pompabilità e da un'elevata stabilità nei sistemi di lubrificazione centralizzata. Gradazione NLGI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100250209	1	56,96
GL0010100250204	5	266,35
GL0010100252023	20	917,00



MID-SINT GREASE grasso semisintetico, grasso filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo. **Altissimo grado di idrorepellenza**; eccezionale adesività che evita l'asportazione meccanica degli organi lubrificati, anche quando operano con abbondante presenza d'acqua. Consistenza NLGI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100270209	0,8	36,67
GL0010100270204	5	149,30
GL0010100272023	22	610,60

COMPLEX LITH GREASE grasso al litio complesso, grasso al litio di nuova generazione a base di saponi di litio complessi, con **ottime proprietà antiruggine e molto resistente alle alte temperature**, al dilavamento dell'acqua, all'azione di taglio meccanica. Idoneo a tutte le applicazioni che richiedono un grasso con **ottimo potere lubrificante**, in condizioni di alti carichi (ad esempio cuscinetti mozzi, ruote di veicoli pesanti operanti in gravose condizioni di esercizio). Particolarmente indicato per la lubrificazione di cuscinetti volventi operanti su macchine di colata (rulli, cesoie, torrette gira siviere), laminatoi a caldo (vie a rulli, gabbie di laminazione, ASP), piani di raffreddamento e forni di riscaldamento di industrie siderurgiche.

Cod.	Viscosità	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100260209	ISO VG 320	0,8	34,74
GL0010100260204		5	157,13
GL0010100262023		23	674,49



COPPER GREASE grasso al rame, grasso composto da particelle ultrafini di rame lamellare e speciali inibitori di corrosione. L'appropriata scelta dei componenti consente di esaltare al massimo l'azione sinergica, ottenendo così un prodotto **molto versatile e dotato di eccezionali caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive, lubrificanti**, nelle più svariate condizioni d'impiego ed in un ampio intervallo di temperature (da -30°C a 1100°C). Consistenza NGLI 2.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
GL0010100280209	0,8	55,75
GL0010100280204	5	235,34
GL0010100282023	23	1.034,31

per ACIDI



per prodotti
ALCALINI



Pompe a pressione con guarnizione **EPDM** ideale per i prodotti alcalini più usati e con guarnizione **VITON** resistente ad agenti chimici, acidi e liquidi aggressivi.

Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione, dispositivo brevettato di arresto dell'erogazione e getto continuo, ugello regolabile in ottone per nebulizzazione a getto concentrato. Pescante con sistema a 360° per garantire la massima prestazione in qualsiasi posizione, cilindro metallico in Aisi, asta pompante in ferro zincato, canna in EVA. Pompa completa di canna Long Spray rigida diritta, estensione 25 cm, con ugello in ottone e valvola di sfiato automatico a 3 bar. **Capacità totale:** 2 litri; **capacità operativa:** 1,8 litri; **pressione max:** 3 bar; **dimensioni:** 39x30x46,3 cm; **peso:** 5,28 kg.



Cod.	Guarnizione	Listino €
CH520001008002E	EPDM	24,95
CH520001008002V	VITON	28,28



PULI ELEK, pulitore per lo sgrassaggio rapido e senza residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 400 ml.



MULTI COLLA, colla multiuso a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzione solvente, indicata per l'incollaggio di tutti i tipi di materiali; 400 ml.



STOP COLLA, solvente sgrassante in grado di dissolvere resine silconiche, residui di etichette, adesivi, oli e grassi. Non attacca metalli, plastiche e gomme. È anche un ottimo detergente per inchiostri; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9050010100000	8,74

Cod.	Listino €
CH9330010200005	12,35

Cod.	Listino €
CH9120010100000	11,71



GRASSO SPRAY, grasso infusibile universale, lubrificante, polivalente, esente da punto di goccia; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9280010100000	13,20

GRASSO BIANCO, lubrificante con elevato grado di purezza FU, utilizzabile soprattutto negli impianti alimentari, farmaceutici e tessili; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9300010100000	10,53



LUBRI RAME, grasso lubrificante anti-grippante al rame, resistente ad alte temperature (fino a 1200°C); 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9100010100000	14,63

LUBRI SIL, fluido lubrificante ad alta viscosità, senza solventi, con azione distaccante, lubrificante e impermeabilizzante; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9210010100000	14,12



LUBRI SEK, lubrificante secco al PTFE. Ideale per una lubrificazione di lunga durata, resistente all'abrasione, all'azione di liquidi ed alla polvere. Non trattiene polvere e sporco; non contiene silicone, né oli; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9030010100000	13,90

LUBRI KAT, lubrificante per catene ad alto potere adesivo, resistente ad alte temperature fino a 130-150°C. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di catena, cuscinetti e particolari in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del materiale lubrificante normale, a causa della notevole velocità. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9010010100000	10,79



IPER SBLOK, sbloccante rapido iperattivo, con effetto lubrificante e protettivo; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9310010100000	9,48



ZINCO TEK, zincante protettivo chiaro; crea un rivestimento ideale per proteggere tutte le superfici ferrose dalla corrosione, per ripristinare la zincatura compromessa dall'azione degli agenti atmosferici e per rivestire parti zincate danneggiate dalle operazioni di saldatura; 400 ml.


Cod.	Listino €
------	-----------

ZINCO TEK - chiaro

CH9180010100000	13,20
-----------------	-------

ZINCO TEK BRILL - chiaro brillante

CH9185010100000	10,79
-----------------	-------



ANTI SALD, antiadesivo per saldature, senza silicone. Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto; adatto a saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9350010200000	8,65



DISTAK SIL, lucidante e distaccante a base di agenti silicici puri. Molto efficace come distaccante per stampi di materie plastiche e come brillantante per superfici in pelle, finta pelle e materiali plastici.

Cod.	Listino €
CH9220010100000	8,64

ANTI S, antislittante per cinghie. Aumenta la coesione tra le cinghie e le pulegge, senza vetrificare, ed incrementa la capacità di trazione. Impregnando la cinghia, elimina ogni tipo di rumore o cigolio, permettendo un funzionamento silenzioso. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9000010100000	10,01



SPRAY INOX, rivestimento protettivo a base di acciaio inossidabile per metalli ferrosi; consente il ripristino della patina inox compromessa dalle operazioni di saldatura, la rifinitura delle superfici di acciaio inox danneggiate dall'azione degli agenti atmosferici, la protezione dall'ossidazione dei materiali ferrosi sottoposti alle alte temperature. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9090010100000	16,94

PROTEKT, protettivo semi-oleoso antiossidante; protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall'umidità e dall'ossidazione. Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali e ravviva le superfici finite; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9170010100000	9,21



nuova
formulazione

8
FUNZIONI

MULTI SPRAY 6x6, spray multifunzione, con moderna formulazione contenente un solvente di origine bio; 8 diverse funzioni in un unico prodotto: sbloccante, penetrante, sgrassante, detergente, protettiva, lucidante, lubrificante, idrorepellente. Trova applicazione nelle industrie meccaniche, tessili, siderurgiche, manutenzione automezzi, nelle officine e nei reparti di manutenzione in genere. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9150010100660	12,02



LUBRI BIANCO, lubrificante oleoso incolore; ideale per lubrificare macchine ed attrezzature che necessitano di una lubrificazione "pulita". Può essere utilizzato in alternativa alla vaselina. Trova applicazione nelle industrie alimentari, tessili e manifatturiere; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9290010100000	13,10

LUBRI LOCK, lubrificante alla grafite per serrature e lucchetti; lubrifica e agevola il buon funzionamento di meccanismi soggetti a rigature e graffiature; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9330010200004	8,15



MULTI DET, detergente multiuso spray; ideale per asportare tutte le macchie solubili in acqua da tappeti, tappezzerie, tessuti e interni di automobili, lasciando un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Listino €
CH9040010100000	7,73

FRENI DET, detergente formulato per la pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo e frizioni. Asciuga rapidamente senza lasciare aloni; 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9590060200400	9,70



ARIA, aria compressa per l'eliminazione di polvere e sporco da parti poco accessibili. Viene inoltre utilizzato per raffreddare rapidamente circuiti elettronici o particolari di altro genere durante le operazioni di manutenzione. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9060010100000	9,85

LUCID INOX, lucidante e brillantante di notevole efficacia per tutte le superfici in acciaio inossidabile. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9080010100000	11,71



altri colori disponibili

ROAD TRAK, marcatore traccialinee ideale per cantieri edili, idraulici, elettricisti e per la segnaletica stradale. Per tracciare linee, numeri, scritte, ecc. su cemento, muro, metallo e materiali sintetici. Dotato di valvola a 360°, può essere usato anche capovolto, senza calo di pressione e di nebulizzazione. 500 ml.

Cod.	Listino €
------	-----------

GIALLO FLUO

CH93300102050GF	12,54
-----------------	-------

ROSSO FLUO

CH93300102050RF	12,54
-----------------	-------

BLU FLUO

CH93300102050BF	12,54
-----------------	-------



NON infiammabile

GAS RIL, rilevatore di fughe gas; individua rapidamente le perdite di gas, quali: azoto, ossigeno, aria compressa e anidride carbonica. 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9190010100000	10,84



ampia gamma di colori disponibili

ACRY-PAINT, vernice acrilica a rapida velocità di essiccazione, adatta per interni e per esterni; utilizzabile su ferro, ottone, alluminio e materiali plastici; 400 ml

Cod.	Listino €
CH9330010200...	7,85



Serrafiletti 1170, ad alta resistenza, blocca viti e cuscinetti

Cod.	Listino €
50 ml	
CH1170130400050	20,37
250 ml	
CH1170130400250	92,49



Adesivo sigillante 2242, specifico per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti precisi fino a 3/8")

Cod.	Listino €
50 ml	
CH2242130400050	20,37
250 ml	
CH2242130400250	92,49



Serrafiletti 1143, a media resistenza, frena e sigilla

Cod.	Listino €
50 ml	
CH1143130400050	20,37
250 ml	
CH1143130400250	92,49

Adesivo sigillante a media resistenza 2205, flessibile, specifico per parti rigide.

Cod.	Listino €
50 ml	
CH2205130400050	21,72
250 ml	
CH2205130400250	102,66



Adesivo sigillante 2277, per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti poco precisi); rapido

Cod.	Listino €
50 ml	
CH2277130400050	20,37
250 ml	
CH2277130400250	92,49



Adesivo sigillante a media resistenza meccanica 2272, per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti poco precisi); lento

Cod.	Listino €
50 ml	
CH2272130400050	20,37
250 ml	
CH2272130400250	92,49





Adesivo cianoacrilato universale 8800, per tutti i tipi di materiale; 20 gr.

Cod.	Listino €
CH8800130400020	9,36

Leggi il QR code per guardare il video tutorial



Adesivo istantaneo 8854 universale, in gel, ad alta resistenza ed elevata viscosità, specifico per superfici verticali e materiali porosi; 20 gr.

Cod.	Listino €
CH8854130400020	13,05



Adesivo metacrilato 6695, strutturale bicomponente, resistente al calore, per l'incollaggio di diverse tipologie di metalli, materiali compositi, acrilici, ecc. Elevata resistenza alle alte temperature, alle vibrazioni, all'acqua, vetro, oli, idrocarburi e chimici. Ideale per incollaggi duraturi e per riparazioni ed incollaggi che necessitano di ulteriori lavorazioni. Formato 25 ml.

Cod.	Listino €
CH6695104000025	28,82



Adesivo sigillante specifico per acciaio inox 4480, ideale per l'incollaggio di tubi, raccordi, giunti e viti in acciaio inox tra loro o in combinazione con altri materiali. Utilizzabile su materiali passivi: acciaio inox, alluminio, metalli cromati, nickel. Formato 50 ml.

Cod.	Listino €
CH4480104000050	33,25

Leggi il QR code per guardare il video tutorial



Guarnizione siliconica alta temperatura 4400, sigillante monocomponente di alta qualità, elastico, a base di silicone. Particolarmente indicato per la sigillatura di raccordi che potrebbero essere sottoposti a temperature estremamente alte o basse. Privo di solventi, bassa volatilità. Formato 200 ml.

Cod.	Listino €
CH4400104000200	36,94



perfetta
adesione su
superfici
non porose

SIL-UNI sigillante siliconico acetico puro universale, ad elevata purezza, con antimuffa, per sigillature durevoli, con caratteristiche di elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature. Temperatura lavorabilità: da 0 a 40°C; tempo di lavorabilità: 12 minuti. Formato: 280 ml.

Cod.	Listino €
TRASPARENTE	
CH6650120400280	6,77
BIANCO	
CH665012040208B	7,17



ANTIMUFFA

SIL-NEU sigillante siliconico neutro puro, con antimuffa, elevata elasticità, adesione, resistenza alle alte e basse temperature e agli UV. Elevata adesione su tutti i supporti; non provoca corrosione. Temperatura lavorabilità: da 0 a 40°C; tempo di lavorabilità: 25 minuti. Formato: 310 ml.

Cod.	Listino €
TRASPARENTE	
CH6650120400310	9,32
BIANCO	
CH665012040310B	11,03



**senza
STIRENE**

CHEM-FIX ancorante chimico bi-componente ad iniezione, in resina poliestere ad altissima resistenza, non cola su pareti verticali, massima tenuta di ancoraggi su muratura forata, senza stirene. Temperatura di utilizzo e stoccaggio della cartuccia compresa tra +5 e +25°C.

Cod.	Listino €
Formato 300 ml.	
CH6680120400280	16,39
Formato 400 ml.	
CH6680120400380	17,53



elevata
resa in
volume

POLY-FOAM schiuma poliuretana manuale e per pistola, idonea per riempimento, sigillatura e fissaggio di intercapedini e fessure su supporti di ogni genere, dai materiali edili, al legno e al metallo. Non cola su superfici verticali, resiste alla temperatura da -60°C a +100°C, all'invecchiamento e all'acqua. Eccellente stabilità dimensionale; rapido indurimento. Formato: 750 ml.

Cod.	Listino €
Manuale	
CH667012040750M	14,05
Per pistola	
CH667012040750P	14,47



POLY-CLEAN spray di nuova formulazione per la rimozione della schiuma poliuretana, ha effetto su residui di schiuma non ancora induriti. Ideale per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata e per la rimozione di schiuma poliuretana da indumenti e da altri materiali. Formato: 500 ml.

Cod.	Listino €
CH6670120500400	12,03



Pistola sigillante a stelo leggera, con asta di spinta da 8 mm, piattello bullonato, sistema di spinta ad alta resistenza e sistema "anti-goccia"; specifica per tutti i tipi di sigillanti e siliconi in cartuccia.

Cod.	Listino €
SP00100701000PS	10,69



Pistola sigillante a stelo professionale, con asta di spinta da 8 mm, sistema di spinta S.T.D., fondello rinforzato in acciaio e sistema "anti-goccia"; specifica per tutti i tipi di sigillanti e siliconi in cartuccia; per uso professionale.

Cod.	Listino €
SP00100701000PP	27,52



Pistola sigillante a tubo manuale, con sistema di spinta S.T.D. e sistema "anti-goccia", dotata di porta ugelli e 5 ugelli tecnici; specifica per cartucce di sigillanti da 300/400 ml; per uso professionale.

Cod.	Listino €
PER CARTUCCE DA 300/400 ml	
SP0010070100PM4	66,51



Pistola per schiuma poliuretanic, con otturatore in ottone; estrusione controllata.

Cod.	Listino €
SP00100701000PU	27,30



Pistola sigillante coassiale manuale, con sistema di spinta ad alta resistenza, fine corsa regolabile e sistema "anti-goccia"; specifica per cartucce bi-componenti da 380/410 ml; rapporto miscelazione 10:1.

Cod.	Listino €
SP0010070100PMC	39,81



Pompetta soffiante per pulizia fori da 280 ml.

Cod.	Listino €
SP001007010000S	24,07

MULTI SAN, soluzione alcolica idrosolubile detergente, ad azione igienizzante e sanitizzante, per tutte le superfici e per le mani. Per uso professionale e industriale.

Cod. Listino €

Formato 5 lt.

CH9020020200005

84,00



**soluzione
idroalcolica
al 75% v/v**



**NON
SCHIUMOGENO**

CLOR DET, sgrassante clorinato alcalino, ad azione igienizzante, non schiumogeno. CLOR DET è un detergente liquido con cloro adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale, dove sia necessario ottenere una corretta azione lavante unita ad un effetto decontaminante e deodorante. Il prodotto è in grado di liberare un tenore in cloro elevato idoneo anche per situazioni di sporco e contaminazione microbica elevata.

CLOR DET si utilizza in concentrazioni variabili dall'1% al 10% in funzione della tipologia e del grado di sporco presente. Il prodotto svolge un'azione detergente e igienizzante su superfici dure, attrezzature, bidoni dei rifiuti, celle frigorifere, pavimenti, pareti e superfici in acciaio inox, servizi igienici, canalette di scolo, ecc.

Cod. Formato (Kg.) Listino €

CH9410040100050

5

20,19



**per
tutte le
SUPERFICI**



ETIL DET, soluzione idroalcolica liquida, a base di alcool etilico al 70% v/v. Ideale per detergere ed igienizzare tutte le superfici. Per uso professionale e industriale.

La soluzione ETIL DET Ttake è conforme a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle procedure da adottare durante l'emergenza COVID-2019 relativamente alla pulizia degli ambienti non sanitari.

Cod. Listino €

Formato 1 lt. + 4 trigger

CH9410040200010

15,92

Formato 5 lt.

CH9410040200050

68,98



FULL DET, sgrassatore e detergente concentrato per sporchi difficili. Ad altissima concentrazione, è in grado di solubilizzare ed emulsionare ogni tipo di sporco, in particolare lo sporco di origine minerale: morchia, catrame, fluidi da taglio, lubrificanti, ecc. Non contiene solventi e componenti nocivi per l'operatore.

Cod.	Formato (lt.)	Listino €
CH9410030110005	5	33,29
CH9410030110025	25	160,08



IGIENI DET, detergente, deodorante, igienizzante. Diluibile in acqua, appositamente formulato per igienizzare e deodorare tutte le superfici lavabili; disponibile nella gradevole profumazione di pino.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
CH9430030100005	5	30,56



per impianti
condizionamento
e abitacoli auto

IGIENI CLIMA, igienizzante per impianti di condizionamento di auto, uffici, ristoranti, e industria in generale. Al profumo di brezza marina, IGIENI CLIMA permette un efficace trattamento di pulizia e sanificazione; formulato per limitare la contaminazione batterica che si annida negli impianti di condizionamento, grazie ad un'azione igienizzante, detergente e deodorante. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9200010100000	15,45



per caschi
e scarpe

IGIENI SHOES & HELMET, spray innovativo a forte azione igienizzante per il trattamento di scarpe e caschi. Elimina efficacemente gli odori sgradevoli e ne ritarda la formazione, evitando la proliferazione batterica. Formato 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9430030100004	9,28



IPER MANI, liquido lavamani superconcentrato; dermocompatibile, il prodotto è stato formulato per l'impiego specifico negli ambienti di lavoro in cui il tipo di sporco, depositato sull'epidermide durante le lavorazioni, risulta particolarmente tenace.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
CH9020020100005	5	41,32
CH9020020100030	30	207,50



PLASTIC FREE

MANI CREAM, crema lavamani con effetto abrasivo. Ideale per detergere le mani da sporco, grasso ed unto. Rimuove lo sporco più tenace, lasciando le mani morbide. Il prodotto è privo di microplastiche, e composto esclusivamente da microgranuli abrasivi di natura vegetale.

Cod.	Formato (Kg.)	Listino €
CH9040020100000	5	37,72



MANI OFFICE, sapone liquido a pH neutro con tensioattivi dolci emollienti che svolgono un'azione delicata e detergente, lasciando le mani morbide, protette e gradevolmente profumate, rispettando il naturale equilibrio della pelle.

Cod.	Formato (lt.)	Listino €
CH9030020100001	1	5,17
CH9030020100005	5	22,71



MANI BAR: crema barriera mani, protegge le mani con un guanto invisibile, 400 ml.

Cod.	Listino €
CH9060020100000	9,39

Leggi il QR code per guardare il video tutorial



**a base
alcohol
65-75%**

MANI SAN PLUS, gel lavamani igienizzante a base alcool. Consente di rimuovere e tenere lontani germi e batteri presenti sulle mani. Facile e veloce da applicare, agisce in pochi secondi. Pratico in ogni situazione in cui si desidera igienizzare e lavare le mani, in mancanza di acqua.



Cod. _____ Listino € _____

Formato 100 ml

CH900002010100F 6,93

Formato 500 ml

CH900002010500P 10,89



**PLASTIC
FREE**

VULCANO, pasta lavamani a base di roccia lavica, ad alto potere pulente. Agisce in profondità, proteggendo le pelli delicate ed evitando screpolature. Particolarmente indicata per rimuovere dalle mani lo sporco più tenace. Non ottura i lavandini perché si scioglie a contatto con l'acqua; non contiene solventi, silice e microplastiche.

Cod. _____ Formato (Kg.) Listino € _____

CH9060020700010 1 5,47

CH9060020700040 4 17,63



SCRAT, pasta lavamani ai gusci di nocciola. Rimuove dalle mani i residui di grasso, vernice, macchie di ogni genere, elimina tutti gli odori sgradevoli, NON CONTIENE SOLVENTI E SILICE, lascia le mani pulite e morbide. La pasta lavamani SCRAT è prodotta con materie di prima qualità ed è ottenuta con i più moderni processi di lavorazione, il suo effetto abrasivo deriva da gusci di nocciola finemente tritati. Disponibile nei formati da 1 kg. e da 4 kg.

Cod. _____ Listino € _____

Formato 1 Kg

CH9060020700001 4,13

Formato 4 Kg

CH9060020700004 14,00



TOP
QUALITY

INDU PAV, detergente per pavimenti industriali. Concentrato, diluibile in acqua, appositamente formulato per sgrassare meccanicamente e manualmente pavimenti sporchi di unto, olio e grasso, senza risciacquo.

Cod. Listino €

Formato 5 Kg.

CH9390030100005 40,36

Formato 30 Kg.

CH9390030100030 174,16



SIKUR DET, sgrassatore acquoso concentrato a pH neutro; diluibile in acqua, formulato appositamente per pulire a fondo le superfici lavabili e i pavimenti da sporchi tenaci. Oltre a detergere, profuma l'ambiente con una gradevole fragranza agli agrumi. Non richiede risciacquo e non è corrosivo; può essere utilizzato anche con macchine lavasciuga pavimenti.

Cod. Listino €

Formato 5 Kg.

CH9390030100005 38,21

Formato 30 Kg.

CH9390030100030 209,06



SUPER DET, detergente bifasico per la rimozione rapida ed energica dello sporco tenace e dello smog da tutte le superfici. Viene impiegato principalmente nella pulizia dei veicoli industriali, macchine movimento terra, pavimenti di officine, ecc. Formato 5 kg.

Cod. Listino €

CH9450030100005 54,57



lavaggio
macchinari

MAK DET, detergente acquoso per macchinari; la sua formulazione svolge un'intensa azione sinergica, assicurando una perfetta e rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette, inoltre, di evitare l'azione di risciacquo. MAK DET esercita anche una leggera azione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate; è diluibile in acqua, non è corrosivo e non emana odori sgradevoli. Viene impiegato principalmente per la pulizia di macchine utensili, macchine da stampa, macchine tessili, ecc.

Cod. Listino €

Formato 5 Kg.

CH9410030100005 38,86

Formato 30 Kg.

CH9410030100030 187,16



SIKUR SOL, solvente universale inodore, antisiliconico, a bassa volatilità. Ideale per rimuovere unto, grasso, oli e protettivi dai pezzi e per le operazioni di manutenzione. Trova applicazione nei settori meccanico, elettromeccanico, tessile, lavorazione e stampaggio materie plastiche e gomma.

Cod. Listino €

Formato 3,85 Kg.

CH9490040100005 72,02

Formato 21,8 Kg.

CH9490040100021 352,94



VETRI DET, detergente con formula che contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili che permettono una perfetta pulizia e brillantezza delle superfici, quali vetri e specchi, senza lasciare aloni.

Cod. Listino €

Formato 1 lt.

CH9470030100001 8,39

Formato 5 lt.

CH9470030100005 20,81

**sgrassatura
biologica
senza solventi**



TOP WASH, vasca lavapezzi a sgrassatura biologica, ad alte prestazioni, di nuova tecnologia. Riscaldata a 38°C, funzionante con il principio di rigenerazione naturale che utilizza i microrganismi per trasformare semplicemente gli inquinanti in sorgente di cibo e di energia. Questo funzionamento garantisce una sgrassatura efficace ed economica dei pezzi.

Pulisce i pezzi senza l'utilizzo di solventi, rispettando l'ambiente e la salute degli operatori. Ergonomica, di semplice utilizzo, facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote integrate, con vaschetta di immersione da 30 lt. Capacità 100 lt. Dimensioni 905x650x1080mm (LxPxH).

Cod.	Listino €
IM0000300200100	4.829,00

MOBILE WASH, Vasca lavapezzi multiuso elettrica a caldo, a sgrassatura biologica, di nuova tecnologia. Riscaldata a 38°C, funzionante con il principio di rigenerazione naturale che utilizza i microrganismi per trasformare semplicemente gli inquinanti in sorgente di cibo e di energia. Questo funzionamento garantisce una sgrassatura efficace ed economica dei pezzi. Pulisce i pezzi senza l'utilizzo di solventi, rispettando l'ambiente e la salute degli operatori. Ergonomica, di semplice utilizzo, facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote in poliuretano (2 con freno), la lavapezzi MOBILE WASH dispone di una filtrazione a 50 µm per mantenere la qualità della soluzione e di uno scarico semplificato; è inoltre dotata di una vaschetta di immersione integrata da 4 lt. Capacità 40 lt. Dimensioni 820x530x1050 mm(LxPxH).

Cod.	Listino €
IM0000300200040	2.909,00



BLUE LIQUID, soluzione detergente per vasche lavapezzi; formato 20 lt.

Cod.	Listino €
IM000030020020L	223,30



BLUE TABLET, pastiglie detergenti per vasche lavapezzi; confezione da 4 pz.

Cod.	Listino €
IM000030020004T	154,64

Idropulitrice NEREO 165

Ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop", protezione termica del motore, attacco rapido aspirazione acqua. Elettropompa a tre pistoni assiali, disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico. Testata pompa in ottone.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia con ugello regolabile, lancia con ugello rotante, lancia schiumogena, avvolgitubo, kit tubo gomma mandata da 8 mt. e idrospazzola fissa.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
IM000010300150N	230	150	2800	480	2,3	638,00



ACQUA FREDDA



Idropulitrice NETTUNO 140/160

Ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica, costruita interamente in metallo. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, maniglia supplementare per il sollevamento, avvolgitubo posteriore e pratici alloggiamenti per gli accessori. Per uso domestico.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia senza testina ugello, testina ugello regolabile, lancia schiumogena, kit tubo gomma mandata, testina ugello rotante e idrospazzola fissa.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
NETTUNO 140						
IM000010300140N	230	140	2800	410	1,7	628,00
NETTUNO 160						
IM000010300160N	230	160	2800	480	2,3	669,00

Idropulitrice ELETTRA 175

Idropulitrice ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica, costruita interamente in metallo. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, pompa con testata in ottone, avvolgitubo collocato nella parte inferiore con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante l'utilizzo, vano posteriore per collocare il cavo elettrico, aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno. Per uso semiprofessionale.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia angolata con ugello regolabile, lancia angolata con ugetto rotante, idrospazzola fissa e kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 mt.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
IM000010300175E	230	150	2800	510	2,4	767,80



Idropulitrice POSEIDON 140

Idropulitrice ad acqua calda, con serbatoio gasolio 15 lt. dotato di galleggiante di livello e filtri riempimento. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop" temporizzato; aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione, motore con protezione termica a 4 poli, valvola di sicurezza per protezione caldaia, interruttore rotativo per accensione, termostato di regolazione temperatura, spia «mancanza gasolio». Per uso professionale. **Accessori in dotazione standard:** pistola con Swivel e regolatore pressione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG e kit tubo gomma mandata 10 mt.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
IM00001030140PS	230	150	1400	600	3,0	3.499,00



Idropulitrice POSEIDON 200

Idropulitrice ad acqua calda, con serbatoio gasolio 18 lt. dotato di galleggiante di livello e filtro riempimento. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop" ritardato; aspirazione detergente in alta pressione con regolazione, motore a 4 poli, valvola di sicurezza professionale, interruttore rotativo per accensione, termostato di regolazione temperatura, spia «mancanza gasolio», partenza ritardata bruciatore, teleruttore e protezione motore con controllo amperometrico, vaschetta acqua e cisterna anticalcare. Per uso professionale intensivo. **Accessori in dotazione standard:** pistola con Swivel, lancia angolata con testa portaugello senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e kit tubo gomma mandata 10 mt.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
IM00001030200PS	400	210	1400	900	6,5	4.639,00



Idropulitrice OCEANO 150

Ad acqua calda, con elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso, costruita interamente in metallo e testata in ottone. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione amperometrica del motore, serbatoio gasolio e detergente integrati, manometro pressione, aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione, termostato per regolazione temperatura, partenza ritardata del bruciatore. Per uso semiprofessionale. **Accessori in dotazione standard:** pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 8 mt.

Cod.	Volt	Bar	Giri Motore	Portata max l/h	Potenza assorbita kW	Listino €
IM000010300150O	230	150	2800	540	2,7	2.788,00



IDRO DET Sgrassante concentrato a triplice effetto per idropultrici a caldo, ideale per rimuovere sporchi pesanti da particolari meccanici e macchinari, sgrassare superfici metalliche, pulire e brillantare parti verniciate; formato 5 kg.

Cod.	Listino €
CH9480030100005	43,40

ASS-UNI, assorbente granulare universale per oli, grassi, idrocarburi e prodotti chimici, conforme alla Normativa Europea per l'impiego su pavimentazioni stradali EU CEN TS 15366:2010. Ecologico, a base di componenti naturali, privo di sostanze tossiche e non infiammabile. Antisdrucchiolo, non rilascia nel tempo la sostanza assorbita e non lascia residui. La sua struttura multicellulare a celle aperte conferisce un enorme potere assorbente rendendolo il prodotto ideale per sversamenti di piccola e media entità durante il ciclo produttivo. Assorbimento olio 130%; peso specifico 4,5-5,5.

Cod. Formato kg. Dim. granuli (mm) Listino €

CH9600070900080 8 2,00 - 4,8 31,25

CH9600070900120 12 0,80 - 2,00 fine 46,91



ASS-ACID PLUS, neutralizzatore ed assorbente, permette il rapido e completo assorbimento dell'acido solforico in caso di sversamento accidentale di sostanze acide, evitando contemporaneamente la formazione di rifiuti speciali pericolosi. Prodotto certificato in ottemperanza al D.M. 20/2011 del Ministero dell'Ambiente. Formato 10 kg.

Cod. Listino €

CH960007020010P 61,21



ASS-VEGA, assorbente universale vegetale. Assorbente granulare ad altissimo potere assorbente, ideale per l'assorbimento di ogni tipo di liquido: olio, acqua, solventi, inchiostro, acidi deboli e basi, grassi, ecc. Totalmente ecocompatibile, non contiene silicone, silice, argille o additivi nocivi; non è tossico ed è biologicamente e chimicamente inerte. Formato: 6,5 kg.

Cod. Listino €

CH9660070100006 48,99



ASS-OIL, assorbente antisdrucchiolo, sepiolite. Ideale per assorbire ed adsorbire rapidamente, con la massima sicurezza per gli operatori, sostanze chimiche allo stato liquido, umidità e odori sgradevoli. Non è esplosivo, né comburente, ed è insolubile.

Cod. Formato kg. Dim. granuli (mm) Listino €

CH9620070100200 20 0,60 - 1,80 31,04

CH962007010020F 20 0,25 - 0,60 31,04



NEW

Polimero molecolare super assorbente, con struttura molecolare reticolata che consente di assorbire acqua, tramite pressione osmotica, in misura pari a 400/600 volte il suo peso. Il prodotto assorbe e incapsula velocemente le soluzioni acquose e i liquidi dispersi, rigonfiando e creando una soluzione gelatinosa compatta, facilmente asportabile.

Cod. Formato gr. Listino €

ASP100070100400 400 20,87

ASP100070100800 600 37,18

Fogli assorbenti SOLO OLIO antistatici, adatti per assorbire sostanze infiammabili, questi fogli dissipano l'energia statica per ridurre la formazione di scintille. Sono costituiti da uno spesso strato (380 gr/mq) di soffice tessuto assorbente (melt blown) trattato con una specifica soluzione che permette di disperdere la carica statica accumulata. Adatti durante il rifornimento del carburante e in tutti i luoghi chiusi o aperti dove siano presenti vapori infiammabili, il loro utilizzo è possibile anche su corsi d'acqua perchè sono idrofobi.



per sostanze
infiammabili

Cod.	Dimensioni	Capacità assorbimento	Listino €
ASF100010105040	50x40 cm	144 lt/conf.	2,64
ASF100010110080	100x80cm	288 lt/conf.	10,55

Cuscini assorbenti SOLO OLIO, ideali per assorbire perdite e stillicidi da condutture e macchinari, composti da un involucro in polipropilene contenente materiale assorbente. Per ripetute applicazioni, resistenti agli strappi, assorbono grandi quantità di liquidi provenienti da rubinetti, macchinari e tubature con estrema semplicità.



Cod.	Dimensioni	Capacità assorbimento	Listino €
ASC100010102020	20 x 20 cm	79 lt/conf.	11,19
ASC100010104020	40 x 20 cm	98 lt/conf.	16,65
ASC100010104040	40 x 40 cm	104 lt/conf.	23,82

Rotoli assorbenti universali gialli, adatti ad assorbire rapidamente grosse quantità di inquinanti su vaste superfici soggette a sversamenti e spruzzi.



Cod.	Dimensioni	Capacità assorbimento	Listino €
ASR300030104040	40cm x 40mt	83 lt/conf.	226,40
ASR300030105040	50cm x 40mt	103 lt/conf.	283,47
ASR300030108040	80cm x 40mt	166 lt/conf.	412,84
ASR300030110040	100cm x 40mt	206 lt/conf.	565,91

Manicotti universali, costituiti in melt blown, adatti per situazioni di emergenza in cui è necessario contenere, arginare e assorbire liquidi potenzialmente inquinanti. Limitano la diffusione alle zone circostanti di oli e inquinanti, e in caso di grossi sversamenti possono essere collocati in serie di due o tre.



Cod.	Pz. per conf.	Capacità assorbimento	Listino €
Dimensioni: 8x60 cm.			
ASM200020100860	32	96 lt/conf	6,00
Dimensioni: 8x120 cm.			
ASM200020100812	24	144 lt/conf	11,65
Dimensioni: 8x240 cm.			
ASM200020100824	12	144 lt/conf	23,30



NEW

super
assorbente

Sacchi assorbenti autoespandenti, costituiti da polimero super assorbente con struttura molecolare reticolata, per il rapido assorbimento di grandi quantità di liquidi a base acquosa. Il prodotto assorbe e incapsula velocemente i liquidi dispersi, rigonfiando e creando una soluzione gelatinosa compatta, facilmente asportabile. Capacità di assorbimento fino al 600% del loro peso.

Cod.	Dimensioni cm	Listino €
ASS300030102514	25 x 145	26,07



NEW



Strofinacci assorbenti in microfibra di polipropilene, calandrati termicamente. Soffici, super assorbenti, resistenti ai solventi, puliscono e assorbono i liquidi senza rilasciare fibre. Ideali per la pulizia di superfici delicate in ambienti di lavoro: settore automobilistico, manutenzione industriale, settore elettronico, ecc. Forniti in bobine pretagliate ogni 40 cm.

Cod.	Dimensioni cm x mt	Listino €
AS01008010040ST	40 x 200	163,16



DIVERSI
ASSORTIMENTI
DISPONIBILI

Kit antisversamento SOLO OLIO, ideali per assorbire tutti i prodotti derivanti da idrocarburi, anche in presenza di acqua. Assortimenti diversi, forniti in fusti cilindrici a bocca larga omologati ONU, a chiusura stagna, con coperchio. Capacità assorbimento: 43 litri.

Cod.	Dimensioni Ø x cm	Contenuto	Listino €
ASK400040100016	32 x 52	15 fogli standard 50x40cm, 3 manicotti Ø8x60cm, 2 manicotti Ø8x120cm, 2 cuscini 20x20cm, 2 sacchi per scarti, 1 paio guanti, 1 paio occhiali	210,90



DIVERSI
ASSORTIMENTI
DISPONIBILI

Kit antisversamento UNIVERSALI, ideali per assorbire la maggior parte dei liquidi industriali, liquidi organici ed inorganici, idrocarburi, solventi, ecc. Assortimenti diversi, forniti in contenitori carrellati. Capacità assorbimento: 65 litri.

Cod.	Dimensioni cm	Contenuto	Listino €
ASK410040100012	60x40x32	30 fogli grigi 50x40cm, 3 manicotti Ø8x120cm, 3 manicotti Ø8x60cm, 1 sacco oleoassorbente in granuli, 3 sacchi per scarti, 1 paio guanti, 1 mascherina	415,88



DIVERSI
ASSORTIMENTI
DISPONIBILI

Kit antisversamento per ACIDO SOLFORICO, specifici per assorbire liquidi aggressivi, tossici e caustici, in particolare per chi opera con batterie ed accumulatori. Assortimenti diversi, forniti in contenitori portatili. Capacità assorbimento: 4,60 litri.

Cod.	Dimensioni cm	Contenuto	Listino €
ASK430040100005	36x26,8x7,3	1 sacco assorbente neutralizzante ASS-ACID PLUS 2,5kg, 4 sacchi per scarti, 1 paio guanti, 1 paio occhiali, 1 mascherina, 1 paletta e scopino	121,49

STOP ALLO SPRECO



RECYCLE UNIT, riciclatore di assorbente mobile in polietilene ad alta densità (PEHD), utilizzabile in caso di problemi di sversamento, dotato di setaccio, pala, scopa e contenitore per la raccolta dell'assorbente riutilizzabile (non impregnato). **Consente di separare l'assorbente sporco dall'assorbente riutilizzabile.** Funziona unicamente con le ricariche di assorbente **VEGA POWDER**, permettendo un assorbimento istantaneo. Ha una capacità di 50 lt. max (2 ricariche).

L'assorbente universale VEGA POWDER è naturale, **a base di fibre di cotone.** Assorbe **8 volte di più rispetto agli assorbenti tradizionali**, non lascia alcun residuo di grasso, garantisce un assorbimento istantaneo ed è riutilizzabile fino a completa saturazione; quando satura, la polvere forma dei grumi. VEGA POWDER non rilascia il prodotto assorbito, non è abrasivo, **non contiene silice** ed è biodegradabile. Efficace su qualsiasi tipo di superficie: cemento, resina, asfalto, vernice, smalto, ecc.

Cod. Formato Listino €

RECYCLE UNIT - senza assorbente

IM0000300200050	L570xI689xH1090 mm	1.146,00
-----------------	--------------------	----------

VEGA POWDER (assorbente)

IM000030020025S	25 lt	130,50
-----------------	-------	--------

riciclabile riutilizzabile



Leggi il QR code per guardare il video tutorial





DUST PRO 200, aspiratore industriale per la pulizia e la movimentazione di piccole e medie quantità di materiale. 230V; dotato di 2 potenti motori by-pass monofase 1.100W; **superficie filtrante:** 20.000 cm²; **portata aria max:** 360 m³; **filtro:** Tasche/Star Ø 420; **capacità contenitore:** 40 lt; contenitore a sgancio. Fornito completo di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040DP200	2.569,00



DUST PRO 300, aspiratore industriale per molteplici applicazioni, dalle officine meccaniche ai laboratori, dall'industria alimentare all'industria edile. 230V; dotato di 3 potenti motori by-pass monofase 1.100W; **superficie filtrante:** 20.000 cm²; **portata aria max:** 540 m³; **filtro:** Tasche/Star Ø 460; **efficienza filtro:** CAT L; **capacità contenitore:** 65/100 lt; contenitore a sgancio rapido. Fornito completo di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040DP300	3.638,00



OIL VACUUM 60, aspiratore industriale monofase in acciaio per oli e trucioli; compatto e maneggevole, dotato di 4 ruote di cui 2 pivotanti. 230V; dotato di motore by-pass 1.100W; **superficie filtrante:** 2.000 cm²; **portata aria max:** 180 m³; **filtro:** Bag Ø 400; **efficienza filtro:** 100 micron; **capacità liquidi:** 65 lt; **capacità solidi:** 10 lt; bidone di contenimento ribaltabile a 90°; **bocchettone:** Ø40mm; cestello raccolta trucioli estraibile. Fornito completo di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040OV060	2.166,00



OIL VACUUM 100 PUMP, aspiratore industriale monofase in acciaio per oli e trucioli, ideale per la manutenzione e la pulizia di macchine utensili di piccole e medie dimensioni; compatto e maneggevole, dotato di 4 ruote di cui 2 pivotanti. 230V; dotato di 2 motori indipendenti by-pass 1.100W; **superficie filtrante:** 1.200 cm²; portata aria max: 360 m³; **filtro:** PPL; **efficienza filtro:** 100 micron + 300 micron per filtrazione fine; **capacità liquidi:** 90 lt; **capacità solidi:** 30 lt; cestello raccolta trucioli estraibile; **bocchettone:** Ø 50mm; dotato di pompa indipendente per lo scarico del liquido raccolto (100 lt/min). Fornito completo di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040OV100	5.185,00



OIL VACUUM 200, potente benna aspirante per oli e trucioli, ideale per la manutenzione e la pulizia di macchine utensili di medie e grandi dimensioni; dotata di 4 ruote anti traccia di cui 2 pivotanti. 230V; dotata di 3 motori monofase by-pass a tre stadi 1.100W; **superficie filtrante:** 14.000 cm²; **portata aria max:** 540 m³; **filtro:** Star Teflon M; **efficienza filtro:** 1 micron + 300 micron per filtrazione fine; **capacità liquidi:** 200 lt; **capacità solidi:** 30 lt; **bocchettone:** Ø 80mm; cestello raccolta trucioli estraibile. Fornita completa di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040OV200	9.449,00



CHIP VACUUM 200, potente benna aspirante ribaltabile, ideale per l'aspirazione di cospicue quantità di trucioli (asciutti e bagnati); dotata di 4 ruote anti traccia di cui 2 pivotanti. 230V; dotata di 3 motori monofase by-pass 1.100W; **superficie filtrante:** 14.000 cm²; **portata aria max:** 540 m³; **filtro:** Star L; **efficienza filtro:** 3 micron; **capacità totale:** 200 lt; **bocchettone:** Ø 80mm; vasca contenimento trucioli con sistema di scarico a ribaltamento brevettato, guidato a 90°. Fornita completa di kit accessori.

Cod.	Listino €
IM00001040CP200	7.579,00



**PER
NEBBIE
D'OLIO**

MIST FILTER 500, aspiratore industriale per nebbie d'olio, ideale per l'aspirazione degli inquinanti di qualsiasi tipo di macchina utensile. Facile installazione direttamente sulla cabina della macchina utensile. Fornito con post-filtro certificato H13 che consente un elevatissimo livello di filtrazione finale (99,97%). **Portata aria:** 500 mc/h; **potenza:** 0,18 kW; **rumorosità:** 62 db; **superficie filtrante:** 2.300/20.000 cm².

Cod.	Listino €
IM00001040MF500	3.099,00



DUSTY 150: aspirapolvere a sviluppo verticale, silenzioso e maneggevole, dalle ottime prestazioni. Dimensioni ridotte, ma grande capacità (sacchetto carta da 12 lt). Ideale per pulizie in aree di piccole e medie dimensioni. Capacità serbatoio 14 lt, potenza max 1000 W, portata aria 45 lt/s, 1 motore, peso 6 kg, dimensioni 320x320x520 mm.

Cod.	Listino €
IM000010200D150	307,97



WETTY 221: Aspiratore solidi-liquidi capacità serbatoio 22 lt; potenza max 1150 W; portata aria 53 lt/s; 1 motore; peso 8,8 kg.; dimensioni 410 x 410 x 560 mm, filtro cartuccia HEPA opzionale, sacchetto carta opzionale.

Cod.	Listino €
IM000010200W221	467,39



WETTY 351: Aspiratore solidi-liquidi caratterizzato da robusto serbatoio in acciaio inox e dotato di kit antistatico, filtro tela in dotazione, filtro cartuccia HEPA opzionale; capacità serbatoio 36 lt; potenza max 1150 W; portata aria 53 lt/s; 1 motore; peso 10,4 kg; dimensioni 410 x 410 x 760 mm.

Cod.	Listino €
IM000010200W351	568,84



WETTY 501: Aspiratore solidi-liquidi carrellato, di buona capienza e grande potenza, dotato di kit antistatico e serbatoio in acciaio inox, filtro tela in dotazione; capacità serbatoio 50 lt; potenza max 1350 W; portata aria 58 lt/s; 1 motore; peso 14 kg; dimensioni 500 x 500 x 840 mm.

Cod.	Listino €
IM000010200W501	670,29



WETTY 802: Aspiratore solidi-liquidi carrellato, di grande capacità, dotato di serbatoio in acciaio inox e kit antistatico, capacità serbatoio 80 lt; potenza max 2300 W; portata aria 100 lt/s; 2 motori; peso 21,3 kg; dimensioni 610 x 520 x 920 mm.

Cod.	Listino €
IM000010200W802	945,65



3 motori

WETTY 803 B: Aspiratore solidi-liquidi carrellato, di grandi prestazioni, dotato di serbatoio in acciaio inox e kit antistatico, ha la possibilità di utilizzare accessori da Ø 40 per portate elevate, possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre contemporaneamente, involucro con capacità di basculamento e con gancio di bloccaggio; capacità serbatoio 80 lt; potenza max 3450 W; portata aria 150 lt/s; 3 motori; peso 26 kg; dimensioni 610 x 520 x 920 mm.

Cod.	Listino €
IM000010200W803	1.199,27

Tubo flessibile in poliuretano PU 98 Shore. Alta flessibilità anche a basse temperature, eccellente resistenza all'abrasione, resistenza alle intemperie, buon invecchiamento e alta resistenza alla fatica. Particolarmente indicato per applicazioni di tipo pneumatico, oleodinamico, robotica, macchine industriali, ecc. Tolleranza: DIN53453- EN ISO 179. Disponibile nei colori azzurro e nero.

Cod.	Ø interno	Ø esterno	Peso	Colore	Listino €
SP000101020040B	2 mm	4 mm	12 gr/mt	azzurro	46,11
SP000101020040N	2 mm	4 mm	12 gr/mt	nero	46,11
SP000101040060B	4mm	6 mm	19 gr/mt	azzurro	77,01
SP000101040060N	4 mm	6 mm	19 gr/mt	nero	77,01
SP000101060080B	6 mm	8 mm	30 gr/mt	azzurro	107,88
SP000101060080N	6 mm	8 mm	30 gr/mt	nero	107,88
SP000101080010B	8 mm	10 mm	40 gr/mt	azzurro	138,78
SP000101080010N	8 mm	10 mm	40 gr/mt	nero	138,78
SP000101090012B	9 mm	12 mm	61 gr/mt	azzurro	118,70
SP000101090012N	9 mm	12 mm	61 gr/mt	nero	118,70

**alta
flessibilità**



Tubo a spirale in poliuretano PU 98 Shore, raccordato. Alta flessibilità anche a basse temperature, eccellente resistenza all'abrasione, resistenza alle intemperie, buon invecchiamento e alta resistenza alla fatica. Particolarmente indicato per applicazioni di tipo pneumatico, oleodinamico, robotica, macchine industriali, ecc. Tolleranza: DIN53453- EN ISO 179.

Cod.	Ø interno	Ø esterno	Attacco	Lunghezza	Listino €
SP0001002055805	5,5 mm	8 mm	1/4"	5 mt	28,25
SP0001002055810	5,5 mm	8 mm	1/4"	10 mt	38,46
SP0001002055815	5,5 mm	8 mm	1/4"	15 mt	42,26
SP0001002065110	6,5 mm	10 mm	1/4"	10 mt	45,53
SP0001002065115	6,5 mm	10 mm	1/4"	15 mt	49,69
SP0001002081210	8 mm	12 mm	3/8"	10 mt	61,20
SP0001002081215	8 mm	12 mm	3/8"	15 mt	77,76



**eccellente
RESISTENZA
all'abrasione**



Pennello piatto con manico in legno **certificato FSC** e finitura antiscivolo **LaserTouch** (realizzata con incisione laser senza l'utilizzo di solventi per garantire maggiore grip nella zona di presa), ghiera in acciaio inox, setola in **fibra FillPro** (filamento sintetico conico che consente un alto assorbimento ed un rilascio graduale della pittura, garantendo elevate performance). Per uso professionale, ideale per smalti a solvente e idropitture.

Cod.	Misura (mm.)	Lungh. (mm.)	Spess. (mm.)	Listino €
PE0010010010025	25	53	16,5	8,75
PE0010010010038	38	53	17,5	10,04
PE0010010010050	50	60	20,0	11,73
PE0010010010065	65	66	21,5	16,68

Pennello piatto a triplo spessore, con manico in legno **certificato FSC**, finitura antiscivolo **LaserTouch** (realizzata con incisione laser senza l'utilizzo di solventi per garantire maggiore grip nella zona di presa), ghiera in acciaio inox, setola bionda selezionata. Per uso professionale, ideale per smalti a solvente e idropitture.

Cod.	Misura (mm.)	Lungh. (mm.)	Spess. (mm.)	Listino €
PE0010010020030	30	51	15	3,51
PE0010010020040	40	57	15	4,43
PE0010010020050	50	64	15	7,58
PE0010010020060	60	64	15	8,70
PE0010010020070	70	70	15	10,16

Pennello piatto ECO, con manico in legno, setola bionda mista. Ideale per smalti a solvente e idropitture.

Cod.	Misura (mm.)	Lungh. (mm.)	Spess. (mm.)	Listino €
PE0010010090020	20	44	15	1,81
PE0010010090030	30	44	15	2,10
PE0010010090040	40	51	15	2,44
PE0010010090050	60	51	15	2,72

Radiatore con manico in legno **certificato FSC** e finitura antiscivolo **LaserTouch** (realizzata con incisione laser senza l'utilizzo di solventi per garantire maggiore grip nella zona di presa), ghiera in acciaio inox, setola in **fibra FillPro** (filamento sintetico conico che consente un alto assorbimento ed un rilascio graduale della pittura, garantendo elevate performance). Per uso professionale, ideale per smalti a solvente e idropitture.

Cod.	Misura (mm.)	Lungh. (mm.)	Spess. (mm.)	Listino €
PE0010010030030	30	52	9	6,17
PE0010010030040	40	59	9	6,63
PE0010010030050	50	59	9	7,53
PE0010010030060	60	65	9	9,11

Plafoniera con manico in legno **certificato FSC** e finitura antiscivolo **LaserTouch** (realizzata con incisione laser senza l'utilizzo di solventi per garantire maggiore grip nella zona di presa), ghiera in acciaio inox, setola in **fibra FillPro** (filamento sintetico conico che consente un alto assorbimento ed un rilascio graduale della pittura, garantendo elevate performance). Per uso professionale, ideale per idropitture.

Cod.	Misura (mm.)	Lungh. (mm.)	Spess. (mm.)	Listino €
PE0010010040070	70x30	76	30	15,57
PE0010010040100	100x30	76	30	18,01
PE0010010040120	120x30	76	30	20,19




Rullo MALERSTREIF con manico **SoftTouch** comfort, in **tessuto Malerstreif** poliammide verde termosaldato e risvoltato. Per uso professionale, ideale per quarzi e idropitture su superfici ruvide ed esterni.

Cod.	Misura (mm.)	H fibra (mm.)	Ø Manico (mm.)	Ø (mm.)	Listino €
Rullo + manico					
PE0010010050020	220	21	8	50	19,21
Ricambio rullo					
PE001001005002R	220	21	8	50	12,62



Rullo in poliammide, con manico **SoftTouch** comfort, con filo giallo, termosaldato e risvoltato. Per uso professionale. Ideale per tutte le idropitture su superfici poco ruvide.

Cod.	Misura (mm.)	H fibra (mm.)	Ø Manico (mm.)	Ø (mm.)	Listino €
Rullo + manico					
PE0010010050022	220	21	8	57	17,82
Ricambio rullo					
PE001001005022R	220	21	8	57	11,50



Mini rullo in tessuto **Teflon® surface protector**. Per uso professionale. Ideale per smalti all'acqua e per tutti i tipi di idropittura. Fornito in box da 10 pezzi.

Cod.	Colore	Misura (mm.)	H fibra (mm.)	Ø Manico (mm.)	Ø (mm.)	Listino €
PE0010010060101	blu	110	6	6	18	26,23
PE0010010060102	rosso	110	12	6	18	26,23
PE0010010060103	bianco	110	12	6	18	26,23



Manico SoftTouch comfort per mini rullo. Compatibile con pertiche telescopiche Systemblock.

Cod.	Misura (mm.)	Ø Manico (mm.)	Lunghezza manico (mm.)	Listino €
PE0010010070062	6	6	275	3,37
PE0010010070012	11	6	275	3,52
PE0010010070063	6	6	370	3,37
PE0010010070013	11	6	370	3,52



Pertica telescopica, sistema di aggancio sicuro *Systemblock*, in ferro verniciato.

Cod.	Misura (mm.)	Listino €
PE0010010080011	110/200	10,66





Pennarelli marcatori industriali indelebili, a valvola, con vernice coprente. Ideali per scrivere in modo permanente e coprente su tutti i tipi di materiale; anche su superfici scure ed irregolari. Elevata resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. Tubo in alluminio, tappo ventilato, punta gialla acrilica, tratto 3 mm, contenuto 10 ml.

Cod.	Colore	Listino €
PM001001001000A	argento	2,24
PM001001001000BI	bianco	2,24
PM001001001000B	blu	2,24
PM001001001000G	giallo	2,24
PM001001001000N	nero	2,24
PM001001001000O	oro	2,24
PM001001001000R	rosso	2,24
PM001001001000V	verde	2,24



Ink
Solvente



Coprenza
Alta



Pack
Alluminio



Tappo
Ventilato



Sistema
Valvola

autoadesiva flessibile traspirante



BLUSKIN: benda protettiva di primo soccorso, unica, specifica per tagli o abrasioni di mani e braccia nel settore industriale. Può essere utilizzata immediatamente dopo il trattamento iniziale della ferita; possiede un'eccellente resistenza ad acqua, grasso e sporco. Si taglia senza l'ausilio di forbici, aderisce solo su se stessa, non si appiccica a pelle e capelli, non impedisce i movimenti. Rimozione semplice e indolore; ideale come protezione di medicazioni già esistenti. Formato 50mm x4,5mt.

Cod.	Listino €
CH8900101000005	16,97

Leggi il QR code per guardare il video tutorial





Estintore a polvere 6 kg, classe di fuoco 34° 233 BC, estinguente: polvere EPB 0351, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, volume serbatoio 7,8 litri, tempo di scarica 15,5 secondi, serbatoio in lega di acciaio, costruito secondo la normativa UNI EN 3-7:2008, approvato da European Marine Directive MED 2014/90UE, SOLAS '74; certificato PED 2014/68/UE.

Cod.	Listino €
AN0020010376092	69,53



Armadietto medicale a muro per primo soccorso, in polipropilene. Chiusura a scatto a una (2 persone) o due ante (25 persone). Med F1, contenuto: All. 2 base a norma D.M 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08; Med F2, contenuto: All. 1 base a norma D.M.388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08. Colore bianco.

Cod.	Tipologia	Listino €
AN0020010374009	Med F1	49,46
AN0020010374020	Med F2	192,46



Cod.	Segnalazione	Dimensioni	Listino €
AN00300107830EP	estintore	250x310mm	4,35
AN0030010783UE2	uscita di emergenza	250x310mm	4,35
AN00300107830AV	area videosorvegliata	200x300mm	5,10
AN0030010783UD3	divieto di sosta	200x300mm	9,13
AN00300107830D1	vietato fumare	350x125mm	3,85



Cartelli segnaletici di rischio e prevenzione necessaria per combattere Covid-19. In alluminio, spessore 0,5 mm. Adatti ad ambienti esterni ed interni, con atmosfera anche molto aggressiva e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi. Formato: 200x300 mm.

Cod.	Segnalazione	Listino €
AN0030020300CV1	Alt emergenza corona virus	9,90
AN0030020300CV2	Come lavarsi le mani	9,90
AN0030020300CV3	Corrieri	9,90
AN0030020300CV4	Emergenza covid-19	9,90
AN0030020300CV5	È obbligatorio indossare mascherine e guanti	9,90
AN0030020300CV6	Ingresso consentito ad un massimo di...	9,90
AN0030020300CV7	Non è maleducazione ma buon senso	9,90
AN0030020300CV8	Misurazione temperatura corporea	9,90



Bollo autoadesivo da pavimento. ATTENDI QUI IL TUO TURNO, in PVC spessore 125 micron, antiscivolo 125 micron, diametro 43,5 cm.

Cod.	Formato	Listino €
AN00300103070PP	Ø 43,5 cm	65,67



Occhiali WELD-PLUS, con **filtro per saldatura a gas PC DIN 5**, montatura confortevole ed ergonomica, astine di colore verde scuro trasparenti per avere migliore luminosità in ambienti oscuri, e con piccole prese d'aria per permettere un piccolo ricambio di aria in condizioni di forti esposizioni a fonti di calore; grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: industria generica e industria metallurgica, utilizzabili specificatamente durante lavori di saldatura a gas e tecniche affini; CE EN 166 + EN 169.

Cod.	Listino €
AN00101FLD5HW01	13,43

Occhiali POLAR-TOP, con **filtro solare polarizzato PC UV400 grigio**, lenti polarizzate per una migliore definizione dei contorni e dei colori senza riflessi; montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine e naselli in bicomponente; grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 172.

Cod.	Listino €
AN00101EAPOLEY1	53,45

Occhiali UV-TOP, con lenti antigraffio e antiappannanti, **filtro PC UV400 trasparente**, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine e naselli in bicomponente, grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Listino €
AN00101EATREY01	22,20

Occhiali SUN-PLUS, con lenti antigraffio e antiappannanti, con **filtro solare industriale PC UV400**, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine blu trasparenti con prese d'aria; **certificazione antigraffio: K**; certificazione antiappannamento: N; grado di protezione: F; T resistenza alla temperatura: da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica. CE EN 166 + EN 172.

Cod.	Listino €
AN00101EPSUNEY1	11,27

Occhiali UV-HD, con lenti antigraffio e antiappannanti, con **filtro PC UV400 giallo** ad alta visibilità, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine nere trasparenti con prese d'aria; **certificazione antigraffio: K**; certificazione antiappannamento: N; grado di protezione: F; T resistenza alla temperatura: da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; utilizzabili in ambienti interni o esterni in caso di scarsa illuminazione, nebbia e neve. CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Listino €
AN00101EPY001	11,27

Occhiali UV-PLUS, con lenti antigraffio e antiappannanti, con **filtro PC UV400 trasparente**, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine rosse trasparenti con prese d'aria; **certificazione antigraffio: K**; certificazione antiappannamento: N; grado di protezione: F; T resistenza alla temperatura: da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica. CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Listino €
AN00101EPTREY02	11,27

Occhiali UV-ECO, con lenti antigraffio e antiappannanti, **filtro PC UV400 trasparente/solare**, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, grado di protezione F; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Lenti	Listino €
AN00101ECTRSG03	trasparenti	4,28
AN00101ECSUSG03	solari grigie	4,28

per saldatura



polarized



alta visibilità





Occhiali DOUBLE-LIGHT, con lenti antigraffio e antiappannanti, PC, **filtro UV400 trasparente ultravioletto**, montatura confortevole, ergonomica e resistente, con **astine e fascia elastica intercambiabili**. Dotato di **FOAM interno** per una maggiore aderenza al volto e prese d'aria per la ventilazione. Grado di protezione F, T resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica, sanità; CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Listino €
AN0010100INTRAW	23,46



Occhiali DOUBLE-SUN, con lenti antigraffio e antiappannanti, **filtro solare PC UV400**, colore grigio, montatura confortevole, ergonomica e resistente, con **astine e fascia elastica intercambiabili**. Dotato di **FOAM interno** per una maggiore aderenza al volto e prese d'aria per la ventilazione. Grado di protezione F, T resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica, sanità; CE EN 166 + EN 172.

Cod.	Listino €
AN001010INSUNAW	23,46



Occhiali DOUBLE-POLAR, con lenti **polarizzate**, antigraffio e antiappannanti, **filtro PC UV400**, colore grigio. Le lenti polarizzate eliminano i riflessi e definiscono colori e contorni. Montatura confortevole, ergonomica e resistente, con **astine e fascia elastica intercambiabili**. Dotato di **FOAM interno** per una maggiore aderenza al volto e prese d'aria per la ventilazione. Grado di protezione F, T resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica, sanità; CE EN 166 + EN 172.

Cod.	Listino €
AN001010INPOLAW	54,32



Occhiali FOCUS, graduati monofocali, indicato per soggetti con problemi di presbiopia. Lenti antigraffio, **filtro UV in CR39 di classe ottica 1**, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine in bicomponente, grado di protezione S. Settori di utilizzo: industria generica, industria metalmeccanica, sanità, tempo libero; CE EN 166.

Cod.	Graduazione	Listino €
AN0010100REC001	+1	40,30
AN0010100REC015	+1,5	40,30
AN0010100REC002	+2	40,30
AN0010100REC025	+2,5	40,30
AN0010100REC003	+3	40,30



Occhiali COVER-PLUS, con lenti antigraffio e antiappannanti, **filtro PC UV controimpatto trasparente**, montatura confortevole, ergonomica e resistente, completamente avvolgente. L'occhiale può essere **indossato sopra qualunque occhiale da vista**. Dotato di astine blu trasparente per attenuare il riflesso delle stanghette degli occhiali all'interno. Grado di protezione F; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica, sanità; CE EN 166 + EN 170.

Cod.	Listino €
AN0010100DOTRSG	7,74



TECHNO FLEX: Tipologia: S3-ESD SRC - DGVV 112-191. Certificazione: UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia: tessuto in poliestere con lavorazione jacquard; idrorepellente, traspirante, anti-taglio, anti-sfilo, resistente all'abrasione con puntalino antiabrasione. Fodera: tessuto PLASMAFEEL
Soletta: Techsoft termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica ed assorbente con supporto dell'arco plantare. Suola: poliuretano termoplastico PU/TPU. Puntale: Power Cap fibra di vetro (200J). Lamina: composito Texon EnigmaZero HT2. Settore di utilizzo: logistica, idraulico, meccanico e artigianato

Cod.	Listino €
------	-----------

TECHNO FLEX

ANTEC0010100039/40...46	99,79
-------------------------	-------

TECHNO FLEX MID

ANTECM010100039/40...46	105,10
-------------------------	--------



ZAFFIRO: S3 SRC, tomaia in pelle scamosciata idrorepellente e traspirante, puntalino antiabrasione, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Tech Soft, suola in poliuretano bidensità, puntale Power Cap in fibra di vetro 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 39 a 46.

Cod.	Listino €
------	-----------

ZAFFIRO

ANZAF0010100039/40...46	95,47
-------------------------	-------

ZAFFIRO MID

ANZAFM010100039/40...46	99,69
-------------------------	-------



GRANITO: S3 SRC, tomaia in microfibra effetto nabuck traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Tech Soft, suola in poliuretano bidensità, puntale Power Cap in fibra di vetro 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 39 a 46.

Cod.	Listino €
------	-----------

GRANITO

ANGRA0010100039/40...46	95,48
-------------------------	-------

GRANITO MID

ANGRAM010100039/40...46	99,22
-------------------------	-------

resistente
ai trucioli



UNICA: S3 HRO SRC, tomaia in pelle fiore traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano-gomma, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48; eccezionale resistenza ai trucioli

Cod.	Listino €
------	-----------

UNICA MID

ANUNIM010100038/39...48	123,80
-------------------------	--------



specifica
per saldature

RUTILIO: S3 SRC HRO, tomaia in pelle traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano e gomma, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48, specifica per l'industria pesante (acciaierie, saldatura, ecc.)

Cod.	Listino €
ANRUT0010100038/39...48	117,95



disponibile
dal N.35

TITANIO: S1P SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 35 a 48

Cod.	Listino €
ANTIT0010100035/36...48	79,68



VERSATILE

RIDE-ON: S3 SRC, tomaia in tessuto idrorepellente traspirante, puntalino in pelle antiabrasione, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta Techsoft estraibile traspirante antibatterica assorbente, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Texon EnigmaZero HT2, misure da 38 a 47.

Cod.	Listino €
ANRID0010100038/39...47	115,99



DESIGN
sportivo

SPEED-UP: S1P SRC, tomaia in tessuto tridimensionale traspirante e resistente, puntalino in pelle bycast antiabrasione, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta Techsoft estraibile traspirante antibatterica assorbente, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Texon EnigmaZero HT2, misure da 38 a 47.

Cod.	Listino €
ANSPE0010100038/39...47	110,20



Polo manica corta REGULAR Polo manica corta, 100% cotone piquet, 170 gr/mq. Abbottonatura con bottoni e occhielli, spacchi laterali, reflex termosaldato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu, grigio, nero. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.



Felpa REGULAR Felpa, 80% cotone, 20% poliestere, 300 gr/mq. Apertura con zip, tasche laterali, collo, polsini e fondo in costina, dettagli reflex, reflex termosaldato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu, grigio, nero. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300100R0XS0B	XS	blu	32,70
AL0300100R00S0B	S	blu	32,70
AL0300100R00M0B	M	blu	32,70
AL0300100R00L0B	L	blu	32,70
AL0300100R0XL0B	XL	blu	32,70
AL0300100R2XL0B	2XL	blu	32,70
AL0300100R3XL0B	3XL	blu	32,70
AL0300100R0XS0G	XS	grigio	32,70
AL0300100R00S0G	S	grigio	32,70
AL0300100R00M0G	M	grigio	32,70
AL0300100R00L0G	L	grigio	32,70
AL0300100R0XL0G	XL	grigio	32,70
AL0300100R2XL0G	2XL	grigio	32,70
AL0300100R3XL0G	3XL	grigio	32,70
AL0300100R0XS0N	XS	nero	32,70
AL0300100R00S0N	S	nero	32,70
AL0300100R00M0N	M	nero	32,70
AL0300100R00L0N	L	nero	32,70
AL0300100R0XL0N	XL	nero	32,70
AL0300100R2XL0N	2XL	nero	32,70
AL0300100R3XL0N	3XL	nero	32,70

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300200R0XS0B	XS	blu	56,70
AL0300200R00S0B	S	blu	56,70
AL0300200R00M0B	M	blu	56,70
AL0300200R00L0B	L	blu	56,70
AL0300200R0XL0B	XL	blu	56,70
AL0300200R2XL0B	2XL	blu	56,70
AL0300200R3XL0B	3XL	blu	56,70
AL0300200R0XS0G	XS	grigio	56,70
AL0300200R00S0G	S	grigio	56,70
AL0300200R00M0G	M	grigio	56,70
AL0300200R00L0G	L	grigio	56,70
AL0300200R0XL0G	XL	grigio	56,70
AL0300200R2XL0G	2XL	grigio	56,70
AL0300200R3XL0G	3XL	grigio	56,70
AL0300200R0XS0N	XS	nero	56,70
AL0300200R00S0N	S	nero	56,70
AL0300200R00M0N	M	nero	56,70
AL0300200R00L0N	L	nero	56,70
AL0300200R0XL0N	XL	nero	56,70
AL0300200R2XL0N	2XL	nero	56,70
AL0300200R3XL0N	3XL	nero	56,70



Giubbino REGULAR Giubbino, 98% cotone, 2% elastan, 250 gr/mq. Abbottonatura nascosta con zip e bottoni a pressione, taschino porta penne e porta cellulare, polsini con bottoni a pressione, inserti in costina su giromaniche posteriore, salvareni, tessuti stretch, reflex termosaldato, dettagli reflex. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu, grigio, nero. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Bomber REGULAR Bomber, 100% poliestere spalmato PVC, 270 gr/mq. Interno in pile 100% poliestere, 230 gr/mq. Apertura con zip, polsini e fondo in costina, taschino porta penne e porta cellulare su manica destra, tasche frontali chiuse con zip, taschini interni chiusi con zip, tasca porta cellulare interna chiusa con pattina e velcro, dettagli reflex, reflex termosaldato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300500R0XS0B	XS	blu	77,10
AL0300500R0S0B	S	blu	77,10
AL0300500R0M0B	M	blu	77,10
AL0300500R0L0B	L	blu	77,10
AL0300500R0XL0B	XL	blu	77,10
AL0300500R2XL0B	2XL	blu	77,10
AL0300500R3XL0B	3XL	blu	77,10
AL0300500R0XS0G	XS	grigio	77,10
AL0300500R0S0G	S	grigio	77,10
AL0300500R0M0G	M	grigio	77,10
AL0300500R0L0G	L	grigio	77,10
AL0300500R0XL0G	XL	grigio	77,10
AL0300500R2XL0G	2XL	grigio	77,10
AL0300500R3XL0G	3XL	grigio	77,10
AL0300500R0XS0N	XS	nero	77,10
AL0300500R0S0N	S	nero	77,10
AL0300500R0M0N	M	nero	77,10
AL0300500R0L0N	L	nero	77,10
AL0300500R0XL0N	XL	nero	77,10
AL0300500R2XL0N	2XL	nero	77,10
AL0300500R3XL0N	3XL	nero	77,10

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300600R0XS0B	XS	blu	83,40
AL0300600R0S0B	S	blu	83,40
AL0300600R0M0B	M	blu	83,40
AL0300600R0L0B	L	blu	83,40
AL0300600R0XL0B	XL	blu	83,40
AL0300600R2XL0B	2XL	blu	83,40
AL0300600R3XL0B	3XL	blu	83,40
AL0300600R0XS0G	XS	grigio	83,40
AL0300600R0S0G	S	grigio	83,40
AL0300600R0M0G	M	grigio	83,40
AL0300600R0L0G	L	grigio	83,40
AL0300600R0XL0G	XL	grigio	83,40
AL0300600R2XL0G	2XL	grigio	83,40
AL0300600R3XL0G	3XL	grigio	83,40



Shorts REGULAR Shorts, 98% cotone, 2% elasthan, 250 gr/mq. Abbottonatura con zip e bottone chiodo, passanti in vita, elastico sui fianchi, salvareni, tasche frontali, tasche laterali con soffiello chiuse con pattina e bottoni a pressione, taschino posteriore, apertura nella pattina della tasca laterale destra posteriore per passaggio porta metro, tessuto stretch, dettagli reflex, reflex termosaldato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu, grigio, nero. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300300R0XS0B	XS	blu	51,60
AL0300300R0S0B	S	blu	51,60
AL0300300R0M0B	M	blu	51,60
AL0300300R0L0B	L	blu	51,60
AL0300300R0XL0B	XL	blu	51,60
AL0300300R2XL0B	2XL	blu	51,60
AL0300300R3XL0B	3XL	blu	51,60
AL0300300R0XS0G	XS	grigio	51,60
AL0300300R0S0G	S	grigio	51,60
AL0300300R0M0G	M	grigio	51,60
AL0300300R0L0G	L	grigio	51,60
AL0300300R0XL0G	XL	grigio	51,60
AL0300300R2XL0G	2XL	grigio	51,60
AL0300300R3XL0G	3XL	grigio	51,60
AL0300300R0XS0N	XS	nero	51,60
AL0300300R0S0N	S	nero	51,60
AL0300300R0M0N	M	nero	51,60
AL0300300R0L0N	L	nero	51,60
AL0300300R0XL0N	XL	nero	51,60
AL0300300R2XL0N	2XL	nero	51,60
AL0300300R3XL0N	3XL	nero	51,60



Pantaloni REGULAR Pantaloni, 98% cotone, 2% elasthan, 250 gr/mq. Abbottonatura con zip e bottone chiodo, passanti in vita, elastico sui fianchi, salvareni, tasche frontali, tasche laterali con soffiello chiuse con pattina e bottoni a pressione, taschino posteriore, apertura nella pattina della tasca laterale destra posteriore per passaggio porta metro, tessuto stretch, tessuto doppio su zona ginocchia, dettagli reflex, reflex termosaldato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu, grigio, nero. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0300400R0XS0B	XS	blu	70,80
AL0300400R0S0B	S	blu	70,80
AL0300400R0M0B	M	blu	70,80
AL0300400R0L0B	L	blu	70,80
AL0300400R0XL0B	XL	blu	70,80
AL0300400R2XL0B	2XL	blu	70,80
AL0300400R3XL0B	3XL	blu	70,80
AL0300400R0XS0G	XS	grigio	70,80
AL0300400R0S0G	S	grigio	70,80
AL0300400R0M0G	M	grigio	70,80
AL0300400R0L0G	L	grigio	70,80
AL0300400R0XL0G	XL	grigio	70,80
AL0300400R2XL0G	2XL	grigio	70,80
AL0300400R3XL0G	3XL	grigio	70,80
AL0300400R0XS0N	XS	nero	70,80
AL0300400R0S0N	S	nero	70,80
AL0300400R0M0N	M	nero	70,80
AL0300400R0L0N	L	nero	70,80
AL0300400R0XL0N	XL	nero	70,80
AL0300400R2XL0N	2XL	nero	70,80
AL0300400R3XL0N	3XL	nero	70,80



Giubbino EASY Giubbino, 98% cotone, 2% elastan, 240 gr/mq. Abbottonatura nascosta con bottoni a pressione, taschini chiusi con pattina e bottoni a pressione, tasca porta penne su taschino destro, tasche frontali, predisposizione per porta badge staccabile su taschino destro, elastico sui polsi, elastico sui fianchi, salvareni, dettagli reflex, tessuto a contrasto. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Pantaloni EASY Pantaloni, 98% cotone, 2% elastan, 240 gr/mq. Apertura con zip e bottone, passanti in vita, elastico sui fianchi, tasche davanti, tasche laterali chiuse con pattina e bottoni a pressione, tasca posteriore chiusa con pattina e bottoni a pressione, tasca porta metro, porta martello, predisposizione per porta badge staccabile su tasca laterale destra, tessuto stretch, tessuto doppio su zona ginocchia, dettagli reflex, tessuto in contrasto. Taglie da XXS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0200400E0XS0B	XS	blu	58,10
AL0200400E0S0B	S	blu	58,10
AL0200400E0M0B	M	blu	58,10
AL0200400E0L0B	L	blu	58,10
AL0200400E0XL0B	XL	blu	58,10
AL0200400E2XL0B	2XL	blu	58,10
AL0200400E3XL0B	3XL	blu	58,10
AL0200400E0XS0G	XS	grigio	58,10
AL0200400E0S0G	S	grigio	58,10
AL0200400E0M0G	M	grigio	58,10
AL0200400E0L0G	L	grigio	58,10
AL0200400E0XL0G	XL	grigio	58,10
AL0200400E2XL0G	2XL	grigio	58,10
AL0200400E3XL0G	3XL	grigio	58,10

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0200100EXXS0B	XXS	blu	54,90
AL0200100E0XS0B	XS	blu	54,90
AL0200100E0S0B	S	blu	54,90
AL0200100E0M0B	M	blu	54,90
AL0200100E0L0B	L	blu	54,90
AL0200100E0XL0B	XL	blu	54,90
AL0200100E2XL0B	2XL	blu	54,90
AL0200100E3XL0B	3XL	blu	54,90
AL0200100EXXS0G	XXS	grigio	54,90
AL0200100E0XS0G	XS	grigio	54,90
AL0200100E0S0G	S	grigio	54,90
AL0200100E0M0G	M	grigio	54,90
AL0200100E0L0G	L	grigio	54,90
AL0200100E0XL0G	XL	grigio	54,90
AL0200100E2XL0G	2XL	grigio	54,90
AL0200100E3XL0G	3XL	grigio	54,90



Salopette EASY Salopette, 98% cotone, 2% elasthan, 240 gr/mq. Apertura con zip, aperture laterali con bottoni e occhielli, bretelle elasticizzate regolabili con gancio ad incastro, tasca su pettorina davanti chiusa con pattina e bottoni a pressione, tasca porta penne su tasca pettorina, tasche laterali chiuse con pattina e bottoni a pressione, predisposizione per porta badge su tasca laterale destra, tasca porta metro, porta martello, tasca posteriore chiusa con pattina e bottoni a pressione, elastico posteriore, dettagli reflex, tessuto in contrasto, tessuto doppio su zona ginocchia, dettagli a contrasto. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Tuta EASY Tuta, 98% cotone, 2% elasthan, 240 gr/mq. Abbottonatura nascosta con zip a doppio cursore e bottoni a pressione, apertura laterale con bottoni a pressione, taschini chiusi con pattina e bottoni a pressione, tasca porta penne su taschino destro, tasche laterali chiuse con pattina e bottoni a pressione, tasca posteriore destra chiusa con pattina e bottoni a pressione, porta martello, tasca porta metro, predisposizione per porta badge staccabile su tasca laterale destra, elastico sui polsi, elastico posteriore, dettagli reflex, tessuto doppio su zona ginocchia, dettagli a contrasto. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0200200E0XS0B	XS	blu	66,90
AL0200200E00S0B	S	blu	66,90
AL0200200E00M0B	M	blu	66,90
AL0200200E00L0B	L	blu	66,90
AL0200200E0XL0B	XL	blu	66,90
AL0200200E2XL0B	2XL	blu	66,90
AL0200200E3XL0B	3XL	blu	66,90
AL0200200E0XS0G	XS	grigio	66,90
AL0200200E00S0G	S	grigio	66,90
AL0200200E00M0G	M	grigio	66,90
AL0200200E00L0G	L	grigio	66,90
AL0200200E0XL0G	XL	grigio	66,90
AL0200200E2XL0G	2XL	grigio	66,90
AL0200200E3XL0G	3XL	grigio	66,90

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0200300E0XS0B	XS	blu	80,10
AL0200300E00S0B	S	blu	80,10
AL0200300E00M0B	M	blu	80,10
AL0200300E00L0B	L	blu	80,10
AL0200300E0XL0B	XL	blu	80,10
AL0200300E2XL0B	2XL	blu	80,10
AL0200300E3XL0B	3XL	blu	80,10
AL0200300E0XS0G	XS	grigio	80,10
AL0200300E00S0G	S	grigio	80,10
AL0200300E00M0G	M	grigio	80,10
AL0200300E00L0G	L	grigio	80,10
AL0200300E0XL0G	XL	grigio	80,10
AL0200300E2XL0G	2XL	grigio	80,10
AL0200300E3XL0G	3XL	grigio	80,10



T-shirt manica corta STYLE, 80% poliestere, 20% cotone, 170 gr/mq. Collo in costina, fettuccia interno collo a contrasto, carrè davanti, tagli sagomati, piping a contrasto, cuciture a contrasto, inserti in tessuto traspirante. Taglie da XS a 4XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Polo manica corta STYLE, 80% poliestere, 20% cotone, 170 gr/mq. Apertura con bottoni e occhielli, collo in costina, fettuccia interno collo a contrasto, carrè davanti, tagli sagomati, piping a contrasto, cuciture a contrasto, inserti in tessuto traspirante. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0100100S0XS0B	XS	blu	35,55
AL0100100S0S0B	S	blu	35,55
AL0100100S0M0B	M	blu	35,55
AL0100100S0L0B	L	blu	35,55
AL0100100S0XL0B	XL	blu	35,55
AL0100100S2XL0B	2XL	blu	35,55
AL0100100S3XL0B	3XL	blu	35,55
AL0100100S4XL0B	4XL	blu	35,55
AL0100100S0XS0G	XS	grigio	35,55
AL0100100S0S0G	S	grigio	35,55
AL0100100S0M0G	M	grigio	35,55
AL0100100S0L0G	L	grigio	35,55
AL0100100S0XL0G	XL	grigio	35,55
AL0100100S2XL0G	2XL	grigio	35,55
AL0100100S3XL0G	3XL	grigio	35,55
AL0100100S4XL0G	4XL	grigio	35,55

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0100200S0XS0B	XS	blu	40,95
AL0100200S0S0B	S	blu	40,95
AL0100200S0M0B	M	blu	40,95
AL0100200S0L0B	L	blu	40,95
AL0100200S0XL0B	XL	blu	40,95
AL0100200S2XL0B	2XL	blu	40,95
AL0100200S3XL0B	3XL	blu	40,95
AL0100200S0XS0G	XS	grigio	40,95
AL0100200S0S0G	S	grigio	40,95
AL0100200S0M0G	M	grigio	40,95
AL0100200S0L0G	L	grigio	40,95
AL0100200S0XL0G	XL	grigio	40,95
AL0100200S2XL0G	2XL	grigio	40,95
AL0100200S3XL0G	3XL	grigio	40,95



Giubbino softshell STYLE, 96% poliestere, 4% elasthan, 320 gr/mq. Apertura con zip, interno cappuccio in rete traspirante, zip a contrasto, tasche chiuse da zip, travette di rinforzo a contrasto, tiretti zip gommati, tessuto stretch con stampa rifrangente, inserti in tessuto reflex elasticizzati. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e nero. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Shorts STYLE, 90% poliammide, 10% elasthan, 250 gr/mq. Abbottonatura con zip e bottone, passanti in vita, tasche interne, tasca chiusa con zip a contrasto, tasche laterali chiuse con pattina e bottoni a pressione, tasca in tessuto stretch antiabrasivo, tasca posteriore chiusa con pattina e bottoni a pressione, tasca porta metro, porta martello, elastico dietro, travette di rinforzo a contrasto, tiretti zip gommati, tessuto stretch, inserti in tessuto antiabrasivo. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0100500S0XS0B	XS	blu	96,00
AL0100500S00S0B	S	blu	96,00
AL0100500S00M0B	M	blu	96,00
AL0100500S00L0B	L	blu	96,00
AL0100500S0XL0B	XL	blu	96,00
AL0100500S2XL0B	2XL	blu	96,00
AL0100500S3XL0B	3XL	blu	96,00
AL0100500S0XS0N	XS	nero	96,00
AL0100500S00S0N	S	nero	96,00
AL0100500S00M0N	M	nero	96,00
AL0100500S00L0N	L	nero	96,00
AL0100500S0XL0N	XL	nero	96,00
AL0100500S2XL0N	2XL	nero	96,00
AL0100500S3XL0N	3XL	nero	96,00

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0100300S0XS0B	XS	blu	77,10
AL0100300S00S0B	S	blu	77,10
AL0100300S00M0B	M	blu	77,10
AL0100300S00L0B	L	blu	77,10
AL0100300S0XL0B	XL	blu	77,10
AL0100300S2XL0B	2XL	blu	77,10
AL0100300S3XL0B	3XL	blu	77,10
AL0100300S0XS0G	XS	grigio	77,10
AL0100300S00S0G	S	grigio	77,10
AL0100300S00M0G	M	grigio	77,10
AL0100300S00L0G	L	grigio	77,10
AL0100300S0XL0G	XL	grigio	77,10
AL0100300S2XL0G	2XL	grigio	77,10
AL0100300S3XL0G	3XL	grigio	77,10



Pantaloni STYLE, 90% poliammide, 10% elasthan, 250 gr/mq. Abbottonatura con zip e bottone, passanti in vita, tasche interne, tasca chiusa con zip a contrasto, tasca laterale chiusa con pattina e bottoni a pressione, tasca posteriore chiusa con pattina e bottoni a pressione, tasca porta metro, porta martello, elastico dietro, travette di rinforzo a contrasto, tiretti zip gommati, tessuto stretch, inserti in tessuto antiabrasivo, inserti in tessuto reflex elasticizzato. Taglie da XS a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazione: CE UNI EN ISO 13688.

Gilet multitasche estivo, 65% poliestere, 35% cotone, 210 gr/mq. Apertura con zip, carrè davanti, piping reflex, tasca porta cellulare, taschino chiuso da pattina e velcro, velcro porta badge, tasche chiuse con zip, tasche applicate chiuse con pattina e velcro, rete traspirante interna. Taglie da S a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0100400S0XS0B	XS	blu	93,00
AL0100400S0S0B	S	blu	93,00
AL0100400S0M0B	M	blu	93,00
AL0100400S0L0B	L	blu	93,00
AL0100400S0XL0B	XL	blu	93,00
AL0100400S2XL0B	2XL	blu	93,00
AL0100400S3XL0B	3XL	blu	93,00
AL0100400S0XS0G	XS	grigio	93,00
AL0100400S0S0G	S	grigio	93,00
AL0100400S0M0G	M	grigio	93,00
AL0100400S0L0G	L	grigio	93,00
AL0100400S0XL0G	XL	grigio	93,00
AL0100400S2XL0G	2XL	grigio	93,00
AL0100400S3XL0G	3XL	grigio	93,00

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0400100E00S0B	S	blu	43,50
AL0400100E00M0B	M	blu	43,50
AL0400100E00L0B	L	blu	43,50
AL0400100E00XL0B	XL	blu	43,50
AL0400100E2XL0B	2XL	blu	43,50
AL0400100E3XL0B	3XL	blu	43,50
AL0400100E00S0G	S	grigio	43,50
AL0400100E00M0G	M	grigio	43,50
AL0400100E00L0G	L	grigio	43,50
AL0400100E00XL0G	XL	grigio	43,50
AL0400100E2XL0G	2XL	grigio	43,50
AL0400100E3XL0G	3XL	grigio	43,50



Gilet multitasche invernale, 100% poliestere, imbottitura ovatta. Foderato, abbottonatura con zip e bottoni a pressione, taschino frontale con porta penne, tasca porta cellulare, tasche chiuse con zip, tasche chiuse con pattina e velcro, tasche laterali, tasca interna frontale con velcro, elastico giromanica, porta badge su taschino sinistro con aletta a scomparsa, elastico sui fianchi. Taglie da S a 3XL. Colori disponibili: blu e grigio. Certificazioni: CE UNI EN ISO 13688.

Cod.	Taglia	Colore	Listino €
AL0400200E00S0B	S	blu	48,60
AL0400200E00M0B	M	blu	48,60
AL0400200E00L0B	L	blu	48,60
AL0400200E0XL0B	XL	blu	48,60
AL0400200E2XL0B	2XL	blu	48,60
AL0400200E3XL0B	3XL	blu	48,60
AL0400200E00S0G	S	grigio	48,60
AL0400200E00M0G	M	grigio	48,60
AL0400200E00L0G	L	grigio	48,60
AL0400200E0XL0G	XL	grigio	48,60
AL0400200E2XL0G	2XL	grigio	48,60
AL0400200E3XL0G	3XL	grigio	48,60



Nastro adesivo antiscivolo, ideale per tutte le superfici piane lisce e sdruciolevoli con pericolo di caduta o scivolamenti, quali scale, passerelle, rampe, veicoli, ecc. e dove il transito di persone è frequente.

Supporto: 10 C PVC; **adesivo:** acrilico; **spessore:** 0,7-0,8mm; **grana** 60; **resistenza alla temperatura:** -5°C/+50°C.

Colori disponibili: nero, trasparente.



Cod.	Misura	Listino €
■ IMB10060005500N	5x50mm	12,10
■ IMB10060015500N	15x50mm	32,90
□ IMB10060005500T	5x50mm	12,10
□ IMB10060015500T	15x50mm	32,90

Nastro adesivo antiscivolo bicolore, ideale per tutte le superfici piane lisce e sdruciolevoli con pericolo di caduta o scivolamenti, lisce e sdruciolevoli con pericolo di caduta o scivolamenti. Particolarmente indicato nelle industrie, magazzini, aree di lavoro, fabbriche, ecc.

Supporto: 10 C PVC; **adesivo:** acrilico; **spessore:** 0,7-0,8mm; **grana** 60; **resistenza alla temperatura:** -5°C/+50°C.

Colori disponibili: giallo/nero, rosso/bianco.



Cod.	Misura	Listino €
■ IMB1006001050GN	10x50mm	23,19
■ IMB1006001050RB	10x50mm	23,19

Nastro adesivo antiscivolo per zone buie, ideale per tutte le zone buie con pericolo di caduta o scivolamenti. In situazioni di luce spenta o aree scure, il nastro è indicato per illuminare chiusure di scale, contorni di porte, passerelle, scale, vie di entrata/uscita, ecc.

Particolarmente indicato nelle industrie, magazzini, aree di lavoro, fabbriche, ecc. **Supporto:** 10 C PVC; **adesivo:** acrilico; **spessore:** 0,7-0,8mm; **grana** 60; **resistenza alla temperatura:** -5°C/+50°C.

Colori disponibili: fluorescente, luminescente, riflettente.



Cod.	Misura	Listino €
■ IMB1006000550FL	5x50mm	38,01
■ IMB1006000550LU	5x50mm	30,27
■ IMB1006000550RI	5x50mm	24,77

Nastro adesivo riflettente in PMMA, certificato C E11 104R-001059, con omologazione di classe C a norma UN ECE-104. Specifico per la segnalazione di camion e altri veicoli quali rimorchi, macchine agricole, caravan, ecc. Marchio di certificazione stampato sul nastro.

Tipo supporto: PMMA; **spessore:** 0,39mm; **resistenza alla temperatura:** -20°C/+60°C.

Colori disponibili: rosso, giallo, bianco.



Cod.	Misura	Listino €
■ IMB1007002550RC	25x50mm	166,21
■ IMB1007002550GC	25x50mm	166,21
■ IMB1007002550BC	25x50mm	166,21

**TOP
QUALITY**

Nastro adesivo riflettente in PVC, ideale per utilizzo su veicoli in generale, trattori, rimorchi, contenitori, pilastri, colonne, garage, avvertenze di sicurezza, recinzioni, bacheche, ecc. **Tipo supporto:** PVC; **spessore:** 0,39mm; **temperatura di applicazione:** 10/28°C; **resistenza alla temperatura:** -20°C/+60°C.
Colori disponibili: rosso, giallo, bianco, fluorescente.



Cod.	Misura	Listino €
 IMB10070033500R	33x50mm	48,30
 IMB10070033500G	33x50mm	48,30
 IMB10070033500B	33x50mm	48,30
 IMB10070033500F	33x50mm	48,30

Nastro adesivo riflettente bicolore in PVC, ideale per utilizzo su veicoli in generale, trattori, rimorchi, contenitori, pilastri, colonne, garage, avvertenze di sicurezza, recinzioni, bacheche, ecc. **Tipo supporto:** PVC; **spessore:** 0,39mm; **temperatura di applicazione:** 10/28°C; **resistenza alla temperatura:** -20°C/+60°C.
Colori disponibili: giallo/nero, rosso/bianco, bianco/blu (freccia), rosso/bianco (freccia), giallo/nero (freccia).



Cod.	Misura	Listino €
 IMB1007003350GN	33x50mm	50,97
 IMB1007003350RB	33x50mm	50,97
 IMB1007003350BF	33x50mm	50,97
 IMB1007003350RF	33x50mm	50,97
 IMB1007003350GF	33x50mm	50,97

Nastro americano, extra-forte, in tessuto politenato. Altamente adesivo e particolarmente resistente, è ideale per fissare, riparare, proteggere e assemblare qualsiasi tipo di materiale: metallo, vetro, legno, plastica, ecc. Garantisce risultati duraturi nel tempo; estremamente resistente alle forti trazioni e impermeabile all'acqua. **Adesivo:** caucciù naturale; **spessore:** 0,43mm; **resistenza alla trazione:** 718±10% (N/100mm); **stiramento a rottura:** 12%; **resistenza alla temperatura:** -5°C/+80°C.
Colori disponibili: nero, argento.



Cod.	Misura	Listino €
 IMB10080010500N	10x50mm	9,85
 IMB10080025500N	25x50mm	18,17
 IMB10080050500N	50x50mm	33,00
 IMB10080010500A	10x50mm	9,85
 IMB10080025500A	25x50mm	18,17
 IMB10080050500A	50x50mm	33,00



Nastro mascheratura per uso professionale TOP QUALITY, per mascheratura ad uso professionale e carrozzeria con supporto in carta crespata di colore giallo. Adesivo solvente. Resiste ad alte temperature.



Nastro mascheratura, per mascheratura con supporto in carta crespata di colore avorio e massa adesiva solvente. Ideale per lavori di ristrutturazione e verniciatura. Resiste ad una temperatura massima di 40°C.



Nastro da imballaggio in PLP silenzioso, per l'imballo con svolgimento silenzioso. Ottima resistenza alla temperatura. Disponibile nei **colori trasparente, avana e bianco**.



Nastro rinforzato per imballo pesante, trasparente con rinforzi in fibra di vetro "monodirezionale" o "tramato" con elevata resistenza alla trazione. Ideale per la chiusura di cartoni con contenuti molto pesanti.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

Resistenza fino a 60°C

IMB100101019506	19mmx50m	96	2,87
IMB100101025506	25mmx50m	72	3,09
IMB100101030506	30mmx50m	60	3,72
IMB100101038506	38mmx50m	48	4,84
IMB100101050506	50mmx50m	36	6,00

Resistenza fino a 80°C

IMB100101019508	19mmx50m	96	2,68
IMB100101025508	25mmx50m	72	3,45
IMB100101030508	30mmx50m	60	4,05
IMB100101038508	38mmx50m	48	5,22
IMB100101050508	50mmx50m	36	6,74

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

IMB100101019504	19mmx50m	96	1,95
IMB100101025504	25mmx50m	72	2,50
IMB100101030504	30mmx50m	60	3,27
IMB100101038504	38mmx50m	48	3,89
IMB100101050504	50mmx50m	36	4,94

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
 IMB10010105066A	50x66m	36	3,30
 IMB10010105066T	50x66m	36	3,30
 IMB10010105066B	50x66m	36	3,30

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
monodirezionale			
IMB10010105050R	50x50m	18	11,24
tramato			
IMB10010105050T	50x50m	50	14,94

Nastro biadesivo, trasparente in PLP per uso professionale (applicazioni di targhe, placche segnaletiche, allestimenti fieristici, pannelli pubblicitari, ecc.).



Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

PLP

IMB10030105025B	50x25m	18	11,53
-----------------	--------	----	-------

Nastro biadesivo STRONG, in PLP a tenuta extra forte.



Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

IMB100301015015	15x1,5m	24	14,14
-----------------	---------	----	-------



Nastro isolante, ignifugo in PVC autoestinguente, ideale per le giunzioni di cavi elettrici e coprifilo; per uso professionale. Resistente alla temperatura da -10°C a +105°C. **Disponibile in due colori:** nero e rosso.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

IMB10040101925N	19x25m	50	2,32
-----------------	--------	----	------

IMB10040101925R	19x25m	50	6,22
-----------------	--------	----	------



Nastro TEFLON, per uso idraulico. **Colore:** bianco.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

IMB100501011212	12mmx12m	200	0,74
-----------------	----------	-----	------

IMB100501011912	19mmx12m	200	1,34
-----------------	----------	-----	------



Guarnizione Adesiva Espansa, a cellule chiuse, impermeabile, antigelo, imputrescibile, anticondensa, a lunghissima durata. Ideale per sigillare tutti i tipi di seramenti. **Colore:** nero.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
------	--------	-------	-----------

IMB100501015505	15mmx5mmx12m	40	13,50
-----------------	--------------	----	-------

IMB100501015510	15mmx5mmx10m	40	13,50
-----------------	--------------	----	-------

Cod.	Spessore	Pz/Ct	Listino €
IMB100501005050	50My	36	21,71



Nastro adesivo di alluminio, in acrilico, di elevato spessore; impermeabile e resistente ai raggi UV. Ideale per sigillare tubi di condizionamento, coppelle e lamiere. Trova largo impiego nell'industria frigorifera e di riscaldamento.



Telo copritutto LDPE, multiuso (polietilene a bassa densità). Protegge da vernice, pittura, acqua, polvere e umidità; resistente e riutilizzabile.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
IMB100201000044	4x4m	90	1,81



Film estendibile mini, trasparente estensibile multiuso, per uso professionale e domestico. **Ø interno:** 38mm.

Cod.	Misura	Pz/Ct	Listino €
IMB100201000125	12,5cm	24	a richiesta
IMB100201000100	10cm	60	a richiesta



Film estendibile manuale, trasparente 23my, in bobine, ad uso manuale per imballi industriali e generici. **Misura:** 50cmx2,6kg

Cod.	Ø interno	Pz/Ct	Listino €
IMB100201005024	50cm	6	22,02

NEW



Torcia da ispezione reclinabile, per uso individuale, dotata di batterie Li-ion ricaricabili. Può illuminare con luce diffusa in modo uniforme e due stadi di intensità (flood), oppure in profondità (spot) con lente riflettore. Con gancio e magnete integrati nel corpo della torcia, per consentire diverse soluzioni di fissaggio. Autonomia: 3 h (300 lumen), 2 h (600 lumen). IP54.

Cod.	Lumen	Listino €
IL0010010100030	300	74,90
IL0010010100060	600	99,90



Torcia da ispezione orientabile, per uso individuale, dotata di batterie Li-ion ricaricabili tramite USB. Può illuminare con luce diffusa in modo uniforme e due stadi di intensità (flood), oppure in profondità (spot) con lente riflettore. Asta sottile e reclinabile per illuminare in spazi angusti. Dotata di gancio e magnete integrati nel corpo, per consentire diverse soluzioni di fissaggio. Autonomia: 2 h. IP30.

Cod.	Lumen	Listino €
IL0010010100061	600	84,90



Faretto da cantiere, modulabile a cinque stadi di luminosità, con batterie Li-ion ricaricabili; con interruttore multifunzione, può fungere anche da powerbank. Può essere posizionato a terra grazie alla staffa reclinabile oppure appoggiato su supporti metallici, grazie al magnete integrato. Robusta maniglia per un facile trasporto. IP54. La versione 4500 lumen, è regolabile a distanza tramite tecnologia Bluetooth.

Cod.	Lumen	Listino €
IL0010010200025	2500	149,00
IL0010010200045	4500	199,00



Torcia tascabile da ispezione, a led, con certificazione ATEX zona EX 0/20. Resistente ad acqua e polvere (IP66), idonea ai gruppi gas e polveri a più alto rischio (IIC/IIIC), idonea all'utilizzo in presenza di polveri non conduttive e conduttive, utilizzabile fino alla classe di temperatura T4 per i gas e T135°C per le polveri. Alimentazione: 2xAAA alcalina.

Cod.	Lumen	Listino €
IL001001030220A	50/-	39,90

NEW



Torcia tascabile da ispezione, a led, con certificazione ATEX zona EX 0/20, con Magnetic Switch per un semplice utilizzo con guanti e protezioni. Resistente ad acqua e polvere (IP66), idonea ai gruppi gas e polveri a più alto rischio (IIC/IIIC), idonea all'utilizzo in presenza di polveri non conduttive e conduttive, utilizzabile fino alla classe di temperatura T4 per i gas e T135°C per le polveri. **Con sistema di focalizzazione Advanced Focus System brevettato.** Alimentazione: 3xAA alcalina.

Cod.	Lumen	Listino €
IL001001030230A	200/60	79,90



Torcia frontale da ispezione, a led, con certificazione ATEX zona EX 0/20, con Magnetic Switch per un semplice utilizzo con guanti e protezioni. Resistente ad acqua e polvere (IP66), idonea ai gruppi gas e polveri a più alto rischio (IIC/IIIC), idonea all'utilizzo in presenza di polveri non conduttive e conduttive, utilizzabile fino alla classe di temperatura T4 per i gas e T135°C per le polveri. Luce posteriore di posizione. Alimentazione: 3xAA alcalina.

Cod.	Lumen	Listino €
IL00100103023FA	180/50	89,90





IP67

Spine mobili per uso industriale, con grado di protezione IP67. Certificazione IMQ, conformi alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2; stabilità termica da -25°C a +70°C. Costruite in materiale ABS / nylon.

Cod.	Poli	Corrente	Voltaggio	Posizione	Listino €
ME0010010020067	2P + E	16A	230 V	6H	11,04
ME0010010030067	3P + E	16A	400 V	6H	14,08



IP67

Prese mobili per uso industriale, con grado di protezione IP67. Certificazione IMQ, conformi alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2; stabilità termica da -25°C a +70°C. Costruite in materiale ABS / nylon.

Cod.	Poli	Corrente	Voltaggio	Posizione	Listino €
ME0010020020067	2P + E	16A	230 V	6H	12,70
ME0010020030067	3P + E	16A	400 V	6H	16,56

IP20



Adattatore per uso industriale con spina CEE Industrial e presa Schuko
Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2; stabilità termica da -25°C a +70°C. Costruito in materiale ABS / nylon. Voltaggio 230V; posizione 6H.

Cod.	Spina	Presa	Listino €
ME0010030040020	2P+E 16A CEE Industrial	2P+E 16A Schuko bivalente	19,87

IP20



Adattatore per uso industriale con spina Schuko e presa CEE Industrial. Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e CEI EN 60309-2; stabilità termica da -25°C a +70°C. Costruito in materiale ABS / nylon.

Cod.	Spina	Presa	Listino €
ME0010030050020	2P+E 16A Schuko	2P+E 16A CEE Industrial	19,60

NEW

brevettato



Adattatore per uso industriale, di nuova generazione, con grado di protezione IP44. Consente di trasformare, in modo rapido e sicuro, qualsiasi tipo di spina civile in una spina CEE industriale, evitando di tagliare il cavo. Realizzato interamente in nylon PA6 ultra resistente.

Cod.	Listino €
ME0010030060044	23,74

IP65



Avvolgicavo per uso industriale, in vetroresina, con 3 prese. Dotato di disgiuntore termico per proteggere il cavo da surriscaldamenti dannosi; dotato di nuovo sistema a LED per consentire il controllo della linea di tutti i quadri. Conforme alla norma CE EN 61 439-4 CEI 17-13/4; dotato di targa identificativa delle informazioni tecniche, come previsto dalla normativa sulle ASC (Apparecchiature Assiemate per Cantiere).

Cod.	Spina/ Presa	Corrente	Voltaggio	Cavo	Lunghezza Cavo	Listino €
ME0010010020067	2P + E	16A	230 V	3G x 2,5mm H07RN-F	30 mt	469,20

IP67



Quadri elettrici industriali portatili, in materiale termoplastico, a 3 o 4 prese. Conformi alle norme CEI EN 61439-1 e 61439-4.

Cod.	Spina	Corrente	Voltaggio	Presse	Int. diff. magnetica	Prese	Listino €
ME0010070030067	2P + E	16A	230 V	2P+E 16A	16A 1P+N 0,03 4,5 KA	3	256,68
ME0010070040067	2P + E	16A	230 V	2P+E 16A	16A 1P+N 0,03 4,5 KA	4	322,92



Sollevatori idraulici da fossa: Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato; ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti per la massima manovrabilità; valvola di protezione contro i sovraccarichi; comando di discesa a velocità controllata "uomo presente".

Cod.	Portata (Kg.)	Listino €
SO0010010002F01	250	541,90
SO0010010004F02	400	631,97



Sollevatori idraulici a bottiglia:

Portata da 3 a 50 ton; struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza; base d'appoggio di grandi dimensioni a garanzia della massima stabilità; valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata; i modelli più pesanti sono dotati di maniglia per agevolare il trasporto; avvicinamento al punto di sollevamento rapido e preciso grazie alla vite incorporata (escluso art. portata 3000 Kg. e 50000 Kg.).



Sollevatori idraulici a carrello, linea BASIC: leva di comando; piattello in ghisa; comando discesa a pedale; ruote posteriori pivotanti.

Cod.	Portata (Kg.)	Listino €
SO0010010001C02	1200	569,06
SO0010010002C02	1200	787,82

Sollevatori idraulici a carrello, linea SPECIAL-RED: Doppi rulli anteriori basculanti; ruote posteriori pivotanti, in poliuretano; comando di discesa a pedale; particolarmente indicati per intervenire in fase di soccorsi stradali.

Cod.	Portata (Kg.)	Listino €
SO0010010002C04	2000	1.456,97
SO0010010002C05	2000	1.110,96

Cod.	Portata (Kg.)	Altezza aperto (mm.)	Listino €
SO0010010003B01	3000	325	122,25
SO0010010005B01	5000	485	147,27
SO0010010010B01	10000	515	193,02
SO0010010015B01	15000	515	251,65
SO0010010025B01	25000	575	436,09
SO0010010030B01	30000	585	506,15
SO0010010050B01	50000	430	1.365,47



Presse idrauliche con pompa a mano, a due velocità: stelo cilindro in acciaio speciale; gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa; massima versatilità.

Cod.	TON	Listino €
SO001001001PR01	10	1.861,61
SO001001001PR03	20	2.430,67



Gru idrauliche a carrello pieghevole: stelo rettificato e cromato; braccio allungabile in quattro posizioni; ruote posteriori girevoli; gancio girevole a 360°; pompa idraulica a due velocità; comando discesa a velocità controllata.

Cod.	Portata (Kg.)	Listino €
SO0010010005G06	500	1.178,16
SO0010010001G07	1000	1.658,58

Curvatubi idraulici: piastra superiore scorrevole; piastra inferiore a lettura costante; curvature a freddo senza riempimento tubi gas e acqua.

Cod.	Matrici	Listino €
SO0010010032C11	3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"	1.728,64
SO0010010033C12	3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"-2"1/2"-3"	2.765,25



Cilindri idraulici a semplice effetto: con pistone forato.

Cod.	TON	Ritorno	Listino €
SO001001001CP01	12	a molla	995,15




Martinetti idraulici per carrozzeria: assortimento composto da pompa, tubo in gomma 1,8mt, pistone, tubi prolunga 100-500mm, raccordi per prolunghe, tappi terminali.

Cod.	TON	Listino €
SO0010010002M01	20	1.795,84



Scala apribile ISSIMA, in alluminio, di tipo industriale, con piattaforma ribaltabile automaticamente, parapetto di sicurezza e gradini con superficie antiscivolo. Montanti rettangolari da 70x20 mm; gradini piani da 80x30 mm; gradini fissati al montante con sistema di espansione e risbordatura; altezza 250 mm; cinghie anti-apertura; piattaforma in ABS da 275x260 mm; tappi antiscivolo alle estremità dei montanti; vaschetta porta oggetti in ABS; portata massima 150 kg.



**5 ANNI
GARANZIA**



**EN
131-1/2/3**

Cod.	A	B	C	D	H	Gradini	Peso	Listino €
SC001000TTIS150	1,28 m	0,66 m	1,36 m	0,434 m	2,66 m	3	5,00 kg	138,01
SC001000TTIS175	1,51 m	0,89 m	1,61 m	0,459 m	2,89 m	4	5,90 kg	155,61
SC001000TTIS200	1,74 m	1,12 m	1,86 m	0,484 m	3,12 m	5	6,80 kg	167,23
SC001000TTIS225	1,97 m	1,35 m	2,11 m	0,509 m	3,35 m	6	7,66 kg	193,12
SC001000TTIS250	2,20 m	1,58 m	2,36 m	0,534 m	3,58 m	7	8,68 kg	217,94
SC001000TTIS275	2,43 m	1,81 m	2,61 m	0,559 m	3,81 m	8	9,50 kg	240,90
SC001000TTIS300	2,66 m	2,04 m	2,86 m	0,584 m	4,04 m	9	11,60 kg	303,02
SC001000TTIS325	2,89 m	2,27 m	3,11 m	0,609 m	4,27 m	10	12,50 kg	380,90



Scala telescopica UNIVERSALE EN131, in alluminio, multiuso, professionale, ideale per un uso prolungato. Può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto oppure zoppa (adattabile a 2 piani differenti). Montante superiore da 68x25 mm; montante inferiore da 77x26 mm; altezza 300 mm; gradini pioli con superficie antiscivolo; cerniera lamellare fissata ai montanti con ribattitura; tappi antiscivolo alle estremità dei montanti; portata massima 150 kg.



**5 ANNI
GARANZIA**




**EN
131-1/3/4**

Cod.	A	B	C	D	Gradini	Peso	Listino €
SC0010000TTUNIA	0,99 m	1,55 m	3,08 m	0,50 m	3x4	9,60 kg	266,50
SC0010000TTUNIB	1,29 m	2,05 m	4,28 m	0,63 m	4x4	12,40 kg	312,00
SC0010000TTUNIC	1,59 m	2,65 m	5,48 m	0,63 m	5x4	14,90 kg	331,50
SC0010000TTUNID	1,89 m	2,95 m	6,08 m	0,66 m	6x4	17,70 kg	406,25




Scala telescopica UNIVERSALE CLIK CLAK, in alluminio, multiuso, multiposizione, con cerniera automatica per un utilizzo più facile. Può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto oppure zoppa (adattabile a 2 piani differenti). Montante superiore da 68x25 mm; montante inferiore da 77x26 mm; passo 300 mm; gradini pioli antisdrucciolo; cerniera lamellare fissata ai montanti con ribattitura; tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti; portata massima 150 kg.



5 ANNI GARANZIA


EN 131-1/3/4

Cod.	A	B	C	D	Gradini	Peso	Listino €
SC00100TTUNICKB	1,29 m	2,05 m	4,28 m	0,63 m	4x4	11,56 kg	318,12
SC00100TTUNICKC	1,59 m	2,65 m	5,48 m	0,63 m	5x4	14,64 kg	377,61
SC00100TTUNICKD	1,89 m	2,95 m	6,08 m	0,66 m	6x4	18,14 kg	468,57




Bilanciatore con fune in acciaio inox e calotta in alluminio, corsa 1600 mm. Capacità regolabile; sospensione ausiliaria di sicurezza; limitatore registrabile della corsa; guida cavo in materiale anti-frizione; conforme alla normativa DIN 15112.

Cod.	Portata	Listino €
SO6093101010001	0,4 ÷ 1 kg	51,15
SO6093101010002	1 ÷ 2 kg	54,45
SO6093101010003	2 ÷ 3 kg	59,40



Bilanciatore con fune in acciaio inox e calotta in alluminio, corsa 2000 mm. Capacità regolabile; dotato di dispositivo di sicurezza contro la caduta del cavo a causa della rottura della molla (> 3kg); sospensione ausiliaria di sicurezza; limitatore registrabile della corsa; guida cavo in materiale anti-frizione; conforme alla normativa DIN 15112.

Cod.	Portata	Listino €
SO6093201010002	2 ÷ 4 kg	127,05
SO6093201010003	4 ÷ 6 kg	148,50



Bilanciatore con fune in acciaio inox e calotta in alluminio, corsa 2500 mm. Capacità regolabile; dotato di dispositivo di sicurezza contro la caduta del cavo a causa della rottura della molla (> 3kg); sospensione ausiliaria di sicurezza; limitatore registrabile della corsa; guida cavo in materiale anti-frizione; conforme alla normativa DIN 15112.

Cod.	Portata	Listino €
SO6093301010004	8 ÷ 10 kg	196,35
SO6093301010005	10 ÷ 14 kg	222,75

STRONG REPAIR



**RESISTENTE ALLE
ALTE TEMPERATURE
PER TUTTE
LE SUPERFICI
PER RIPARAZIONI
DEFINITIVE**

STRONG REPAIR, nastro riparatore in fibra di vetro. Resistente alle alte temperature **fino a 450°C**.

STRONG REPAIR è una maglia in fibra di vetro di alta qualità con una resina speciale che, attivandosi con l'acqua, consente la riparazione definitiva e duratura di qualsiasi materiale (legno, plastica, metallo, pvc, ecc.). Resistente all'acqua, all'alta pressione e alla temperatura (da +450°C a -45°C), STRONG REPAIR indurisce rapidamente come il ferro, garantendo delle riparazioni estremamente forti.

Il suo utilizzo è molto semplice: dopo avere preventivamente pulito le superfici da trattare, immergere il nastro nell'acqua e avvolgere immediatamente con fermezza le parti.

Cod.	Misura	Listino €
CH8901101000520	5x200 cm	41,65

**Leggi il QR code
per guardare il video
tutorial**



Piantoni sterzo

Cod.	Descrizione	Listino €
608001	Piantone sterzo F/PUNTO volante regolabile 6971	a richiesta
608006	Piantone sterzo GRANDE PUNTO C/ESP	a richiesta
608007	Piantone sterzo FIAT PANDA 169	a richiesta
608013	Piantone sterzo PUNTO 1075 c/regolazione	a richiesta
608019	Piantone sterzo FIAT PANDA 4X4	a richiesta



Scatole sterzo elettriche

Cod.	Descrizione	Listino €
604001	Scatola sterzo elettrica BMW	a richiesta
606000	Scatola sterzo elettrica CITROEN	a richiesta
638000	Scatola sterzo elettrica OPEL	a richiesta

Sensori angolo sterzo

Cod.	Descrizione	Listino €
450003	Sensore 'GUAINA GIALLA' 6 fili PUNTO 188	a richiesta
450004	Sensore 'GUAINA BLU' 7 fili PANDA 169 SEMPRE	a richiesta
450006	Sensore 'GUAINA GIALLA' 6 fili	a richiesta
450008	Sensore 'GUAINA ARANCIONE' 7 fili GRANDE PUNTO	a richiesta
450011	Sensore 7 fili con flat	a richiesta





Stazione di ricarica aria condizionata
SMART HYBRID SYSTEM.

Cod.	Tipologia GAS	Listino €
01.029.00	R134a	a richiesta
01.029.01 printer	R134a	a richiesta
01.029.02	R1234yf	a richiesta
01.029.03 printer	R1234yf	a richiesta

CLIMA stazione di ricarica 4.0 che supporta entrambi i GAS R134a e R1234yf.

Cod.	Listino €
Z13911	a richiesta





SPAZZOLE TERGICRISTALLO

Cod.	Descrizione	Listino €
SV020350	Tergi FLAT 350mm HYBRID	a richiesta
SV020380	Tergi FLAT 380mm HYBRID	a richiesta
SV020410	Tergi FLAT 410mm HYBRID	a richiesta
SV020430	Tergi FLAT 430mm HYBRID	a richiesta
SV020450	Tergi FLAT 450mm HYBRID	a richiesta
SV020480	Tergi FLAT 480mm HYBRID	a richiesta
SV020510	Tergi FLAT 510mm HYBRID	a richiesta
SV020530	Tergi FLAT 530mm HYBRID	a richiesta
SV020550	Tergi FLAT 550mm HYBRID	a richiesta
SV020580	Tergi FLAT 580mm HYBRID	a richiesta
SV020610	Tergi FLAT 610mm HYBRID	a richiesta
SV020650	Tergi FLAT 650mm HYBRID	a richiesta
SV020710	Tergi FLAT 710mm HYBRID	a richiesta



BATTERIE PER AUTO

Cod.	Descrizione	Listino €
SV44L1	Batteria 45AH EN360 207x175x190H	a richiesta
SV50L1PLUS	Batteria 50AH EN420 207x175x190H DX	a richiesta
SV62L2PLUS	Batteria 62AH EN570 242x175x190	a richiesta
SV74L3PLUS	Batteria 74AH EN680 278x175x190H DX	a richiesta
SV100L4	Batteria 100AH EN790 310x175x190H DX	a richiesta
SV100L5	Batteria 100AH EN810 353x175x190H DX	a richiesta
SV40L0PLUS	Batteria CUBETTO 40Ah EN360 175x175x190H DX	a richiesta
SV120D	Batteria 12V 120Ah 830EN P/DX S/BASE DAILY	a richiesta
SV74L3S	Batteria 80Ah 650 LB3 278x175x175 SX	a richiesta
SV120MAC	Batteria 120Ah 760 MAC 505x183x233	a richiesta
SV45E2S	Batteria 45Aah SX 380 B 24 -FIAT 500 238x129	a richiesta
SV150B	Batteria 150Ah EN900 513x223x223H Pos	a richiesta

LUBRIFICANTI PER AUTO

Cod.	Descrizione	Formato	Listino €
102770	Olio POWER+ 10W40 1lt	1 lt	10,10
108632	Latta olio POWER+ 2100 10W40	20 lt	a richiesta
108629	Fustino olio POWER+ 2100 10W40	60 lt	a richiesta
108630	Olio 2100 POWER+ 10W40	1 lt	a richiesta
101683	Fusto olio 10W40 TEKMA ULTIMA+	208 lt	a richiesta
109761	Olio 8100 5W-40 C3-LL04	1 lt	13,83
109763	Latta olio 5W40 C3-LL04	20 lt	a richiesta
109764	Fustino olio 5W40 C3-LL04	60 lt	a richiesta
107945	Fusto olio C3-LL04	208 lt	a richiesta
109470	Olio 5W30	1 lt	15,12
102261	Fustino 5W30	60 lt	a richiesta
107204	Fusto 5W30	208 lt	a richiesta



LIQUIDI ANTIGELO PER AUTO

Cod.	Descrizione	Listino €
109113	AUTO COOL EXPERT ULTRA 12X1 "BLU"	a richiesta
109131	AUTO COOL EXPERT ULTRA 20L "BLU"	a richiesta
109127	AUTO COOL EXPERT ULTRA 60L "BLU"	a richiesta
109100	AUTO COOL EXPERT ULTRA 208L "BLU"	a richiesta
109117	AUTO COOL OPTIMA ULTRA "ROSSO" 12X1	a richiesta
109134	AUTO COOL OPTIMA ULTRA 20L "ROSSO"	a richiesta
109129	AUTO COOL OPTIMA ULTRA 60L "ROSSO"	a richiesta
109125	AUTO COOL OPTIMA ULTRA 208L "ROSSO"	a richiesta
107784	INUGEL MULTI -25° "VERDE"	a richiesta
105914	AUTO COOL TYPE D -25° "GIALLO"	a richiesta
109687	E-AUTO COOL -37° "ROSA" PER AUTO HEV E P-HEV 12X1	a richiesta



Smontagomme CM 1200 BB, superautomatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Può operare su pneumatici Low Profile, Run Flat e su cerchi con canale rovescio. Bloccaggio cerchi da 12" a 28". Palo ribaltabile con comando pneumatico a pedale. Stallonatura con doppio disco stallonatore sincronizzato (BB). Le operazioni di stallonatura avvengono in modo preciso e veloce grazie al movimento sincronizzato dei due dischi, controllato tramite console comandi multifunzione. Sistema LEVERLESS (senza l'utilizzo della leva). Fissaggio sicuro e veloce della ruota in posizioni di lavoro grazie alla flangia di bloccaggio centrale. Dispositivo pneumatico per il sollevamento della ruota con comandi a pedale. Consente il corretto posizionamento sull'autocentrante di tutte le ruote, senza sforzo per l'operatore. Velocità di rotazione variabile (motoinverter), comando a pedale. Premi-tallone pneumatico, in dotazione, per facilitare lo smontaggio e il montaggio di pneumatici Run Flat e low profile.



Cod.

Listino €

CM 1200 BB

a richiesta



Equilibratrice elettronica MEC 1000-P, touch-screen con sistema speciale RLC di rilevamento dell'eccentricità radiale e laterale della ruota. Monitor touch screen industriale da 21" per uso intensivo dell'operatore. Perfetto anche con utilizzo di guanti. Acquisizione automatica della distanza, del diametro e larghezza della ruota tramite accelerometro. Con dispositivo sonar per la misurazione automatica della larghezza della ruota. Con motoinverter che garantisce una maggiore velocità di lancio e di arresto della ruota oltre ad un'elevata silenziosità del gruppo meccanico e precisione di arresto. Calibrazione del gruppo assiale completo e del gruppo flangia moto per risultati di calibrazione più precisi. Innovativo tastatore per acquisizione dei dati di diametro e distanza che attiva automaticamente il programma di equilibratura ALU SPECIAL. Questa equilibratrice presenta un programma speciale (RLC) per misurare valori eccessivi di eccentricità radiale e laterale del pneumatico e del cerchio, che si traducono con deformazioni della ruota. Da questa diagnosi l'utilizzatore potrà decidere di intervenire sul pneumatico per ridurre gli eventuali disturbi (vibrazioni) al minimo valore. Il programma comprende due diverse sessioni: la prima relativa all'analisi dell'assieme, la seconda relativa all'analisi del solo cerchione.



Cod.	Listino €
MEC 1000-P	a richiesta





MASTER KIT universale per estrazione iniettori. Kit specifico per smontare gli iniettori molto bloccati nella sede. A causa delle incrostazioni create con la combustione, gli iniettori si bloccano e senza uno strumento adeguato non si riescono a rimuovere.

Il sistema a ponte brevettato è universale, in quanto consente una regolazione completa dei piedi di appoggio sulla testata, assicura l'utilizzo su diverse altezze e la possibilità di regolare lo scorrimento sulle due barre laterali. È possibile utilizzare uno dei cilindri idraulici presenti in gamma (opzionale).

Comprende nuovi adattatori per iniettori Bosch CR, Siemens e Denso. L'operazione può essere eseguita direttamente sul veicolo, con motore montato e consente di essere utilizzato in spazi ridotti.

Applicazione:

- Possibilità di estrazione degli iniettori collegati: Mercedes, Opel e Gruppo FCA (es. 1.3 Mj).
- Bosch (M17x1), Delphi (M14x1), Toyota con adattatore (M16x1), Denso (M20x1) ed infine M25x1 e M27x1 per estrarre iniettori Siemens.

Cod.	Listino €
GO405	a richiesta

MASTER KIT universale doppia estrazione punta candele M8x1-M9x1-M10x1-M10x1,25. Kit ideato per l'estrazione dell'elettrodo delle candele (M8, M9, M10) in caso di rottura all'interno della sede della candela. Include tutti gli attrezzi necessari per la rimozione in sicurezza dell'elettrodo/punta candela senza danneggiare la testata. Operazione semplice e veloce.

Due differenti metodi di estrazione:

- Estrazione con massa battente
- Estrazione a vite

Cod.	Listino €
GO451	a richiesta





Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli blindati e commerciali. SAL-Sistema Auto Livellante: due bracci auto livellanti consentono di lavorare facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate. Tecnologia in alluminio: il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon e fibra di vetro impedisce la corrosione e l'ossidazione delle parti interne della macchina. Sistema porta staffe: i porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile sostituzione e posizionamento sia delle staffe opzionali, sia della morsetta. Doppio posizionamento sul piastrone frontale permette di lavorare su ammortizzatori particolarmente lunghi. Valvola di comando e protezione: pedale di comando e protezione con interblocco. Il pedale di comando funziona solamente quando la macchina è collegata al sistema di aria compressa. Conseguentemente la macchina può essere scollegata senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza. In caso di protezione aperta la macchina è dotata di una valvola di interblocco che ne impedisce il funzionamento. Porta oggetti: la macchina è fornita con un pratico e sicuro porta oggetti. Pomolo in acciaio per il bloccaggio della protezione. Cilindro con valvole di sicurezza di controllo/arresto. Macchina più alta per una migliore funzionalità. Leve di sicurezza in metallo per il bloccaggio posteriore dei bracci. Sistema di protezione anti-polvere per salvaguardare la durata di funzionamento del pistone della macchina.

La fornitura comprende:

- Corpo macchina, con forza di compressione 2.452 Kg
- Morsetta, per steli di ammortizzatori Ø 40-60 mm

Dati tecnici:

- La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
- Pressione di esercizio: max. 8 bar
- Corsa cilindro: 330 mm

Cod.	Listino €
GO325	a richiesta

KIT FASATURA adattabile a motori VOLVO/PSA/FIAT/FORD. Motori diesel 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5

VOLVO S40 / V50

CITROËN C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper

PEUGEOT 107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch

FIAT Ulysse, Scudo, Ducato (JTD)

FORD Focus, Focus C-Max, Fiesta, Fusion, Mondeo, Galaxi, S-Max



Cod.	Listino €
GO721	a richiesta



Supporto targa in polipropilene // CON BANDA PUBBLICITARIA

Cod.	Descrizione		Caratteristiche	Stampa
AK40	Anteriore con banda		<ul style="list-style-type: none"> • Interamente in polipropilene • Nessuna vibrazione • Confezione da 100 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serigrafica/Digitale • Consigliata la stampa del colore bianco o argento • Per tutti gli altri colori è consigliata una sotto stampa bianca al colore principale scelto, per evitare una minore leggibilità
AK30	Anteriore senza banda			
PK20	Posteriore			

Supporto targa in polipropilene // CON BANDA PUBBLICITARIA

Cod.	Descrizione		Caratteristiche	Stampa
AKS30	Anteriore con banda		<ul style="list-style-type: none"> • Interamente in polipropilene • Colore argento • Nessuna vibrazione • Confezione da 100 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serigrafica/digitale • Consigliata la stampa a colori scuri
AKS40	Anteriore senza banda			
PKS20	Posteriore			

Supporto targa in polipropilene // CON BANDA PUBBLICITARIA

Cod.	Descrizione		Caratteristiche	Stampa
MAK40	Anteriore con banda		<ul style="list-style-type: none"> • Interamente in polipropilene • Nessuna vibrazione • Confezione da 100 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serigrafica/digitale • Consigliata la stampa del colore bianco o argento • Per tutti gli altri colori è consigliata una sotto stampa bianca al colore principale scelto, per evitare una minore leggibilità
AK30	Anteriore senza banda			
MPK20	Posteriore			

Supporto targa in polipropilene // CON BANDA PUBBLICITARIA

Cod.	Descrizione		Caratteristiche	Stampa
AKS30	Anteriore con banda		<ul style="list-style-type: none"> • Interamente in polipropilene • Colore argento • Nessuna vibrazione • Confezione da 100 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serigrafica/digitale • Consigliata la stampa a colori scuri
MAKS40	Anteriore senza banda			
MPKS20	Posteriore			

Supporto targa in polipropilene // CON BANDA PUBBLICITARIA

Cod.		Caratteristiche	Stampa
H81		<ul style="list-style-type: none"> • Interamente in polipropilene • Nessuna vibrazione • Confezione da 100 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serigrafica/digitale • Consigliata la stampa del colore bianco o argento. • Per tutti gli altri colori è consigliata una sotto stampa bianca al colore principale scelto, per evitare una minore leggibilità
WH80			



LAMPADE PER AUTO

Cod.	Descrizione	Listino €
2721	LAMPADA 12V 1,2W Z.V.	0,67
2722	LAMPADA 12V 2W Z.VETRO	0,77
2741	LAMPADA 24V 1.2W	1,01
2825	LAMPADA 12V 5W TUTTO VETRO	0,68
2825CBN	LAMPADA 12V 5W (ALOGENA) COOL BLU	5,44
2827NA	LAMPADA 12V 5W Z.V. ARANCIO	2,01
2840	LAMPADA 24V 2W	1,50
2841	LAMPADA 24V 3W Z.V.	1,13
2845	LAMPADA 24V 5W	1,02
3156	LAMPADA 12V 27W	2,06
3157	LAMPADA 12V 27/7W	2,99
3557CW-02B	LAMPADA LED BIANCA 12V P27/7W	29,90
3893	LAMPADA 12V 4W Z.F.	0,77
3930	LAMPADA 24V 4W Z.F.	1,16
5007	LAMPADA 12V 5W	0,74
5008	LAMPADA 12V 10W	0,80
5627	LAMPADA 24V 5W	1,11
5637	LAMPADA 24V/10W	1,21
62150CBB-HCB	H1 COOL BLUE BOOST - 5000K, +50 DI LUCE - OFF ROAD	21,50
62193CBB-HCB	H4 COOL BLUE BOOST - 5000K, +50 DI LUCE - OFF ROAD	25,50
62210CBB-HCB	H7 COOL BLUE BOOST - 5000K, +50 DI LUCE - OFF ROAD	32,50
62211CBB-HCB	H11 COOL BLUE BOOST 5000K, +50 DI LUCE - OFF ROAD	67,50
62213CBB-HCB	H9 LAMPADA 12V 75W COOL BLUE BOOST 5000K	97,34
6411	LAMPADA 12V/10W TIPO LUNGA A SILURO	1,30
64111	LAMPADA MINIWATT 12V 5W ALOGENA	5,67
6413	LAMPADA 12V 5W A SILURO	1,29
64132	LAMPADA 12V H6 6W	4,94
64136	LAMPADA 12V 21W ALOGENA	7,42
6413DWP-01B	LAMPADINA, LUCE ABITACOLO 12V 0.6W	5,59
64150	LAMPADA 12V 55W H1	4,43
64150CBN	LAMPADA COOL BLUE® INTENSE H1 12V	9,30
64150NL	LAMPADA H1 NIGHT BREAKER	17,72
64150NL-HCB	NIGHT BREAKER - LASER H1 12V DUOBOX	35,43
64151	LAMPADA 12V 55W H3	4,43
64151CBI	LAMPADA H3 COOL BLUE	8,86
64151NBU	H3 12V 90%+LUCE 10%+LUCE BIANCA	15,50
64155	LAMPADA 24V 70W H1	6,64

Cod.	Descrizione	Listino €
64155TSP	LAMPADA H1 24V 70W TRUCKSTAR PRO	10,63
64156	LAMPADA H3 24V	6,64
64156TSP	LAMPADA H3 24V 70W TRUCKSTAR	10,63
64173	LAMPADA H2 12V	5,77
64176	LAMPADA 12V H15 55/15W	29,77
64176CBI	H15 LAMPADA COOL BLUE INTENSE XENON FINO A 4200K	59,53
6418	LAMPADA 12V 5W A SILURO	0,88
64183	LAMPADA 12V 45/40 AS ALOGENA	6,30
64193	LAMPADA 12V 60/55W H4	5,25
64193CBI-HCB	KIT COOL BLUE INTENSE XENON LOOK FINO A 4200K	21,01
64193CBN	LAMPADA 12V H4 60/55W COOL BLUE	11,01
64193NB200	LAMPADINA H4 NIGHT BREAKER +200%	29,36
64193NL	NIGHT BREAKER - LASER H4 12V +150%	21,01
64196	LAMPADA 24V 75/70W H4	7,88
64196TSP	LAMPADA TRUCKSTAR PRO + 100 DI LUCE, DURATA DOPPIA	12,52
64198SB	LAMPADA 12V H5 60/55W	6,83
64210	LAMPADA 12V H7 PREMIUM	6,70
64210CBI	LAMPADA 12V H7 COOL BLU	13,39
64210NB200	LAMPADINA H7 NIGHT BREAKER 200%	37,49
64210NL	LAMPADA H7 12V NIGHT BREAKER +130%	26,78
64210NL-HCB	KIT. LAMPADE H7 NIGHT BREAKER LASER	53,56
64210ULT	LAMPADE H7 12V DURATA ULTRA LIFE	10,04
64211	LAMPADA 12V 55W H11	13,91
64211NL	NIGHT BREAKER - LASER H11 12V	55,62





LAMPADE PER AUTO

Cod.	Descrizione	Listino €
64213	LAMPADA 12V 65W H9	19,47
64215	LAMPADA 24V 70W H7	20,04
64219	LAMPADA 12V H16	24,25
6423	LAMPADA 24V 5W A SILURO	1,32
64241	LAMPADA 12V H11B 55W	28,74
64242	LAMPADA 12V H8B 35W	27,76
64243	LAMPADA 12V H9B 65W	29,77
6438	LAMPADA 12V 10W VET. GIAPPONESI	1,38
66140CLC	LAMPADA XENARC CLASSIC D1S 35W	61,80
66240	LAMPADA 35W D2S XENON	56,65
66240CLC	LAMPADA XENARC CLASSIC D2S 35W	42,49
66340CLC	LAMPADA D3S XENARC CLASSIC	73,39
66350	LAMPADA 35W D3R XENON	101,97
66440	LAMPADA 35W D4S XENON	72,10
66548	LAMPADA XENARC ORIGINAL D8S 25W	112,27
69006CBB-HCB	KIT HB4 12V 60W COOL BLUE HYPER	50,90
7225	LAMPADA 12V 21/4W	1,65
7505	LAMPADA ORIGINAL LINE AUSILIARIE STANDARD 12V 21W	3,30
7506	LAMPADA 12V 21W	0,97
7511	LAMPADA 24V 21W	1,45
7515	12V 21/5W VETTURE GIAPPONESI	3,86
7528	LAMPADA 12V 5/21W	1,27
7537	LAMPADA 24V 21/5W	1,91
880	LAMPADA 12V27W H880	9,17
9004	LAMPADA 12V 65/45W HB1	11,95
9005	LAMPADA 12V HB3 U.T. 65W	10,20
9006	LAMPADA HB4 12V 51W	10,20
921	LAMPADA 12V 16W ZOCCOLO VETRO	1,23

VERNICI

Forti della nostra esperienza, siamo in grado di proporre un'ampia gamma di soluzioni per quanto riguarda le vernici e prodotti complementari. Garantiamo una perfetta messa a punto del colore grazie all'utilizzo dello spettrofotometro. Uno strumento, che, unito alla valutazione visiva, ci permette di raggiungere soluzioni colorimetriche veloci ed affidabili, potendo garantire ai nostri clienti elevati standard qualitativi.

Per info e approfondimenti: info@cdrparts.it



VERNICI



ABARTH



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0090



FERMAPANNELLO
Cod.0201



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0099



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0026



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0170



RIVETTO TIPO A
Cod.0185



RIVETTO TIPO A
Cod.0314



VITE AUTOFILETTANTE
Cod.0077

ALFA ROMEO



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0013



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0014



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0012



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0106



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0223



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0083



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0117



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0082



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0114



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0085



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0090



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0283



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0285



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0289



FERMAPANNELLO
Cod.0015



FERMAPANNELLO
Cod.0199



FERMAPANNELLO
Cod.0245



FERMAPANNELLO
Cod.0202



FERMAPANNELLO
Cod.0113



FERMAPANNELLO
Cod.1286



FERMAPANNELLO
Cod.1124



FISSAGGIO
Cod.0204



FISSAGGIO
Cod.0263



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0133



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0020



INSERTO RIVETTABILE
Cod.0073



INSERTO RIVETTABILE
Cod.0079



MADREVITE IN METALLO
Cod.0132



MADREVITE IN METALLO
Cod.0122



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0152



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0027



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0026



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0024



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0023



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0022



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0025



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0148



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0147



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0312



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0017



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0178



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0170



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0138



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0034



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0100

 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0044	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0119	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0325
 RIVETTO MULTIGRIP TIPO C Cod.0074	 RIVETTO TIPO A Cod.0179	 RIVETTO TIPO A Cod.0066
 RIVETTO TIPO C Cod.0189	 RIVETTO TIPO MULTIGRIP Cod.0067	 VITE Cod.0236
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0188	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0180	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0318
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0326	 VITE FISSAGGIO Cod.0190	

AUDI 

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1247	 DADO Cod.1221	 FASCETTA IN PLASTICA Cod.0203
 FASCETTA IN PLASTICA Cod.0043	 FERMAPANNELLO Cod.0248	 FERMAPANNELLO Cod.0105
 FERMAPANNELLO Cod.0221	 FERMAPANNELLO Cod.0217	 FERMAPANNELLO Cod.0097
 FERMAPANNELLO Cod.0269	 FERMAPANNELLO Cod.1239	 FERMAPANNELLO Cod.0966
 FISSAGGIO Cod.0140	 FISSAGGIO Cod.0416	 FISSAGGIO Cod.0439
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1314	 MADREVITE Cod.0162	 MADREVITE IN METALLO Cod.0028
 MADREVITE IN METALLO Cod.0030	 MADREVITE IN METALLO Cod.0161	 MADREVITE IN METALLO Cod.0438
 MADREVITE IN METALLO Cod.0437	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0200	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0150
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0143	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0154	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0065
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0952	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1356	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1245
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0141	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0136	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0169
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0037	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0107	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1257
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0887	 VITE A 1/4 DI GIRO Cod.0948	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0076
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0444	 VITE METRICA Cod.0440	

AUTOBIANCHI



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0016



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0024

B M W



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1247



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0933



DADO
Cod.0288



DADO
Cod.1235



FERMAPANNELLO
Cod.0246



FERMAPANNELLO
Cod.0221



FERMAPANNELLO
Cod.0129



FERMAPANNELLO
Cod.0240



FERMAPANNELLO
Cod.0449



FERMAPANNELLO
Cod.1220



FERMAPANNELLO
Cod.0966



FERMAPANNELLO
Cod.1055



FERMAPANNELLO
Cod.0485



FERMAPANNELLO
Cod.0488



FISSAGGIO
Cod.0405



FISSAGGIO
Cod.0402



FISSAGGIO
Cod.0977



FISSAGGIO
Cod.0459



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0281



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0878



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1701



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1228



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1242



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1056



MADREVITE IN METALLO
Cod.0156



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0242



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0200



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0471



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0118



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0222



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0116



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0169



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0207



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0093



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0136



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0115



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0192



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0107



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0272



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0413



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.1411



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0374



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0846



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0461



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0496



RIVETTO A STRAPPO
Cod.0400



RIVETTO IN PLASTICA
Cod.0040



RIVETTO IN PLASTICA
Cod.3200



VITE
Cod.0949



VITE AUTOFILETTANTE
Cod.0009



VITE AUTOFILETTANTE
Cod.0057



VITE AUTOFILETTANTE
Cod.0058

CHRYSLER


BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0238



GRAFFETTA
Cod.0348



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0275



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0280



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0380

CITROËN


BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0018



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0194



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0193



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0196



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0286



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0290



FASCETTA IN PLASTICA
Cod.0203



FERMAPANNELLO
Cod.0095



FERMAPANNELLO
Cod.0228



FERMAPANNELLO
Cod.0105



FERMAPANNELLO
Cod.0245



FERMAPANNELLO
Cod.0098



FERMAPANNELLO
Cod.0255



FERMAPANNELLO
Cod.0317



FERMAPANNELLO
Cod.0397



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0123



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0137



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0231



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0216



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1243



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0020



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0027



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0292



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0328



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0330



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0377



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1571



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0136



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0104



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0141



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0103



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0126



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0375

DACIA


BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0086



FERMAPANNELLO
Cod.0317



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0377



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0036

DAEWOO



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0207



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0119



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.1925

DODGE



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0238



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0101



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0275



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0280

FIAT



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0019



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0223



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0106



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0012



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0014



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0013



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0083



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0117



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0193



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0082



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0114



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0238



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0210



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0085



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0191



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0090



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0282



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0283



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0284



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0285



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0313



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0319



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0088



DADO
Cod.0237



FERMAPANNELLO
Cod.0015



FERMAPANNELLO
Cod.0095



FERMAPANNELLO
Cod.0199



FERMAPANNELLO
Cod.0247



FERMAPANNELLO
Cod.0202



FERMAPANNELLO
Cod.0092



FERMAPANNELLO
Cod.0197



FERMAPANNELLO
Cod.0201



FERMAPANNELLO
Cod.0113



FERMAPANNELLO
Cod.0084



FERMAPANNELLO
Cod.0266



FERMAPANNELLO
Cod.0316



FERMAPANNELLO
Cod.0322



FERMAPANNELLO
Cod.1286



FERMAPANNELLO
Cod.1124

	FERMAPANNELLO Cod.0239		FERMAPANNELLO Cod.0311		FISSAGGIO Cod.0165
	FISSAGGIO Cod.0112		FISSAGGIO Cod.0234		FISSAGGIO Cod.0204
	FISSAGGIO Cod.0263		FISSAGGIO Cod.0267		FISSAGGIO Cod.0273
	FISSAGGIO Cod.0403		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0133		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0089
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.0137		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0099		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0142
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.0198		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0128		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0216
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.0265		FISSAGGIO MODANATURE Cod.1314		FISSAGGIO MODANATURE Cod.1242
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.0020		INSERTO RIVETTABILE Cod.0011		INSERTO RIVETTABILE Cod.0232
	INSERTO RIVETTABILE Cod.0134		INSERTO RIVETTABILE Cod.0073		INSERTO RIVETTABILE Cod.0079
	MADREVITE IN METALLO Cod.0145		MADREVITE IN METALLO Cod.0132		MADREVITE IN METALLO Cod.0122
	MADREVITE IN METALLO Cod.0072		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0027		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0026
	MADREVITE IN PLASTICA Cod.0022		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0025		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0024
	MADREVITE IN PLASTICA Cod.0023		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0151		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0148
	MADREVITE IN PLASTICA Cod.0147		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0152		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0312
	MADREVITE IN PLASTICA Cod.0324		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0377		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0017
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0178		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0170		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0138
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0101		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0130		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0044
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0104		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0205		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0135
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0119		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0275		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0280
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0100		RIVETTO TIPO A Cod.0230		RIVETTO TIPO A Cod.0179
	RIVETTO TIPO A Cod.0185		RIVETTO MULTIGRIP TIPO C Cod.0074		RIVETTO TIPO A Cod.0066

 RIVETTO TIPO A Cod.0314	 RIVETTO TIPO B Cod.0060	 RIVETTO TIPO C Cod.0189
 RIVETTO TIPO C Cod.0078	 RIVETTO TIPO MULTIGRIP Cod.0067	 VITE Cod.0236
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0188	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0180	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0077
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0318	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0326	 VITE FISSAGGIO Cod.0190

FORD

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0088	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1247	 DADO Cod.0814
 FERMAPANNELLO Cod.0102	 FERMAPANNELLO Cod.0221	 FERMAPANNELLO Cod.0217
 FERMAPANNELLO Cod.0257	 FERMAPANNELLO Cod.0390	 FERMAPANNELLO Cod.0379
 FERMAPANNELLO Cod.01255	 FERMAPANNELLO Cod.0914	 FERMAPANNELLO Cod.0966
 FERMAPANNELLO Cod.0916	 FISSAGGIO Cod.0153	 FISSAGGIO Cod.0480
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0121	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0394	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0917
 GRAFFETTA Cod.0348	 MADREVITE Cod.0162	 MADREVITE IN METALLO Cod.0028
 MADREVITE IN METALLO Cod.0157	 MADREVITE IN METALLO Cod.0030	 MADREVITE IN METALLO Cod.0336
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0915	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0842	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0037
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0136	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0087	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0155
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0279	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1257	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0373
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0970	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0108	 RIVETTO IN METALLO Cod.0120
 RIVETTO TIPO C Cod.0189	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0009	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0080



HYUNDAI



 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0404	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1619	 FERMAPANNELLO Cod.0408
 FERMAPANNELLO Cod.0409	 FERMAPANNELLO Cod.0401	 FERMAPANNELLO Cod.1236
 FERMAPANNELLO Cod.0850	 FISSAGGIO Cod.0957	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0125
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0124	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0213	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1146
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1249	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0406	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0393
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0832	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1160	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1252
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0410	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0837	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0391
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0386		

IVECO IVECO

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0012	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0013	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0083
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0094	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0285	 FERMAPANNELLO Cod.0202
 FERMAPANNELLO Cod.0092	 FERMAPANNELLO Cod.0197	 FERMAPANNELLO Cod.0113
 FISSAGGIO Cod.0153	 FISSAGGIO Cod.0204	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0032
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0033	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0243	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1333
 INSERTO RIVETTABILE Cod.0073	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0022	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0025
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0023	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0148	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0377
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0139		

JEEP Jeep

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0238	 FERMAPANNELLO Cod.0199	 FERMAPANNELLO Cod.0245
 FERMAPANNELLO Cod.0316	 FERMAPANNELLO Cod.0322	 FERMAPANNELLO Cod.0239

 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0133	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0089	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0142
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0315	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0321	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0329
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0324	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0178	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0044
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0280	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0318	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0326

KIA 

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1619	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1164	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0125
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1249	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0393	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0832
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1252	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0391	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0386

LANCIA 

 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0106	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0012	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0013
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0014	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0083	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0117
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0193	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0238	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0191
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0114	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0085	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0090
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0223	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0285	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0313
 FERMAPANNELLO Cod.0095	 FERMAPANNELLO Cod.0015	 FERMAPANNELLO Cod.0202
 FERMAPANNELLO Cod.0092	 FERMAPANNELLO Cod.0113	 FERMAPANNELLO Cod.1286
 FERMAPANNELLO Cod.1124	 FISSAGGIO Cod.0112	 FISSAGGIO Cod.0204
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0142	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1314	 INSERTO RIVETTABILE Cod.0011
 INSERTO RIVETTABILE Cod.0232	 INSERTO RIVETTABILE Cod.0134	 INSERTO RIVETTABILE Cod.0073

 INSERTO RIVETTABILE Cod.0079	 MADREVITE IN METALLO Cod.0132	 MADREVITE IN METALLO Cod.0122
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0022	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0023	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0024
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0151	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0025	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0027
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0026	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0147	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0152
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0148	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0170	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0017
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0138	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0130	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0275
 RIVETTO TIPO B Cod.0060	 VITE Cod.0236	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0188
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0180	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0326	 VITE FISSAGGIO Cod.0190

LAND ROVER



 FERMAPANNELLO Cod.0388	 FERMAPANNELLO Cod.0378	 FERMAPANNELLO Cod.0893
 FERMAPANNELLO Cod.0109	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1483	

LEXUS



 FERMAPANNELLO Cod.0255	 FERMAPANNELLO Cod.1691	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0164
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1359	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0038	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0206

MAZDA



 BOTTONO DI FISSAGGIO Cod.1578	 FERMAPANNELLO Cod.0489	 FERMAPANNELLO Cod.0149
 FERMAPANNELLO Cod.0250	 FERMAPANNELLO Cod.0251	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0163
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0383	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1727	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1639
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1745	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0391	

MERCEDES


 DADO Cod.0288	 DADO Cod.1235	 FERMAPANNELLO Cod.0166
 FERMAPANNELLO Cod.0102	 FERMAPANNELLO Cod.0249	 FERMAPANNELLO Cod.0254
 FERMAPANNELLO Cod.0392	 FERMAPANNELLO Cod.0852	 FISSAGGIO Cod.0345
 FISSAGGIO Cod.1241	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1270	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1202
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0111	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0169	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0168
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0107	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0139	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0287
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0396	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1346	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0136

MINI


 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0922	 FERMAPANNELLO Cod.0246	 FERMAPANNELLO Cod.0129
 FERMAPANNELLO Cod.0240	 FERMAPANNELLO Cod.0317	 FISSAGGIO Cod.0274
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0021	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0195	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0200
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0207	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1411	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0846

MITSUBISHI


 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0494	 FERMAPANNELLO Cod.0255	 FERMAPANNELLO Cod.1236
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0035	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1136	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0826

NISSAN

	BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0411		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0448		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0450
	BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0447		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0372		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1581
	BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0487		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0491		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0495
	FERMAPANNELLO Cod.0387		FERMAPANNELLO Cod.0452		FERMAPANNELLO Cod.1150
	FERMAPANNELLO Cod.0492		FERMAPANNELLO Cod.0493		FERMAPANNELLO Cod.0498
	FERMAPANNELLO Cod.0499		FISSAGGIO Cod.0446		FISSAGGIO Cod.1799
	FISSAGGIO Cod.0497		FISSAGGIO Cod.0500		FISSAGGIO MODANATURE Cod.0813
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.0784		MADREVITE IN PLASTICA Cod.0451		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0035
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0036		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0038		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0270
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.1914		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0381		RIVETTO A PRESSIONE Cod.1610
	RIVETTO A PRESSIONE Cod.1819				

OPEL

	BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0088		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1311		BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1247
	DADO Cod.0814		FERMAPANNELLO Cod.1284		FERMAPANNELLO Cod.1110
	FERMAPANNELLO Cod.0109		FISSAGGIO Cod.0252		FISSAGGIO MODANATURE Cod.1333
	FISSAGGIO MODANATURE Cod.1278		MADREVITE IN METALLO Cod.0028		MADREVITE IN METALLO Cod.0030
	MADREVITE IN METALLO Cod.0156		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0118		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0036

 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0093	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0087	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0192
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0119	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0139	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0277
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0389	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0136	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0009
 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0080	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0057	 VITE AUTOFILETTANTE Cod.0058

PEUGEOT



 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0194	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0018	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0193
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0110	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0196	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0286
 FASCETTA IN PLASTICA Cod.0203	 FERMAPANNELLO Cod.0095	 FERMAPANNELLO Cod.0228
 FERMAPANNELLO Cod.0105	 FERMAPANNELLO Cod.0245	 FERMAPANNELLO Cod.0098
 FERMAPANNELLO Cod.0255	 FERMAPANNELLO Cod.0317	 FERMAPANNELLO Cod.0397
 FERMAPANNELLO Cod.1286	 FERMAPANNELLO Cod.0739	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0089
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0123	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0137	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0231
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0216	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0127	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0096
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1243	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0020	 INSERTO RIVETTABILE Cod.0079
 MADREVITE IN METALLO Cod.0157	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0292	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0328
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0330	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0027	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1571
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0377	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0170	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0111
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0100	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0104	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0141
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0103	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0126	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0375

RAM



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0101

RENAULT



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0411



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0487



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0018



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0086



BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0194



FERMAPANNELLO
Cod.0095



FERMAPANNELLO
Cod.0228



FERMAPANNELLO
Cod.0105



FERMAPANNELLO
Cod.0317



FERMAPANNELLO
Cod.0397



FERMAPANNELLO
Cod.1286



FERMAPANNELLO
Cod.1110



FERMAPANNELLO
Cod.0739



FERMAPANNELLO
Cod.0109



FISSAGGIO
Cod.0469



FISSAGGIO
Cod.0320



FISSAGGIO
Cod.0323



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0089



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0032



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0033



FISSAGGIO MODANATURE
Cod.1333



MADREVITE IN METALLO
Cod.0157



MADREVITE IN METALLO
Cod.0156



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0407



MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0377



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0036



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0126



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0395



RIVETTO IN ALLUMINIO
Cod.0010



VITE AUTOFILETTANTE
Cod.0364

SAAB



RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0119

SEAT



FERMAPANNELLO
Cod.0105



FERMAPANNELLO
Cod.0217



FERMAPANNELLO
Cod.0097



FERMAPANNELLO
Cod.1203

SKODA 

FERMAPANNELLO
Cod.0097

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0150
SMART 

FISSAGGIO
Cod.0220
SUBARU 

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0458
SUZUKI 

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0284

FERMAPANNELLO
Cod.0255

FISSAGGIO
Cod.0262

FISSAGGIO MODANATURE
Cod.0198

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0212

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0135

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0209

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.0271

RIVETTO A PRESSIONE
Cod.1662
TOYOTA 

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0445

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1919

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1766

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1685

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1386

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1770

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.1382

BOTTONE DI FISSAGGIO
Cod.0258

FERMAPANNELLO
Cod.0244

FERMAPANNELLO
Cod.0241

FERMAPANNELLO
Cod.0255

FERMAPANNELLO
Cod.0398

FERMAPANNELLO
Cod.1692

FERMAPANNELLO
Cod.1691

FERMAPANNELLO
Cod.1640

FERMAPANNELLO
Cod.1876

FISSAGGIO
Cod.1163

GRAFFETTA
Cod.0354

GRAFFETTA
Cod.0353

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0164

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0144

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.0292

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1069

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1708

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1572

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1756

MADREVITE IN PLASTICA
Cod.1571

 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0486	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1359	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0208
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0214	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0038	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0039
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0176	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0206	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0167
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0135	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0215	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0278
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0383	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1648	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1613
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1743	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1077	 RIVETTO A STRAPPO Cod.0419
 RIVETTO IN ALLUMINIO Cod.0421	 RIVETTO IN ALLUMINIO Cod.0426	 RIVETTO IN ALLUMINIO Cod.0347
 VITE Cod.1263		

UNIVERSALE

 BOTTONE DI FISSAGGIO TARGA Cod.0007	 BOTTONE DI FISSAGGIO TARGA Cod.0008	 DADO Cod.0183
 DADO Cod.0182	 DADO Cod.0181	 DADO Cod.0173
 FISSAGGIO Cod.0331	 FISSAGGIO Cod.0332	 FISSAGGIO Cod.0310
 FISSAGGIO TARGA Cod.0001	 FISSAGGIO TARGA Cod.0002	 GRAFFETTA Cod.0309
 MADREVITE IN METALLO Cod.0029	 MADREVITE IN METALLO Cod.0160	 MADREVITE IN METALLO Cod.0159
 MADREVITE IN METALLO Cod.0158	 PORTATARGA Cod.0293	 PORTATARGA Cod.0294
 PORTATARGA Cod.0295	 PORTATARGA Cod.0296	 PORTATARGA Cod.0297
 PORTATARGA Cod.0298	 PORTATARGA Cod.0299	 PORTATARGA Cod.0300
 RIVETTO IN PLASTICA Cod.0041	 RIVETTO IN PLASTICA Cod.0042	 RIVETTO TARGA Cod.0006
 RIVETTO TARGA Cod.0005	 RIVETTO TIPO A Cod.0171	 RIVETTO TIPO A Cod.0219
 RIVETTO TIPO A Cod.0227	 RIVETTO TIPO A Cod.0218	 RIVETTO TIPO A Cod.0226
 RIVETTO TIPO A Cod.0187	 RIVETTO TIPO A Cod.0172	 RIVETTO TIPO A Cod.0327

 RIVETTO TIPO B Cod.0184	 RIVETTO TIPO B Cod.0069	 RIVETTO TIPO B Cod.0068
 RIVETTO TIPO B Cod.0071	 RIVETTO TIPO B Cod.0229	 RIVETTO TIPO B Cod.0070
 RIVETTO TIPO C Cod.0063	 RONDELLA Cod.0175	 RONDELLA Cod.0225
 RONDELLA Cod.0224	 RONDELLA Cod.0174	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0045
 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0051	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0046	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0047
 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0048	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0049	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0050
 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0052	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0054	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0055
 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0056	 VITE AUTOFILETTANTE FR Cod.0053	 VITE AUTOFILETTANTE TARGA Cod.0003
 VITE AUTOFILETTANTE TARGA Cod.0004	 VITE AUTOFORANTE Cod.0059	 VITE AUTOFORANTE Cod.0062
 VITE AUTOFRANTE Cod.0064	 VITE METRICA Cod.0186	 VITE METRICA Cod.0075

VOLVO



 FERMAPANNELLO Cod.0105	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0169	 RIVETTO IN PLASTICA Cod.0478
---	---	--

VOLKSWAGEN




 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0454	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0835	 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.1247
 BOTTONE DI FISSAGGIO Cod.0382	 DADO Cod.1221	 FASCETTA IN PLASTICA Cod.0043
 FERMAPANNELLO Cod.0470	 FERMAPANNELLO Cod.0221	 FERMAPANNELLO Cod.0217
 FERMAPANNELLO Cod.0097	 FERMAPANNELLO Cod.0146	 FERMAPANNELLO Cod.0453
 FERMAPANNELLO Cod.0987	 FERMAPANNELLO Cod.1322	 FERMAPANNELLO Cod.1239
 FERMAPANNELLO Cod.0958	 FERMAPANNELLO Cod.1203	 FERMAPANNELLO Cod.0971

 FERMAPANNELLO Cod.0268	 FISSAGGIO Cod.0140	 FISSAGGIO Cod.0414
 FISSAGGIO Cod.0416	 FISSAGGIO Cod.0455	 FISSAGGIO Cod.0399
 FISSAGGIO Cod.0412	 FISSAGGIO Cod.0456	 FISSAGGIO Cod.0369
 FISSAGGIO Cod.0439	 FISSAGGIO Cod.0707	 FISSAGGIO Cod.1037
 FISSAGGIO Cod.0473	 FISSAGGIO Cod.0465	 FISSAGGIO Cod.0462
 FISSAGGIO Cod.0463	 FISSAGGIO Cod.0475	 FISSAGGIO Cod.0468
 FISSAGGIO Cod.0472	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1265	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1314
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1243	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1231	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1208
 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1134	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.1206	 FISSAGGIO MODANATURE Cod.0482
 MADREVITE Cod.0162	 MADREVITE IN METALLO Cod.0028	 MADREVITE IN METALLO Cod.0030
 MADREVITE IN METALLO Cod.0031	 MADREVITE IN METALLO Cod.0156	 MADREVITE IN METALLO Cod.0161
 MADREVITE IN METALLO Cod.0438	 MADREVITE IN METALLO Cod.0437	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0460
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0027	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0150	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0143
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0154	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0091	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0200
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0065	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0952	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0376
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1356	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.1245	 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0474
 MADREVITE IN PLASTICA Cod.0483	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0169	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0037
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0136	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0115	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0141
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0107	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0256	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0276
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0385	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0396	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0457
 RIVETTO A PRESSIONE Cod.0477	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1257	 RIVETTO A PRESSIONE Cod.1226


	RIVETTO A PRESSIONE Cod.0081		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0139		RIVETTO A PRESSIONE Cod.0490
	VITE 1/4 GIRO Cod.0948		VITE AUTOFILETTANTE Cod.0009		VITE AUTOFILETTANTE Cod.0076
	VITE AUTOFILETTANTE Cod.0057		VITE AUTOFILETTANTE Cod.0058		VITE AUTOFILETTANTE Cod.0444
	VITE AUTOFILETTANTE Cod.0443		VITE AUTOFILETTANTE Cod.0361		VITE METRICA Cod.0440

Bottone fissaggio targhe



Codice	Descrizione
160 C	Bottone fix blu
16 C	Bottone fix bianco

Vite fissaggio targa



Codice	Descrizione
40	Vite fix blu 4,2x16,5
41	Vite fix bianca 4,2x16,5

Rivetto



Codice	Descrizione
R1	Rivetto blu
R2	Rivetto bianco

Aggancio centrale




Codice	Descrizione
22 B	Aggancio centrale bianco
22 N	Aggancio centrale nero

Aggancio laterale




Codice	Descrizione
22 L	Aggancio laterale

Distanziale in gomma




Codice	Descrizione
23 A	Distanziale in gomma 25x6
23 B	Distanziale in gomma 25x3

Gommino paracolpo




Codice	Descrizione
29	Gommino paracolpo

Vite fissaggio supporto targa



Codice	Descrizione
42	Vite fissaggio supporto targa 4,8x16

Vite metrica




Codice	Descrizione
44	Vite metrica 20x5

Dado



Codice	Descrizione
45	Dado fissaggio 5


Rondella



Codice	Descrizione
46	Rondella foro 5


Kit di fissaggio

Per supporti in metallo solo posteriore | nero




Codice	Descrizione	☒
KF 1N	Bottone fix Blu	3
	Bottone fix Bianco	1
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Vite nera 4,8x16	2
	Aggancio centrale nero	1

Per supporti in metallo + posteriore | bianco




Codice	Descrizione	☒
KF 1B	Bottone fix Blu	3
	Bottone fix Bianco	1
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Vite nera 4,8x16	2
	Aggancio centrale bianco	1

Per supporti in metallo anteriore + posteriore | nero




Codice	Descrizione	☒
KF 1.2N	Bottone fix Blu	7
	Bottone fix Bianco	1
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Distanziale dh. 3 mm	2
	Vite nera 4,8x16	4
	Aggancio centrale nero	1

Per supporti in metallo anteriore + posteriore | bianco




Codice	Descrizione	☒
KF 1.2B	Bottone fix Blu	7
	Bottone fix Bianco	1
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Distanziale dh. 3 mm	2
	Vite nera 4,8x16	4
	Aggancio centrale bianco	1

Per supporti in polipropilene solo posteriore



Codice	Descrizione	☒
KF 2	Bottone fix Blu	3
	Bottone fix Bianco	1
	Vite nera 4,8x16	2

Per supporti in polipropilene anteriore + posteriore



Codice	Descrizione	☒
KF 2.2	Bottone fix Blu	7
	Bottone fix Bianco	1
	Vite nera 4,8x16	4


Kit di fissaggio

Cornici in polistirolo solo posteriore



Codice	Descrizione	Q
KF 3	Vite fix blu 4,2x16	3
	Vite fix bianca 4,2x16	1

Cornici in polistirolo anteriore + posteriore



Codice	Descrizione	Q
KF 3.2	Vite fix blu 4,2x16	7
	Vite fix bianca 4,2x16	1

Per supporti in metallo completo ant. + post. | nero



Codice	Descrizione	Q
KF 4N	Bottone fix Blu	7
	Bottone fix Bianco	1
	Vite fix blu 4,2x16	7
	Vite fix bianca 4,2x16	1
	Gommino paracolpo	4
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Distanziale dh. 3 mm	2
	Vite nera 4,8x16	4
	Aggancio centrale nero	1


Per supporti in metallo completo ant. + post. | bianco



Codice	Descrizione	Q
KF 4B	Bottone fix Blu	7
	Bottone fix Bianco	1
	Vite fix blu 4,2x16	7
	Vite fix bianca 4,2x16	1
	Gommino paracolpo	4
	Distanziale dh. 6 mm	2
	Distanziale dh. 3 mm	2
	Vite nera 4,8x16	4
	Aggancio centrale bianco	1

Kit di fissaggio

Kit per moto in metallo



Codice	Descrizione	☺
KF 5	Bottone fix Blu	2
	Bottone fix Bianco	2
	Gommino paracolpo	1
	Distanziale dh. 6 mm	1
	Distanziale dh. 3 mm	2
	Vite metrica 20x5	3
	Dado fissaggio 5	3
	Rondella foro 5	3

Kit per moto in metallo in polipropilene



Codice	Descrizione	☺
KF 6	Bottone fix Blu	2
	Bottone fix Bianco	2
	Vite metrica 20x5	3
	Dado fissaggio 5	3
	Rondella foro 5	3

Kit per ciclomotore in polipropilene



Codice	Descrizione	☺
KF 7	Bottone fix Bianco	4
	Vite metrica 20x5	2
	Dado fissaggio 5	2
	Rondella foro 5	2

Cartellino cambio olio

CO


Caratteristiche:

- Cartellino cambio olio formato 5x10 cm
- Plastificato
- Confezione da 500 pz.


Scrivibile con penna biro

Stampa:

- Digitale



CO	Cartellino neutro
CO1	Cartellino personalizzato



Cartellino numerato

CN

Caratteristiche:

- Cartellino numerato da 1 a 200 formato 10x10 cm
- Plastificato
- Confezione da 200 pz.

Scrivibile con penna biro

Stampa:

- Digitale



CN	Cartellino neutro
CN1	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave ovale

CC

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 4,5x6,5 cm
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

Scrivibile con penna biro

Stampa:

- Digitale

3 mm
10mm

CC	Cartellino neutro
CCP	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave rettangolare

CC1

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 3x7 cm
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

Scrivibile con penna biro

Stampa:

- Digitale

3 mm
10mm

CC1	Cartellino neutro
CC1P	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave ottagonale

CC2P

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 4,5x6,5 cm
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

- **Scrivibile con penna biro**

Stampa:

- Digitale

3 mm
10mm

CC2	Cartellino neutro
CC2P	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave rettangolare a fascetta

CCF

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 3x13 cm
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

- **Scrivibile con penna biro**

Stampa:

- Digitale

3 mm
10mm

CCF	Cartellino neutro
CCFP	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave ovale a fascetta

CCF2

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 4,5x12,3 cm.
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

- **Scrivibile con penna biro**

Stampa:

- Digitale

3 mm 
10mm

CCF2	Cartellino neutro
CC2P	Cartellino personalizzato



Cartellino chiave rettangolare a fascetta

CCF3

Caratteristiche:

- Cartellino chiave con anello formato 6x17,5 cm
- Plastificato
- Confezione da 250 pz.

- **Scrivibile con penna biro**

Stampa:

- Digitale

3 mm 
10mm

CCF3	Cartellino neutro
CC3P	Cartellino personalizzato



Adesivo pneumatici carta

ADPNC

Caratteristiche:

- Adesivo pneumatici dim. 10x15 cm in Carta c/stampa 1 colore
- Confezione da 1000 pz.

Stampa:

- Offset

ADPNC | Adesivo Carta neutro



Adesivo pneumatici PVC

ADPN

Caratteristiche:

- Adesivo pneumatici dim. 10x15 cm in PVC c/stampa 1 colore.

Stampa:

- Digitale

ADPN | Adesivo PVC neutro



Custodia targaprova

P1

Caratteristiche:

- Custodia targaprova formato 19,3x22,5 cm comprensivo di portadocumenti.
- Confezione da 1 pz.



P1

Custodia neutra

Custodia targaprova magnetico

P2

Caratteristiche:

- Custodia targaprova magnetica formato 27x22,5 cm comprensivo di portadocumenti.
- Confezione da 1 pz.



P2N

Custodia neutra nera



P2R

Custodia neutra rossa



fissaggi originali



battitacco personalizzabile



ampia gamma di moquette disponibili



tappeti universali personalizzati con ricamo



**TAPPETI
SU MISURA:**
disponibili
oltre
3000
sagome
di vetture
nuove e
d'epoca
TUTTI
PRODOTTI
A MANO

**MADE
IN ITALY**


Set tappeti auto Universali

Tipologia U10



Caratteristiche:

- Set tappeti auto Basic composto da 4 pz. in moquette
- Fondo puntinato
- Battitacco in PVC
- GR. 300
- Imballi da 10 pz.



U10

Set tappeti auto basic

Tipologia U20

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto Universale composto da 4 pz. in moquette
- Con fondo Poudrette
- Battitacco in PVC
- GR. 350
- Imballi da 12 pz.



Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

Aree personalizzabili

Patch

50 mm

100 mm



Battitacco

Tipologia U30

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto Universale composto da 4 pz. in moquette
- Con fondo Poudrette
- Battitacco in PVC
- GR. 500
- Imballi da 12 pz.



Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

Aree personalizzabili

Patch

50 mm

100 mm



Battitacco

U20

Set tappeti auto Universale 350 gr

U20 P

Set tappeti auto Universale 350 gr personalizzato patch

U20 PB

Set tappeti auto Universale 350 gr personalizzato battitacco

U30

Set tappeti auto Universale 500 gr

U30 P

Set tappeti auto Universale 500 gr personalizzato patch

U30 PB

Set tappeti auto Universale 500 gr personalizzato battitacco

Set tappeti auto specifici

Modello A

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto composto da 4 pz.
- Imballi da 12 pz.

Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

U20 A	Set tappeti auto tipologia U20
U20 AP	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato patch
U20 APB	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato battitacco
U30 A	Set tappeti auto tipologia U30
U30 AP	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato
U30 APB	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato battitacco



Aree personalizzabili



7C T	Costo nuovo impianto battitacco
79 R	Costo nuovo impianto patch

IMPORTANTE: costi da calcolare solo in caso di personalizzazione

Set tappeti auto specifici

Modello B

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto composto da 4 pz.
- Imballi da 12 pz.

Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

U20 B	Set tappeti auto tipologia U20
U20 BP	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato patch
U20 BPB	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato battitacco
U30 B	Set tappeti auto tipologia U30
U30 BP	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato
U30 BPB	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato battitacco



Aree personalizzabili



7C T	Costo nuovo impianto battitacco
79 R	Costo nuovo impianto patch

IMPORTANTE: costi da calcolare solo in caso di personalizzazione

Guida per la scelta dei tappeti universali

ALFA ROMEO

Modello A ALFA 33 / 155 / 164 / 147 / GTV / SPIDER
Modello B GIULIETTA 2010 / MITO / 145 / 146 / 156 / 166
Modello D ALFA 75 / 90 / 159 / BRERA / GIULIA / STELVIO

AUDI

Modello A 80 / 90 / 100 / A1 / A2 / A4<01 / A6 <04
Modello B A3<03 / A401> / A5 / A6 / A8 / TT07>
Modello C A3 >03
Modello D Q3 / Q2 / Q5 / Q7 / A7 / A313> / TT >07

AUTOBIANCHI

Modello B A112 / Y10

BMW

Modello D TUTTE LE VETTURE

CHEVROLET - DAEWOO

Modello A LANCETTI / CRUZE / SPARK / CAPTIVA
Modello B KALOS / AVEO / NUBIRA / EPICA / TACUMA
NEXIA / EVANDA / ESPERO / TRAX
Modello C MATIZ / LANOS / ORLANDO
Modello D LEGANZA

CHRYSLER

Modello A VOYAGER
Modello B 300C / SEBRINE / NEON / STRATUS
Modello D PT CRUISER

CITROEN

Modello A AX / BX / ZX / XANTIA / XSARA / SAXO / XM / CX / BERLINGO
Modello B C3 >16
Modello C C1 / C2 / C3 <16 / C4 / C4PIC / XSARA PIC / C CROSSER / NEMO
Modello D AIR CROSS / C5 / C6

DACIA

Modello C LODGY / DOKKER / DUSTER
Modello D LOGAN / SANDERO

DAIHATSU

Modello C CUORE / TREVIS / SIRION / MATERIA / COPEN
Modello D TERIOS / MOVE

DODGE

Modello B JOURNEY
Modello C CALIBER / NITRO

DR

Modello B TUTTE LE VETTURE

FIAT

Modello A TIPO / TEMPRA / PANDA 750 / PUNTO 188 / PAL-IO / BRAVO / A MAREA / FIORINO 1 / ULISSE UNO / COUPE / STILO / MULTIPLA / CROMA / IDEA
Modello B 500 / 600 / NEW PANDA / DOBLO' >10 / NEW 500 >07 / G. PUNTO EVO / BRAVO >07 / FREEMONT
Modello C DOBLO' <10 / SEDICI / 500L / 500X / TIPO >16 / FULLBACK

FORD

Modello A ESCORT / ORION / SIERRA / FIESTA <05 / SCORPIO >05
Modello B KA 09> / COUGAR / FOCUS >04 / MONDEO <06
Modello C FIESTA >06 / FUSION >06 / FOCUS >05 / CMAX / MONDEO >07 / ECOSPORT

GREAT WALL

Modello B TUTTE LE VETTURE

HONDA

Modello B ACCORD / LEGEND / LOGO / PRELUDE / CONCERTO
Modello C JAZZ TUTTE / CIVIC <06 / FRV / HRV
Modello D CRV TUTTE / CIVIC >07 / INSIGHT

HYUNDAI

Modello B ATOS / GETZ / ACCENT / COUPE' / SONICA / TUCSON / SANTA FE <06 / SONATA / I10 >13 / I 20 >10 / TRAJET / ELANTRA
Modello C I10 <10 / I20 <10 / TERRACAN
Modello D I30 / I40 / TUCSON >15 / IX 35 / SANTA FE' >07 / KONA

KIA

Modello A RIO <05 / CEED / MAGENTIS / CERATO / OPIRUS / CARNIVAL
Modello B SOUL / CARENS <06 / SPORTAGE >04 / SORENTO
Modello C PICATO / VENGA / RIO >06 / NITRO
Modello D CARENS >07 / SPORTAGE <04 / SORENTO >10

LANCIA

Modello A Y / YPSILON / MUSA / DELTA / DEDRA / THEMA / Z LIBRA / K / PRISMA / NEW DELTA >08
Modello D THEMA >11 / THESIS / YPSILON >11 / VOYAGER

LAND ROVER

Modello A FREELANDER <07
Modello B DISCOVERY / EVOQUE / DISCOVERY SPORT / R.R. SPORT / VELAR
Modello D FREELANDER2 >07 / RANGE VOGUE <13 / DEFENDER

LEXUS

Modello A IS - LS
Modello D GS - RX

MAZDA

Modello A DEMIO / 121 / 626 / PREMACY / B2500
Modello B MAZDA3 >13 / MX3 / MX5 / MX8
Modello C MAZDA5 / MAZDA2 / 323
Modello D MAZDA2 >15 / CX3 / CX5 / CX6 / CX7 / 3>13

MERCEDES

Modello D TUTTE LE VETTURE

MINI

Modello D TUTTE LE VETTURE

MITSUBISHI

Modello A CARISMA / L200 / SPACE STAR
Modello B COLT / LANCER / SPACE RUNNER / ECLIPSE
Modello C OUTLANDER <07
Modello D SPACE STAR >13 / OUTLANDER >07 / ASX / PAJERO / GRANDIS

NISSAN

Modello A MICRA <02 / ALMERA / TINO / PRIMER / MURANO NAVARRA / KING CAB
Modello B PATHFINDER / PATROL
Modello C QASHQAI / CUBE / JUKE / PIXO
Modello D MICRA 03> / NOTE / XTRAIL / NV 200

OPEL

Modello A CALIBRA / TIGRA / CORSA / AGILA <08 / COMBO
Modello B KARL / OMEGA / ASTRA / MERIVA / CORSA 06> / MOKKA / FRONTERA
Modello C SIGNUM / ADAM / INSIGNIA / CROSSLAND / ZAFIRA / ASTRA 10> / AGILA 8>
Modello D VECTRA / ANTARA / GRANDLAND / INSIGNIA 17>

PEUGEOT

Modello A 306 / 307/308 / 309 / 205 / 206 / 106 / 807 / 605 / 406 / RANCH / 607
Modello C 207 / 2008 / 208 / 108 / BIPPER / PARTNER
Modello D 5008 / 508 / 407 / 3008 / 107 / 4007

RENAULT

Modello A CLIO / TWINGO L / MEGANE / SUPER 5
Modello B SCENIC <03 / SAFRANE
Modello C TALISMAN / KADJAR / CLIO 05> / TWINGO 07> / CAPTUR
Modello D MODUS / SCENIC 03> / ESPACE / KOLEOS7 KANGOO

SAAB

Modello A SAAB 900 / 9.000
Modello C SAAB 9.3 / 9.5 / SEDAN

SEAT

Modello A IBIZA <02 / AROSA / MARBELLA
Modello B IBIZA 02> / CORDOBA / ALAMBRA / LEON >05 TOLEDO
Modello D ALTEA / LEON <05

SKODA

Modello A FELICIA / SUPERB 17<
Modello B FABIA / ROOMSTER / OCTAVIA <06
Modello D SUPERB 17> / RAPID / KODIAQ / YETI / OCTAVIA 06>

SMART

Modello D TUTTE LE VETTURE

SSANYONG

Modello C KORANDO / MUSSO
Modello D RODIUS / ACTIAN / KIRON / REXTON / TIVOLI

SUBARU

Modello B IMPREZA / OUTBACK / FORESTER / TRIBECA
Modello C JUSTY / LEGACY

SUZUKI

Modello B CELERIO 14> / IGNIS <16 / S.CROSS 16> / LIANA / JIMMY / SWIFT
Modello C VITARA 15> / BALENO 16> / SPLASH / SX4 / ALTO
Modello D IGNIS 17> / GRAN VITARA

TATA

Modello A TUTTE LE VETTURE

TOYOTA

Modello A AVENSIS / RAV 4 / LAND CRUISER / COROLLA / PASEO / PREVIA
Modello C RAV 4 13> / CHR / PRIUS / CELICA / AYGO 14> / YARIS
Modello D IQ / AIGO <14 / URBAN CRUISER

VOLKSWAGEN

Modello A LUPO / POLO <02 / GOLF 1° 2° 3° / PASSAT <04 / MAGGIOLINO
Modello B POLO 02> / FOX / GOLF 4° / JETTA <05 / CADDY / TOUAREG / VENTO / BORA / CORRADO / SHARAN / AMAROK / NEW BEETLE
Modello D GOLF 5° 6° 7° / PASSAT 05> / TOURAN / TIGUAN CADDY 04> / TOUAREG >10 / NEW SCIROCCO / JETTA

VOLVO

Modello B 440 / 460 / XC 60
Modello C S40 / V50 / S60 / V70 / XC 70 / C 70 / XC90 / 760

Set tappeti auto specifici

Modello C

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto composto da 4 pz.
- Imballi da 12 pz.

Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

U20 C	Set tappeti auto tipologia U20
U20 CP	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato patch
U20 CPB	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato battitacco
U30 C	Set tappeti auto tipologia U30
U30 CP	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato
U30 CPB	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato battitacco



Aree personalizzabili



Patch

50 mm

100 mm



150 mm

Battitacco

50 mm

7C T	Costo nuovo impianto battitacco
79 R	Costo nuovo impianto patch

IMPORTANTE: costi da calcolare solo in caso di personalizzazione

Set tappeti auto specifici

Modello D

Caratteristiche:

- Set tappeti per auto composto da 4 pz.
- Imballi da 12 pz.

Personalizzazione della grafica:

- Patch ricamato
- Battitacco Termomarchiato

U20 D	Set tappeti auto tipologia U20
U20 DP	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato patch
U20 DPB	Set tappeti auto tipologia U20 personalizzato battitacco
U30 D	Set tappeti auto tipologia U30
U30 DP	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato
U30 DPB	Set tappeti auto tipologia U30 personalizzato battitacco



Aree personalizzabili



Patch

50 mm

100 mm



150 mm

Battitacco

50 mm

7C T	Costo nuovo impianto battitacco
79 R	Costo nuovo impianto patch

IMPORTANTE: costi da calcolare solo in caso di personalizzazione

Guida per la scelta dei tappeti universali

ALFA ROMEO

Modello A ALFA 33 / 155 / 164 / 147 / GTV / SPIDER
Modello B GIULIETTA 2010 / MITO / 145 / 146 / 156 / 166
Modello D ALFA 75 / 90 / 159 / BRERA / GIULIA / STELVIO

AUDI

Modello A 80 / 90 / 100 / A1 / A2 / A4<01 / A6 <04
Modello B A3<03 / A401> / A5 / A6 / A8 / TT07>
Modello C A3 >03
Modello D Q3 / Q2 / Q5 / Q7 / A7 / A313> / TT >07

AUTOBIANCHI

Modello B A112 / Y10

BMW

Modello D TUTTE LE VETTURE

CHEVROLET - DAEWOO

Modello A LANCETTI / CRUZE / SPARK / CAPTIVA
Modello B KALOS / AVEO / NUBIRA / EPICA / TACUMA
NEXIA / EVANDA / ESPERO / TRAX
Modello C MATIZ / LANOS / ORLANDO
Modello D LEGANZA

CHRYSLER

Modello A VOYAGER
Modello B 300C / SEBRINE / NEON / STRATUS
Modello D PT CRUISER

CITROEN

Modello A AX / BX / ZX / XANTIA / XSARA / SAXO / XM /
CX / BERLINGO
Modello B C3 >16
Modello C C1 / C2 / C3 <16 / C4 / C4PIC / XSARA PIC / C
CROSSER / NEMO
Modello D AIR CROSS / C5 / C6

DACIA

Modello C LODGY / DOKKER / DUSTER
Modello D LOGAN / SANDERO

DAIHATSU

Modello C CUORE / TREVIS / SIRION / MATERIA / COPEN
Modello D TERIOS / MOVE

DODGE

Modello B JOURNEY
Modello C CALIBER / NITRO

DR

Modello B TUTTE LE VETTURE

FIAT

Modello A TIPO / TEMPRA / PANDA 750 / PUNTO 188 / PAL-
IO / BRAVO / A MAREA / FIORINO 1 / ULISSE UNO /
COUPE / STILO / MULTIPLA / CROMA / IDEA
Modello B 500 / 600 / NEW PANDA / DOBLO' >10 / NEW 500
>07 / G. PUNTO EVO / BRAVO >07 / FREEMONT
Modello C DOBLO' <10 / SEDICI / 500L / 500X / TIPO >16
/ FULLBACK

FORD

Modello A ESCORT / ORION / SIERRA / FIESTA <05 /
SCORPIO >05
Modello B KA 09> / COUGAR / FOCUS >04 / MONDEO <06
Modello C FIESTA >06 / FUSION >06 / FOCUS >05 / CMAX
/ MONDEO >07 / ECOSPORT

GREAT WALL

Modello B TUTTE LE VETTURE

HONDA

Modello B ACCORD / LEGEND / LOGO / PRELUDE /
CONCERTO
Modello C JAZZ TUTTE / CIVIC <06 / FRV / HRV
Modello D CRV TUTTE / CIVIC >07 / INSIGHT

HYUNDAI

Modello B ATOS / GETZ / ACCENT / COUPE' / SONICA /
TUCSON / SANTA FE <06 / SONATA / I10 >13 /
I 20 >10 / TRAJET / ELANTRA
Modello C I10 <10 / I20 <10 / TERRACAN
Modello D I30 / I40 / TUCSON >15 / IX 35 / SANTA FE' >07 /
KONA

KIA

Modello A RIO <05 / CEED / MAGENTIS / CERATO / OPIRUS
/ CARNIVAL
Modello B SOUL / CARENS <06 / SPORTAGE >04 / SORENTO
Modello C PICATO / VENGA / RIO >06 / NITRO
Modello D CARENS >07 / SPORTAGE <04 / SORENTO >10

Modello A Y / YPSILON / MUSA / DELTA / DEDRA / THEMA / Z
LIBRA / K / PRISMA / NEW DELTA >08
Modello D THEMA >11 / THESIS / YPSILON >11 / VOYAGER

LAND ROVER

Modello A FREELANDER <07
Modello B DISCOVERY / EVOQUE / DISCOVERY SPORT / R.R.
SPORT / VELAR
Modello D FREELANDER2 >07 / RANGE VOGUE <13 /
DEFENDER

LEXUS

Modello A IS - LS
Modello D GS - RX

MAZDA

Modello A DEMIO / 121 / 626 / PREMACY / B2500
Modello B MAZDA3 >13 / MX3 / MX5 / MX8
Modello C MAZDA5 / MAZDA2 / 323
Modello D MAZDA2 >15 / CX3 / CX5 / CX6 / CX7 / 3>13

MERCEDES

Modello D TUTTE LE VETTURE

MINI

Modello D TUTTE LE VETTURE

MITSUBISHI

Modello A CARISMA / L200 / SPACE STAR
Modello B COLT / LANCER / SPACE RUNNER / ECLIPSE
Modello C OUTLANDER <07
Modello D SPACE STAR >13 / OUTLANDER >07 / ASX /
PAJERO / GRANDIS

NISSAN

Modello A MICRA <02 / ALMERA / TIPO / PRIMERA / MURANO
Modello B NAVARRA / KING CAB
Modello C PATHFINDER / PATROL
Modello D QASHQAI / CUBE / JUKE / PIXO
MICRA 03> / NOTE / XTRAIL / NV 200

OPEL

Modello A CALIBRA / TIGRA / CORSA / AGILA <08 / COMBO
Modello B KARL / OMEGA / ASTRA / MERIVA / CORSA 06> /
MOKKA / FRONTERA
Modello C SIGNUM / ADAM / INSIGNIA / CROSSLAND / ZAFIRA /
ASTRA 10> / AGILA 8>
Modello D VECTRA / ANTARA / GRANDLAND / INSIGNIA 17>

PEUGEOT

Modello A 306 / 307 / 308 / 309 / 205 / 206 / 106 / 807 / 605 /
406 / RANCH / 607
Modello C 207 / 2008 / 208 / 108 / BIPPER / PARTNER
Modello D 5008 / 508 / 407 / 3008 / 107 / 4007

RENAULT

Modello A CLIO / TWINGO I / MEGANE / SUPER 5
Modello B SCENIC <03 / SAFRANE
Modello C TALISMAN / KADJAR / CLIO 05> / TWINGO 07> /
CAPTUR
Modello D MODUS / SCENIC 03> / ESPACE / KOLEOS7 KANGOO

SAAB

Modello A SAAB 900 / 9.000
Modello C SAAB 9.3 / 9.5 / SEDAN

SEAT

Modello A IBIZA <02 / AROSA / MARBELLA
Modello B IBIZA 02> / CORDOBA / ALAMBRA / LEON >05
TOLEDO
Modello D ALTEA / LEON <05

SKODA

Modello A FELICIA / SUPERB 17<
Modello B FABIA / ROOMSTER / OCTAVIA <06
Modello D SUPERB 17> / RAPID / KODIAQ / YETI / OCTAVIA 06>

SMART

Modello D TUTTE LE VETTURE

SSANYONG

Modello C KORANDO / MUSSO
Modello D RODIUS / ACTIAN / KIRON / REXTON / TIVOLI

SUBARU

Modello B IMPREZA / OUTBACK / FORESTER / TRIBECA
Modello C JUSTY / LEGACY

SUZUKI

Modello B CELERIO 14> / IGNIS <16 / S.CROSS 16> / LIANA /
JIMMY / SWIFT
Modello C VITARA 15> / BALENO 16> / SPLASH / SX4 / ALTO
Modello D IGNIS 17> / GRAN VITARA

TATA

Modello A TUTTE LE VETTURE

TOYOTA

Modello A AVENSIS / RAV 4 / LAND CRUISER / COROLLA /
PASEO / PREVIA
Modello C RAV 4 13> / CHR / PRIUS / CELICA / AVGO 14> / YARIS
Modello D iQ / AIGO <14 / URBAN CRUISER

VOLKSWAGEN

Modello A LUPO / POLO <02 / GOLF 1° 2° 3° / PASSAT <04 /
MAGGIOLINO
Modello B POLO 02> / FOX / GOLF 4° / JETTA <05 / CADDY /
TOUAREG / VENTO / BORA / CORRADO / SHARAN /
AMAROK / NEW BEETLE
Modello D GOLF 5° 6° 7° / PASSAT 05> / TOURAN / TIGUAN
CADDY 04> / TOUAREG >10 / NEW SCIROCCO /
JETTA

VOLVO

Modello B 440 / 460 / XC 60
Modello C S40 / V50 / S60 / V70 / XC 70 / C 70 / XC90 / 760

Tabella copritarga auto base bianca

T 10L1

Caratteristiche:

- Kit tabella copritarga auto comprensiva di stampa
- Comprensiva di aggancio con attacco largo.

T 10L1

Kit tabella copritarga
base bianca.

Stampa:

Stampa digitale.



Tabella copritarga auto alluminio

T 10L2

Caratteristiche:

- Kit tabella copritarga auto comprensiva di stampa
- Comprensiva di aggancio con attacco largo.

T 10L2

Kit tabella copritarga
base alluminio.

Stampa:

Stampa digitale.



Tabella copritarga auto effetto metallizzato

T 10L3

Caratteristiche:

- Kit tabella copritarga auto comprensiva di stampa
- Comprensiva di aggancio con attacco largo.

T 10L3

Kit tabella copritarga base grigio metallizzato.



Tabella copritarga moto effetto metalizzato

T 10L4

Caratteristiche:

- Kit tabella copritarga moto comprensiva di stampa

Stampa:

Stampa digitale.



Caratteristiche:

- Striscione in PVC con misura 125x30 cm
- Elastici di ancoraggio





SERVIZIO RIGENERAZIONE TURBO

Rigenerazione TURBO in un centro tecnico, adeguatamente strutturato, pensato e realizzato al fine di dare risposte qualificate, rapide ed affidabili a tutti i Tecnici Riparatori che ad esso si rivolgono.

Per maggiori informazioni e approfondimenti: info@cdrparts.it

www.TURBO12.it
a supporto dell'autoriparatore



SOFTWARE GESTIONALI

Disponiamo di software e banche dati dedicati che ci permettono di ampliare l'offerta tecnologica per i nostri clienti, garantendo programmi mirati ed assistenza continua su di essi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:
info@cdrparts.it






Servizio OXYHYDRO

La stazione OxyHydro garantisce il ripristino del motore in termini di efficienza e consumi. Attraverso il processo di elettrolisi scioglie i depositi carboniosi presenti all'interno delle camere di combustione garantendo un maggior rapporto di compressione e quindi il ripristino delle prestazioni ottimali del motore.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:
info@cdrparts.it

SERVIZIO OXYHYDRO



CATALIZZATORE



CANDELE



EGR



DPF



CAMERA DI
COMBUSTIONE



INIETTORE

SERVIZIO DI FORMAZIONE

La nostra struttura è dotata di un'aula corsi attrezzata con le più recenti tecnologie in materia di comunicazione didattica, creata per svolgere al meglio e comodamente corsi di formazione tecnica, orientamento commerciale, aggiornamenti e presentazione di nuovi prodotti.

Rilasciamo certificazioni per:

PES/PAV
GAS REFRIGERANTE
CAMBI AUTOMATICI



**RICAMBI
CARROZZERIA
MECCANICI
ELETTRICI
PNEUMATICI
REFRIGERANTI
LIQUIDI
OLIO**



RICAMBI AUTO MECCANICI ED ELETTRICI

Disponiamo di un call center dedicato alla ricerca di ricambi auto meccanici ed elettrici, in grado di fornire soluzioni all'avanguardia.

**CALL
CENTER
DEDICATO**



RESTYLING OFFICINE

Pensiamo e realizziamo luoghi **funzionali, sicuri**, progettati con strumentazioni all'**avanguardia** e con una maniacale attenzione all'**innovazione** e alla strategia **4.0**.

Luoghi di **design** dove gli spazi dell'officina e dell'accoglienza cliente esprimono un pensiero strategico sul business e sui servizi core e cross.

Il progetto risponde all'esigenza dei nostri clienti di dialogare con un unico interlocutore in grado di realizzare spazi sempre più connessi e tecnologici, in grado di **raccontare i valori e la forza di un brand**.

Per info e approfondimenti: info@cdrparts.it



SERVIZIO RESTYLING OFFICINE





SERVIZIO RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO

Avvalendoci dell'esperienza maturata nel corso degli anni, abbiamo introdotto un nuovo servizio per la rigenerazione del filtro antiparticolato per tutti i motori diesel, benzina e ibridi.

La totale rimozione degli agglomerati, in particolare del ferrocene, avviene senza alcuna operazione invasiva (urti, taglio e successiva saldatura), garantendo e mantenendo inalterate le proprietà chimico-fisiche del filtro antiparticolato.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:
info@cdrparts.it

SERVIZIO RIGENERAZIONE FAP!



Euro 6



All Types



All Types



STORE 2022 AUTOMOTIVE



CDR Parts Srl

Via Giorgio Perlasca, 13 | 86025 Ripalimosani (CB)

Tel. 087.4481302

info@cdrparts.it | www.cdrparts.it

